



नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको
स्वीकृत जिल्ला दर रेट

आ.व.०७९/०८०

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

मिति २०७९ असार ३२, दिउँसो ४:३० बजे सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ (१) बमोजिम गठित जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री सुमन घिमिरेको अध्यक्षता र देहायका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा बसी निम्नानुसार निर्णय गरियो।

उपस्थिति


 प्र.जि.अ. श्री सुमन घिमिरे, जिल्ला प्रशासन कार्यालय	अध्यक्ष
 सदस्य श्री सरस्वती पाठक, जिल्ला समन्वय समिति	सदस्य
 जि.स.अ. श्री देवी प्रसाद आचार्य, जिल्ला समन्वय समिति	सदस्य
 प्रमुख कोष नियन्त्रक श्री राम बहादुर के.सी, को.ले.नि.का.	सदस्य
 प्रतिनिधी श्री बैकुण्ठ अर्याल, नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघ कावासोती	सदस्य
 अध्यक्ष श्री गोमाया खण्डलुक, निर्माण व्यवसायी संघ नवलपुर	सदस्य
 नि.का.प्र श्री रविन्द्र तिवारी, पूर्वाधार विकास कार्यालय	सदस्य सचिव

आमान्त्रित

स.प्र.जि.अ. श्री खिमराज भुसाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय	
 का.प्र. श्री मिलन पौडेल, जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय	
का.प्र. श्री महेन्द्र आचार्य, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन सम्पर्क कार्यालय, कावासोती	
 प्रशासकीय अधिकृत श्री शिवराज कोइराला, जिल्ला प्रशासन कार्यालय	
 डि.व.अ. श्री मोहन राज काफ्ले, डिभिजन वन कार्यालय नवलपुर	
वाली संरक्षण अधिकृत श्री मिरा चौधरी, कृषि ज्ञान केन्द्र	
ई. निश्चल अधिकारी, नेपाल बिद्युत प्राधिकरण	
ई. श्री रमेश डि.सी., कावासोती नगरपालिकाको कार्यालय	
 स.ई.श्री मिन बहादुर कोइराला, पूर्वाधार विकास कार्यालय	
श्री राजन घिमिरे, निर्माण व्यावसायी संघ नवलपुर	

नवलपरासी (बर्दघाट सूस्ता पुर्व) जिल्लाको आ.व.०७९/८० को स्वीकृत जिल्ला
दर रेट

क्र.सं.	विवरण	पेज नं.
	उपस्थिति	i-ii
	निर्णय नं.१	iii
१.	कामदारहरुको ज्याला दर	१-२
२.	ढुवानी दर	३-४
३.	निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री	५-८
४.	फलामजन्य निर्माण सामाग्री	९-११
५.	सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री	१२
६.	रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्री	१३
७.	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री	१४-१९
७.१	एच.डी.पी.पाइप र ७.२ यू.पि.भि.सी.पाइप	२०
७.३	पी.पी.आर फिटिङ्स	२१-२२
७.४	यू.पि.भि.सी.फिटिङ्स	२३
७.५	खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स सामाग्री	२४-३०
७.६	ईनार तथा ट्यूबेल सम्बन्धी सामाग्री	३१
७.७	खानेपानी सम्बन्धी हाते औजारहरु	३२-३३
७.८	खानेपानी सम्बन्धी हाते औजारहरु	३४-३५
८.	विद्युत सम्बन्धि सामाग्री	३६-३८
९.	लघु जल-विद्युत सम्बन्धि सामाग्री	३९
१०.	विविध निर्माण सामाग्री	४०
११.	सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर	४१-४३
१२.	मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी	४४-४६
१३.	फाइवर ग्लास सम्बन्धी	४७
१४.	मेशिन उपकरणबाट गरीने कार्य	४८
१५.	विद्युतीय सोलार सम्बन्धी	४९
१६.	सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी निर्माण सामा	५०
	निर्णय नं.२	५१







 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१. कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१	सिकमी, डकमी, नकमी, ग्याबियन बून्ने मिस्त्री, ट्युबवेल गाड्ने मिस्त्री, ड्रिलर (दक्ष/सिपालू कामदार)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	९२५	१०००	१०७०	
२	ज्यामी, माली, रनर, सयस (अदक्ष कामदार)	" "	६२५	७१०	७६३	
३	बनज्यामी	" "	५९०	५९०	५९०	
४	बनज्यामी सुपरभाइजर	" "	६९०	६९०	६९०	
५	अग्नी नियन्त्रक वन हेरालू	मासिक	१४८००	१४८००	१४८००	
६	स्वीपर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	५७०	५७०	५८०	
७	साधारण सुपरभाइजर (निर्माण तथा प्रयोगशालाको कार्यको लागि)	" "	५७०	५७०	६६०	
८	सडकमा काम गर्ने साधारण दूरीसभारकता(लेन्थ पर्सन)	" "	५७०	५७०	६४०	
९	चित्रकार (पेन्टर)	" "	६९०	६९०	६९०	
१०	विभिन्न प्रकारका सिमेन्टका मृतीहृ कूद्ने/बनाउने विशेष किसिमका कालीगढ	" "	१२६०	१२६०	१२६०	
११	बार बेण्डर, लोहकमी (ब्याकस्मीथ)	" "	८६०	८६०	८६०	
१२	ढुङ्गा/काठमा बुट्टा भर्ने, फोटोग्राफर	" "	८६०	८६०	८६०	
१३	ब्लास्टर	" "	८६०	८६०	८६०	
१४	ब्लास्टर हेल्पर	" "	५७०	५७०	५८०	
१५	फोरम्यान(इलेक्ट्रीक कार्यको लागि)	" "	८७०	८७०	८७०	
१६	इलेक्ट्रिसियन दक्ष	" "	७८०	७८०	७८०	
१७	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर	" "	६९०	६९०	६९०	
१८	फोरम्यान(निर्माण कार्यको लागि)	" "	५७०	५७०	५८०	
१९	पीच व्यायलर, पम्प अपरेटर, बोरीङ अपरेटर, जुनियर ल्याब. टे., आ. वा. अपरेटर	" "	५९०	५९०	५९०	
२०	सुरक्षा गार्ड, चौकिदार	" "	५७०	५७०	५८०	
२१	पथ प्रदर्शक	" "	५७०	५७०	५८०	
२२	ड्रिफ्टकेटर/फोटोकपियर	" "	५७०	५७०	५८०	
२३	भरीया	" "	५७०	५७०	५८०	
२४	चेनम्यान/टेपम्यान/स्टाफम्यान, नापी सहायक/सर्भे हेल्पर(नापीसंग सम्बन्धीत काम)	" "	६००	६००	६९०	
२५	सिमा नापी कार्यको लागि चेनमैनको ज्याला	" "	८१०	८१०	९३२	
२६	हेभी ईक्वीपमेन्ट अपरेटर (केन, डोजर, ग्रेडर, लोडर, रोलर, आदि), हेभी ड्राईभर	" "	१०२०	१०२०	१०२०	
२७	हेभी ईक्वीपमेन्ट हेल्पर	" "	५७०	५७०	५८०	
२८	लाईट ड्राईभर (ह.स.चा.सरह)	" "	६३०	६३०	६३०	
२९	ड्राइभर कम मेकानिक्स	" "	७५०	७५०	७५०	
३०	मेकानिक्स	" "	५७०	५७०	५८०	
३१	नर्सरी नाईके, वन हेरालू (दैनिक ८ घण्टा कार्य गर्ने)	मासिक	१४८००	१५५००	१५५००	
३२	श्रव कटर (पोटैवल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रति घण्टा	१२५	१२५	१२५	
३३	गोताखोर	प्रति व्यक्ति/दिन	९५५	९५५	९५५	
३४	ढल सफा गर्ने कार्य	प्रति सेवर/दिन	८००	८००	८००	
३५	सेनेटरी सामानको फिटीङ ज्याला (सामानको पसल मुल्यको आधारमा कायम गर्ने)	प्रतिशत	३७	३७	३७	
३६	कृषि मजदुर	" "	६००	६००	६००	
खानी सम्बन्धी काम गर्ने (असंगठित क्षेत्रका) कामदारहरु						
३७	खनेल, स्याम्पलर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	६२५	६२५	६२५	
३८	क्याम्प वर्कर	" "	६२५	६२५	६२५	
३९	ड्रिल हेल्पर, पम्प हेल्पर, पाइप फिटर	" "	६२५	६२५	६२५	



सुस्ता परासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको आ.व.०७९/८० को स्वीकृत जिल्ला दर रेट (२)

१. कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	२०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	२०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
ओभरहेड ज्याला सम्बन्धी						
४०	दक्ष	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	१३००	१३००	१३००	
४१	अदक्ष	" "	८००	८००	८००	
सुपरभाईजर						
४२	टि एस एल सी वा सो सरह	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	७००	७००	८०५	
४३	सब इन्जिनियर वा सो सरह	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	८००	८००	९२०	
४४	इन्जिनियर वा सो सरह	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	१०१५	१०१५	११६७	

नोट :- माथि उल्लेख नभएका कामदारको ज्यालाको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने छ ।

२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
१	मानिस (भरीया) द्वारा ढुवानी					
	१) सजिलो सामान (डोको, थुन्से, बोरा, बाक्स, आदिमा राखी १ व्यक्तिले — क्षमता अनुसार तौल पुग्ने गरी — बोक्न सक्ने सामानहरू, जस्तै: मिमेन्ट, बालुवा, रासायनिक मल, दाउरा, खाद्यान्न, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	२.६०	२.६०	२.७६	
	२) असजिलो सामान (सामान्य भारो वनाइ एक व्यक्तिले बोक्न सक्ने — तर क्षमता अनुसार तौल नपुग्ने — सामानहरू, जस्तै: कंकटपाता, थुनेको ग्याबियन तारजाली, विस्फोटक पदार्थ, एच. डि. पि. ई. पाईप, इन्सुलेटर, औषधी, काठ, कृषिजन्य फलफलको बिरुवा, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	३.३०	३.३०	३.५०	
	३) अति असजिलो सामान (सामान्यतः एक व्यक्तिले मात्र बोक्न नसक्ने सामानहरू जस्तै: जि. आई. पाईप, काँडेतार, फलामे छड, इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, ३ देखि ८ मीटरसम्म लामो स्टील पार्टस्/विजुलीको पोल/टेलिफोनको पोल, पि. एस. सि. पोल, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	४.१०	४.१०	४.३५	
	४) भो.पु. को लट्टा	प्रतिकेजी प्रतिकोश	५.८५	५.८५	६.२०	
	५) मानिसद्वारा पोल ढुवानी (८ मीटर भन्दा लामो फलामे ट्यूबलर पोल)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	६.०५	६.०५	६.४१	
	६) मानिसद्वारा ट्रान्सफरमर ढुवानी	प्रतिकेजी प्रतिकोश	१०.६५	१०.६५	११.२९	
२.	खच्चरद्वारा ढुवानी (सजिलो सामान मात्र)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	१.८५	१.८५	१.८५	
३.	टायरगाडाद्वारा ढुवानी असजिलो सामान	प्रतिटन प्रतिकिमी	४१५.००	४१५.००	४१५.००	
४.	ट्रयाक्टरद्वारा ढुवानी (तराइमा)					
	क. सजिलो सामान					
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	५३.००	५३.००	५५.००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	४३.००	४३.००	४४.००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	३३.००	३३.००	३४.००	
	ख. असजिलो सामान					
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	७२.००	७२.००	७२.००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	६३.००	६३.००	६३.००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	५०.००	५०.००	५०.००	
५	ट्रयाक्टर भाडा (काठ ढुवानी प्रयोजन)					
क	तेल वाहेक	प्रतिदिन	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	
ख	तेल सहित	प्रतिदिन	५,०००.००	५,०००.००	५,०००.००	
६	ट्रयाक्टरद्वारा ढुवानी पहाडी कच्ची सडक (टुक चल्न नसक्ने) मा	प्रतिटन प्रतिकिमी	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
७	टुकद्वारा ढुवानी (५० कि.मी. सम्मको लागि)					
क	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रति टन प्रतिकिमी	२२.००	२२.००	२४.२०	
ख	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	२७.००	२७.००	२९.७०	




२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	३३.००	३३.००	३६.३०	
७.	ट्रकद्वारा ढुवानी (१०कि.मी. भन्दा बढीको लागि)	प्रतिटन प्रतिकिमी	११.००	११.००	११.००	-
८.	लोड र अनलोड (दुवै)			-	-	
	१) सजिलो सामान	प्रति स्कीन्टल	१९.००	१९.००	१९.००	-
	२) असजिलो सामान	प्रति स्कीन्टल	२१.००	२१.००	२१.००	-
	३) अति असजिलो सामान	प्रति स्कीन्टल	३४.००	३४.००	३४.००	-
९.	सामानको तौलाई र चौकाई	प्रति स्कीन्टल	१८.००	१८.००	१८.००	-
१०.	मल खाद लोड अनलोड	प्रति स्कीन्टल	१९.००	१९.००	२०.९०	
११.	औषधि मिसाइएको वीउ लोड अनलोड	प्रति स्कीन्टल	१९.००	१९.००	१९.००	-
१२.	किटनाशक औषधि (धुलो) लोड अनलोड	प्रति स्कीन्टल	२०.००	२०.००	२०.००	-
१३.	मलखाद रिपेरिड तौलाई, सिलाई, चौकाई	प्रति स्कीन्टल	१९.००	१९.००	२०.९०	
१४.	ढलबाट ढकन हटाई निस्केको फोहोर गिलो माटो ट्याक्टरबाट ढुवानी गरी बजारबाट बाहिर फाल्ने कार्य	प्रति घ.मी.	४२५.००	४२५.००	४२५.००	-
१५.	हयूमपाइप तथा पिएससीपोलको ढुवानी भाडा (कारखाना मूल्यको आधारमा)			-	-	
क	५० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१३.००	१३.००	१३.५०	
ख	५० देखि ७५ कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१६.५०	१६.५०	१७.००	
ग	७५ देखि १०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२०.००	२०.००	२१.००	
घ	१०१ देखि २०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२५.००	२५.००	२६.००	
१६.	ग्याविथन तारजाली ट्रक वा ट्रेक्टरबाट ढुवानी			-	-	
	पक्की सडकमा			-	-	
	३मि. x १.५मि. x ०.७५मि., ३मि. x १मि. x १मि.	प्रतिजाली / कि.मी.	२.६५	२.६५	३.००	
	३मि. x १मि. x ०.७५मि., २मि. x १मि. x १मि.	प्रतिजाली / कि.मी.	२.३५	२.३५	३.००	
	३मि. x १मि. x ०.६०मि., २मि. x १.५मि. x ०.५०मि.	प्रतिजाली / कि.मी.	१.८५	१.८५	२.००	
	कच्ची सडकमा			-	-	
	३मि. x १.५मि. x ०.७५मि., ३मि. x १मि. x १मि.	प्रतिजाली कि.मी.	३.४०	३.४०	४.००	
	३मि. x १मि. x ०.७५मि., २मि. x १मि. x १मि.	प्रतिजाली कि.मी.	३.१०	३.१०	३.५०	
	३मि. x १मि. x ०.६०मि., २मि. x १.५मि. x ०.५०मि.	प्रतिजाली कि.मी.	२.६५	२.६५	३.००	

नोट :

१. माथि उल्लेख नभएका ढुवानीको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने छ।
२. निर्माण सामाग्रीको ढुवानी सम्बन्धमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नर्मस प्रयोग गरी आवश्यकतानुसार ढुवानी भाडा कायम गर्न बाधा पर्ने छैन।





जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कोषाधीन


निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
१	ईटा					
क	चिम्नी भट्टाको प्रथम श्रेणीको (ढुवानी सहित)	हजार	१३००००	१३००००	१२००००	
ख	चिम्नी भट्टाको द्वितीय श्रेणीको (ढुवानी सहित)	हजार	१२००००	१२००००	११००००	
ग	मोशन मेड (चाईनिज इटा) (ढुवानी सहित)	हजार	१२९०००	१२९०००	१४००००	
घ	स्थानीय भट्टाको ईटा	हजार	१२००००	१२००००	१०५०००	
ङ	राठ इटा (ढुवानी सहित)	हजार	८७०००	८७०००	९५०००	
च	ईटाको टुक्रा (ढुवानी सहित)	घ.मी.	२२०००	२२०००	२३०००	
	इन्टर लोकेड इट्ट	गोटा		४८००	५०००	
२	ढुंगा					
क	बाल्डर	घ.मी.	२००००	२००००	२०५००	
ख	ठुलो बाल्डर ढुङ्गा खोलाको	घ.मी.			२१०००	
ग	फोरवा ढुंगा	घ.मी.	२३०००	२३०००	२३०००	
३	गिट्टी, ग्राभेल					
क	ग्राभेल (लोकल) सडकको लागि (आरविएम)	घ.मी.	१२५५००	१२५५००	१३५०००	
ख	गोलो गिट्टी दाउन्ने पुर्व (१० देखि ४० मी.मी.)	घ.मी.	१४५५००	१४५५००	१४५५००	
ग	क्रसरको गिट्टी					
ग.१	२० देखि ४० मी. मी.	घ.मी.	१८५०००	१९००००	२०००००	
ग.२	१२ देखि २० मी. मी.	घ.मी.	१८५५००	१९००००	२०००००	
ग.३	१० देखि १२ मी. मी.	घ.मी.	१६२५००	१६५०००	१८००००	
ग.४	१० मी. मी. भन्दा मुनि (जिरा)	घ.मी.	१३५०००	१३५५००	१५००००	
घ	ढुंगाको धुलो ढुवानी समेत	घ.मी.	१५००००	१५००००	१६५०००	
४	बालुवा/माटो					
क	बालुवा (लोकल खोला)	घ.मी.	११२०००	११२०००	११७०००	
ख	धोएको बालुवा (क्रसरको)	घ.मी.	२२००००	२२००००	२३००००	
ग	पुर्ने माटो	घ.मी.	३००००	३००००	३१०००	
घ	जोडाईको माटो	घ.मी.	३१०००	३१०००	३६०००	
ङ	बिस्वा रोपको लागि मलिलो माटो	घ.मी.	४००००	४००००	४५०००	
५	सिमेन्ट					
क	नेपाली सिमेन्ट (N/S OPC) (50 kg)	बोरा	७२५००	७२५००	७२५००	
ख	सिमेन्ट (N/S PPC) (50kg)	बोरा	६२०००	६२०००	६२०००	
ङ	सेतो सिमेन्ट (40 kg)	"	९५०००	९५०००	९५०००	
च	कंक्रीट एडमिक्चर					
च.१	कंक्रीट एडमिक्चर	के.जी.	३४०००	३४०००	३४०००	
च.२	प्लास्टिसाइजर	लिट्र	३५५००	३५५००	३५५००	
च.३	एन्टि टरमाईट	लिट्र	८५८००	८५८००	८५८००	
च.४	वाटर रिपेलिङ कम्पाउण्ड	लिट्र	५५५००	५५५००	५५५००	
च.५	क्रयाक रिड्यूसर	के.जी.	५९०००	५९०००	५९०००	
च.६	वाटर प्रूफिङ कम्पाउण्ड	लिट्र	२८०००	२८०००	२८०००	
च.७	श्रव कटर (पाटवल मोसिन प्रयाग गरी)	के.जी.	३३०००	३३०००	३५०००	
६	काठ					
क	सालको काठ (चिरान वाला)	घ.मी.	१५०००००	१५०००००	१६५००००	
ख	सिसौ काठ (चिरान वाला) आवादी	"	१०८००००	१०८००००	११८००००	
ग	अन्य काठ (कुकाठ) चिरान वाला	"	४५३०००	४५३०००	४९८३०००	
		र.फी.	२२१००	२२१००	२२१००	
		र.फी.	४१५००	४१५००	४१५००	
८	छेस्कनी					
८.१	छेस्कनी १०० मि.मि.	गोटा	३३००	३३००	३३००	
८.२	छेस्कनी १५० मि.मि.	"	४१००	४१००	४१००	
८.३	छेस्कनी २०० मि.मि.	"	५८००	५८००	५८००	
८.४	छेस्कनी २२५ मि.मि.	"	६९००	६९००	६९००	
८.५	छेस्कनी ३००	"	९०००	९०००	९०००	
९	कब्जा					
९.१	कब्जा ७५ मि.मि.	गोटा	१२००	१२००	१२००	
९.२	कब्जा १०० मि.मि.	"	२२००	२२००	२२००	
९.३	कब्जा १५० मि.मि.	"	४८००	४८००	४८००	
१०	होण्डल तथा अन्य					
१०.१	होण्डल फलामे (सुठ) ८"/१६ मि.मि. मोटो	गोटा	२२००	२२००	२२००	
१०.२	होण्डल आलुमिनियम ८"/१६ मि.मि. मोटो	"	२५००	२५००	२५००	
१०.३	होण्डल ठुलो १०"/१६ मि.मि. मोटो	"	१९४००	१९४००	१९४००	
१०.४	होण्डल सानो ८"/१६ मि.मि. मोटो	"	१८४००	१८४००	१८४००	
१०.५	पेच (Screw nails)	"	१००	१००	१००	
१०.६	जे हुक	"	२३००	२३००	२३००	
१०.७	विटुमिन वासर	"	२००	२००	२००	
१०.८	मोर्टिस लक	"	१२०८००	१२०८००	१२०८००	
१०.९	होल्ड फास्ट	"	११००	११००	११००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the official stamp of the District Administration, Nepal.


३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
१०.४	होण्डल सानो ८"/१६ मि.मि. माटा	"	१८४१००	१८४१००	१८४१००	
१०.५	पच (Screw nails)	"	११००	११००	११००	
१०.६	जं हूक	"	२३००	२३००	२३००	
१०.७	विट्टीमिन वासर	"	२१००	२१००	२१००	
१०.८	माटिस लक	"	१२०८१००	१२०८१००	१२०८१००	
१०.९	होल्ड फास्ट	"	१९१००	१९१००	१९१००	
१०.१०	डार स्प्रिङ्ग फलाम	"	१५८१००	१५८१००	१५८१००	
१०.११	डार स्प्रिङ्ग ब्रास	"	२७८१००	२७८१००	२७८१००	
१०.१२	मस्क्यूटा नट (भारतीय, हामी)	व.मि.	२८४१००	२८४१००	२८४१००	
१०.१३	एकमपन्डड मेटल नट (हामी)	"	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
१०.१४	चिकन वायर मस	"	१३९१००	१३९१००	१३९१००	
१०.१५	नट बाल्ट वासर सहित	क.जी.	१६८१००	१६८१००	१६८१००	
११	साल वा सिसी काठको हेण्डरेल राखी जडान गर्ने कार्य	व.मी.	२३१०१००	२३१०१००	२३१०१००	
१२	ऐना पारदर्शक					
	३ मि.मि.	व.मि.	८२४१००	८२४१००	८२४१००	
	४ मि.मि.	व.मि.	९३५१००	९३५१००	९३५१००	
	५ मि.मि.	व.मि.	१३२३१००	१३२३१००	१३२३१००	
१३	ऐना अपारदर्शक					
	३ मि.मि.	व.मि.	७१४१००	७१४१००	७१४१००	
	४ मि.मि.	व.मि.	१०६६१००	१०६६१००	१०६६१००	
१३.१	ऐना कालो					
	४ मि.मि.	व.मि.	१०२४१००	१०२४१००	१०२४१००	
१४क	प्लाइउड					
	३ मि.मि.	व.मि.	३१५१००	३१५१००	३१५१००	
	४ मि.मि.	व.मि.	३६८१००	३६८१००	३६८१००	
	६ मि.मि.	व.मि.	३९४१००	३९४१००	३९४१००	
	८ मि.मि.	व.मि.	४७३१००	४७३१००	४७३१००	
	१० मि.मि. (शिखर वा सां भन्दा माथी)	व.मि.	९९२१००	९९२१००	९९२१००	
	१२ मि.मि.	व.मि.	१०९७१००	१०९७१००	१०९७१००	
	१८ मि.मि.	व.मि.	१५७५१००	१५७५१००	१५७५१००	
१४ख	टिक प्लाइ उड					
	३ मि.मि.	व.मि.	२४२१००	२४२१००	२४२१००	
	४ मि.मि.	व.मि.	३५२१००	३५२१००	३५२१००	
	६ मि.मि.	व.मि.	९०८१००	९०८१००	९०८१००	
	१२ मि.मि.को वाटर प्रुफ (शिखर)	व.मि.	१३०२१००	१३०२१००	१३०२१००	
	३२ मि.मि.को वाटरप्रूफ (शिखर) खापाको लागि	व.मि.	२७७२१००	२७७२१००	२७७२१००	
	३२ मि.मि.को वाटरप्रूफ(शिखर) खापाको लागि टिक सहित	व.मि.	३०९८१००	३०९८१००	३०९८१००	
१५	सिमन्ट ब्लक					
क	हाला सिमन्ट ब्लक ८"X८"X१६"	गाटा	५११००	५११००	५११००	
ख	हाला सिमन्ट ब्लक ४"X८"X१६"	गाटा	३८१००	३८१००	३८१००	
ग	हाला सिमन्ट ब्लक ६"X८"X१६"	गाटा	४५१००	४५१००	४५१००	
घ	हाला सिमन्ट ब्लक ५"X८"X१२"	गाटा	२८१००	२८१००	२८१००	
ङ	हाला सिमन्ट ब्लक ४"X६"X१२"	गाटा	१७१००	१७१००	१७१००	
च	इन्टरलीकेड ब्लक(फलोरीडको लागि)					
च.१	आकारको सादा (६"X८"X८०मी.मी.)	गाटा	२२१००	२२१००	२२१००	
च.२	आकारको कलर (६"X८"X८०मी.मी.)	गाटा	२५१००	२५१००	२५१००	
च.३	आकारको सादा (६"X८"X६०मी.मी.)	गाटा	१९१००	१९१००	१९१००	
च.४	आकारको कलर (६"X८"X६०मी.मी.)	गाटा	२११००	२११००	२११००	
च.५	गाला आकारको सादा (८"X८"X८०मी.मी.)	गाटा	२४१००	२४१००	२४१००	
च.६	गाला आकारको कलर (८"X८"X८०मी.मी.)	गाटा	२६१००	२६१००	२६१००	
च.७	गाला आकारको सादा (८"X८"X६०मी.मी.)	गाटा	२०१००	२०१००	२०१००	
च.८	गाला आकारको कलर (८"X८"X६०मी.मी.)	गाटा	२२१००	२२१००	२२१००	
छ	सिमन्ट ब्लक ९"X४"X६०मी.मी.	गाटा	१३१००	१३१००	१३१००	
ज	सिमन्ट ब्लक १०"X५"X८०मी.मी.	गाटा	२०१००	२०१००	२०१००	
झ	सिमन्टको टायल सादा (फ्लोर)					
झ	१०"X१०"X२५मी.मी.	गाटा	२६१००	२६१००	२६१००	
ञ	सिमन्टको टायल कलर १०"X१०"X२५मी.मी.	गाटा	२९१००	२९१००	२९१००	
१६	सिमन्ट प्रिक्वास्ट जाली					
क	२' x २'	गाटा	२७६१००	२७६१००	२७६१००	
ख	२' x १ १/२'	गाटा	१९३१००	१९३१००	१९३१००	
ग	२' x १'	गाटा	१६६१००	१६६१००	१६६१००	
घ	१ १/२' x १'	गाटा	१३८१००	१३८१००	१३८१००	
ङ	१' x १'	गाटा	८९१००	८९१००	८९१००	



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
१७	Readymade teak wood doors (Seasoned and poison treated), (excluding the cost of fitting, transportation and painting)					
क	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फि.	२००१००	२००१००	२००१००	
ख	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फि.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
१८	If One side waterproof ply fitting		०१००	०१००	०१००	
क	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फि.	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
ख	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फि.	३००१००	३००१००	३००१००	
१९	Aluminium Windows/ Door Partaitaion					
क	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५१०१००	५१०१००	५१०१००	
ख	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५३५१००	५३५१००	५३५१००	
ग	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
घ	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	४८५१००	४८५१००	४८५१००	
ङ	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५१०१००	५१०१००	५१०१००	
च	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५८५१००	५८५१००	५८५१००	
छ	Aluminium Swing door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->21sft)	व.फि.	५३५१००	५३५१००	५३५१००	
ज	Aluminium ventilation louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all	व.फि.	६६५१००	६६५१००	६६५१००	
झ	Aluminium Partaition aluminium (section 62mm x38mmx1.5mm)/with 5mm thick clear glass with water proof sheet including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
१९	UPVC Door/Window					
क	UPVC Sliding window frame (80x50mm) sliding window sash (38x62mm) with net all complete inside 1.5mm. Galvanized reinforcement, 5 mm clear glass(white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
ख	UPVC Door frame (80x50mm) door sash (9x100mm)panel, inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
ग	UPVC fixed ventilation frame (40x60mm), inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४२५१००	४२५१००	४२५१००	
घ	UPVC Door frame (60x58mm), sash (102x60mm)(special, door pannel 18*200mm, inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	५२५१००	५२५१००	५२५१००	
२०	Stainless/Stainless steel railing		०१००	०१००	०१००	
क	Stainless steel pipe 1"ø	र.फि.	१४९१००	१४९१००	१४९१००	





बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको आ.व.०७९/८० को स्वीकृत जिल्ला दर रेट (८)


निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कीफायत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
ख	Stainless steel pipe 1.5"ø	र.फि.	१७६१००	१७६१००	१७६१००	
ग	Stainless steel pipe 2"ø	र.फि.	२३११००	२३११००	२३११००	
घ	Stainless steel railing with 2"ø top, 1.5"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१३७५१००	१३७५१००	१३७५१००	
ङ	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१२६५१००	१२६५१००	१२६५१००	
च	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in ३ rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१०८९१००	१०८९१००	१०८९१००	
छ	Stainless steel railing with 1.5"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in ३ rows, 1.5"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	९९९१००	९९९१००	९९९१००	
ज	Steel Tube for Railing work	के.जी.	३९९१००	३९९१००	३९९१००	
२१	जिप्सम बोर्ड					
क	५ मी मी जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ)	व.फि.	९८१००	९८१००	९८१००	
ख	१० मी मी जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ नभएको)	व.फि.	५९१००	५९१००	५९१००	

Handwritten signatures and stamps. On the right, there is a stamp that reads 'जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दघाट सुस्ता पूर्व' (District Administration, Bardham Susta). Several other signatures are present, some with dates like '२०७९'.


४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
१	फलाम					
१.१	विभिन्न साइजका फलाम डण्डा (Fe 500) (एन.एस.चिन्ह प्राप्त)					
	८, २८ र ३२ मी.मी.	के.जी.	८०००	८२००	९२००	
	१० देखि २० मी.मी.	के.जी.	७९००	८२००	९२००	
	२५ मी.मी.	के.जी.	७९००	८२००	९२००	
	४.७५ देखि ७ मी.मी. Dia (इकोवार)	के.जी.	७२००	७५००	८२००	
१.२	वाइन्डिङ वायर	के.जी.	९१००	९१००	११००	
१.४	काई तार	के.जी.				
क	काई तार १२ गेज (हेभि कोटेड) NS168	के.जी.	१०००	१०००	११००	
ख	काई तार १४ गेज (हेभि कोटेड) NS168	के.जी.	९६००	९६००	११००	
१.५	विभिन्न साइजको किल्ला काटी	के.जी.	११२०	११२०	१२२०	
१.६	फलाम ग्रील/गेट/सटर आदि					
क	कोल्युप्सिबल गेट (जडान र पन्ट समेत)	के.जी.	१२००	१२००	१३२०	
ख	रोलिङ सटर (जडान र पन्ट समेत)	व.मि.	३२५०	३२५०	३५७५	
ग	फलाम गेट (जडान र पन्ट समेत)	के.जी.	१३२०	१३२०	१४८०	
घ	स्क्रायर पाईप गेट/रोलिङ जडान र पन्ट समेत	के.जी.	१४००	१४००	१५४०	
ङ	एमएस व्याक पाईपको तयारी टयुवलर टस	के.जी.	१३२०	१३२०	१४८०	
च	फलाम ग्रील जडान समेत पाताको	के.जी.	११००	११००	१२१०	
छ	फलाम ग्रील जडान समेत स्क्रायर रडको	के.जी.	११४०	११४०	१२५०	
ज	विभिन्न साइजको एम.एस.एच.एल, एम.एस.चानल वेल्डीङसमेत	"	१०७०	१०७०	११७०	
झ	विभिन्न साइजको एम.एस. सीट	के.जी.	९२००	९२००	१०४०	
१.७	जि. आई. वायर (स्यावियन, विभिन्न गेज ८, १०)					
क	हेभी कोटेड	के.जी.	९२००	१०२०	११२०	
ख	मिडियम कोटेड	"	९२००	१०००	११००	
ग	कमसियल	"	८७००	९२००	१०४०	
१.८	जि. आई. वायर (स्यावियन, १२ गेज)					
क	हेभी कोटेड	के.जी.	९६००	१०२०	११२०	
ख	मिडियम कोटेड	"	९१००	१०००	११००	
ग	कमसियल	"	८७००	९२००	१०४०	
२	Machinemade Ready Made Gabion Boxes (Factory Price)					
२.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेलमेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिक्स्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बनेको स्यावियन बक्स (द्विद्वानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मल्य)					
२.१.१	बक्स साइज १.५x१x०.५	प्रति बक्स	१२५०	१२५०	१७२०	
२.१.२	बक्स साइज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	२१८०	२१८०	२३२०	
२.१.३	बक्स साइज ३x१x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	३०२०	३०२०	३२२०	
२.१.४	बक्स साइज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	३८९०	३८९०	४१९०	
२.१.५	बक्स साइज १.५x१x१	प्रति बक्स	२२३०	२२३०	२४८०	
२.१.६	बक्स साइज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	३०००	३०००	३३००	
२.१.७	बक्स साइज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	४२६०	४२६०	४६९०	
२.१.८	बक्स साइज ४x१x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	५४९०	५४९०	६०४०	
२.१.९	बक्स साइज ३x२x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	५६२०	५६२०	६१८०	
२.१.१०	बक्स साइज ४x२x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	७२२०	७२२०	७८३०	
२.१.११	बक्स साइज ५x२x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	८८१०	८८१०	९६९०	
२.१.१२	बक्स साइज ३x२x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	७७३०	७७३०	८२००	
२.१.१३	बक्स साइज ४x२x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	९७००	९७००	१०७००	
२.१.१४	बक्स साइज ३x१.५x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	४४४१	४४४१	४८५१	
२.१.१५	बक्स साइज ४x१.५x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	५६२२	५६२२	६१८२	
२.१.१६	बक्स साइज ५x१.५x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	६९६९	६९६९	७६५९	
२.१.१७	बक्स साइज ३x१.५x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	६२५१	६२५१	६८७१	
२.१.१८	बक्स साइज ४x१.५x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	७८८३	७८८३	८६७३	
२.१.१९	बक्स साइज ५x१.५x१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	९७४७	९७४७	१०७२१	
२.१.२०	बक्स साइज ३x१.५x३ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स			२७४१	
२.२	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७० मि.मि., सेलमेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिक्स्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बनेको स्यावियन बक्स (द्विद्वानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मल्य)					




४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
२.२.१	बक्स साईज १.५X१X०.५	प्रति बक्सा	१३८१००	१३८१००	१५१९१०	
२.२.२	बक्स साईज २X१X०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१८८३००	१८८३००	२०७१३०	
२.२.३	बक्स साईज ३X१X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२७०३००	२७०३००	२९७३३०	
२.२.४	बक्स साईज ४X१X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३४११००	३४११००	३७५२१०	
२.२.५	बक्स साईज १.५X१X१	प्रति बक्सा	२००८००	२००८००	२२०८८०	
२.२.६	बक्स साईज २X१X१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२७०३००	२७०३००	२९७३३०	
२.२.७	बक्स साईज ३X१X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३८१८००	३८१८००	४१९१८०	
२.२.८	बक्स साईज ४X१X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४८०७००	४८०७००	५२८७७०	
२.२.९	बक्स साईज ३X२X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४९८७००	४९८७००	५४८५७०	
२.२.१०	बक्स साईज ४X२X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६२७६००	६२७६००	६९०३६०	
२.२.११	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७७८१००	७७८१००	८५५९१०	
२.२.१२	बक्स साईज ३X२X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६५२६००	६५२६००	७१०८६०	
२.२.१३	बक्स साईज ४X२X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८५३४००	८५३४००	९३८७४०	
२.२.१४	बक्स साईज ३X१.५X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३७६५००	३७६५००	४१४१५०	
२.२.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४९५७००	४९५७००	५४२२७०	
२.२.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६१५०००	६१५०००	६७६५००	
२.२.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५२७१००	५२७१००	५७८८१०	
२.२.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६९०३००	६९०३००	७५९३३०	
२.२.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८५३४००	८५३४००	९३८७४०	
२.३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेमिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिबस्टेड हेक्सगनल मेस साइज १००X१२० मि.मि. को मेसिनबाट बनेको ग्याबियन बक्स (पिभिनी कोटिंग सहित) (ढुवानी बाहेकको मूल्य फेक्टी मुल्य)					
२.२.१	बक्स साईज १.५X१X०.५	प्रति बक्सा	१६६२००	१६६२००	१८२८२०	
२.२.२	बक्स साईज २X१X०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२२६६००	२२६६००	२४९२६०	
२.२.३	बक्स साईज ३X१X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३३२३००	३३२३००	३६५५३०	
२.२.४	बक्स साईज ४X१X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४३८०००	४३८०००	४८१८००	
२.२.५	बक्स साईज १.५X१X१	प्रति बक्सा	२४१७००	२४१७००	२६५८७०	
२.२.६	बक्स साईज २X१X१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३३२३००	३३२३००	३६५५३०	
२.२.७	बक्स साईज ३X१X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४८३४००	४८३४००	५२१७४०	
२.२.८	बक्स साईज ४X१X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६३४४००	६३४४००	६९७८४०	
२.२.९	बक्स साईज ३X२X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५७४०००	५७४०००	६३१४००	
२.२.१०	बक्स साईज ४X२X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७५५३००	७५५३००	८३०८३०	
२.२.११	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९३६५००	९३६५००	१०३०१५०	
२.२.१२	बक्स साईज ३X२X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७८५५००	७८५५००	८६४०५०	
२.२.१३	बक्स साईज ४X२X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१०२७१००	१०२७१००	११२९८१०	
२.२.१४	बक्स साईज ३X१.५X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४५३२००	४५३२००	४९८५२०	
२.२.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५९६७००	५९६७००	६५६३७०	
२.२.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७४०१००	७४०१००	८१४११०	
२.२.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६३४४००	६३४४००	६९७८४०	
२.२.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८३०८००	८३०८००	९१३८८०	
२.२.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१०२७१००	१०२७१००	११२९८१०	
२.४	Sack Gabions/Cylindrical Gabions					
२.४.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेमिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिबस्टेड हेक्सगनल मेस साइज १००X१२० मि.मि. को मेसिनबाट बनेको ग्याबियन बक्स (ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्टी मुल्य)					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१६३०००	१६३०००	१७९३००	




४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१२ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
२.४.२	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिबस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनवाट बूनेको ग्यावियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मुल्य					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१३७४१००	१३७४१००	१५१११४०	
२.४.३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिबस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनवाट बूनेको ग्यावियन बक्स (पिभिमी कोटिंग सहित) (ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मुल्य					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१७४०१००	१७४०१००	१९९४१००	
२.३.१३	तारजाली	व मी	२४५१००	२४५१००	२६९१५०	
३	सि.जि.आई. सिट (जस्ता पाता)				०१००	
	२२ गेज (0.60 mm thick)	वण्डल	१२४०३१००	१२४०३१००	१३६४३३०	
	२४ गेज (हेभि) (0.52 mm thick)	वण्डल	१०६००१००	१०६००१००	११६६०१००	
	२४ गेज (मिडियम) (0.50 mm thick)	वण्डल	१०२५०१००	१०२५०१००	११२५०१००	
	२४ गेज (लाइट) (0.45 mm thick)	वण्डल	९३३६०१००	९३३६०१००	१०२९१००	
	२६ गेज (हेभि) (0.41 mm thick)	वण्डल	८६१५०१००	८६१५०१००	९४७८५००	
	२६ गेज (मिडियम) (0.37 mm thick)	वण्डल	७८७६१००	७८७६१००	८६६३६०	
	२६ गेज (लाइट) (0.35 mm thick)	वण्डल	७५२११००	७५२११००	८२७३१०	
	२२ गेज (0.60 mm thick) रंगीन	वण्डल	१४६२७००	१४६२७००	१६०८९१००	
	२४ गेज (हेभि) रंगीन	वण्डल	१२६७९१००	१२६७९१००	१३९४६१००	
	२४ गेज (मिडियम) रंगीन	वण्डल	१२२५०१००	१२२५०१००	१३४७५१००	
	२४ गेज (लाइट) रंगीन	वण्डल	११२५६१००	११२५६१००	१२३८१६०	
	२६ गेज (हेभि) रंगीन	वण्डल	१०५०११००	१०५०११००	११५५११०	
	२६ गेज (मिडियम) रंगीन	वण्डल	९६९०१००	९६९०१००	१०६५९१००	
	२६ गेज (लाइट) रंगीन	वण्डल	९२३११००	९२३११००	१०१५४१०	
	२८ गेज (हेभि) (0.31 mm thick)	वण्डल	६८३४१००	६८३४१००	७५१७४०	
	२८ गेज (मिडियम) (0.28 mm thick)	वण्डल	६२२२१००	६२२२१००	६८४४२०	
	२८ गेज (लाइट) (0.26 mm thick)	वण्डल	५८५५१००	५८५५१००	६४४०५०	
	२८ गेज (हेभि) रंगीन	वण्डल	८३५९१००	८३५९१००	९१९४१०	
	२८ गेज (मिडियम) रंगीन	वण्डल	७७४२१००	७७४२१००	८५१६२०	
	२८ गेज (लाइट) रंगीन	वण्डल	७३२९१००	७३२९१००	८०६११०	
४	छानाछाने स्याण्डविच प्यानल				०१००	
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	१९९१२	१९९१२	२१९१०३	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	१९९१२	१९९१२	२१९१०३	
	५५ मिमि प्यानल	व.फि.	१९९१२	१९९१२	२१९१०३	
४.१	स्याण्डविच वालप्यानल				०१००	
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८१४	१६८१४	१८४१९६	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८१४	१६८१४	१८४१९६	
	५० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८१४	१६८१४	१८४१९६	
	६५ मिमि प्यानल	व.फि.	१६८१४	१६८१४	१८४१९६	
	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	१६८१४	१६८१४	१८४१९६	
४.२	PPGI Roofing Sheet (0.5mm/kg)	व.फि.	१२५१६६	१२५१६६	१३६२३३	
४.३	Ridge Cap (0.5mm/kg)	र.फि.	१२५१६६	१२५१६६	१३६२३३	
४.४	जि. आई. प्लेनसिट (मिडियम)				०१००	
	२२ गेज	व.मि.	६१११००	६१११००	६७२११०	
	२४ गेज	व.मि.	६०६१००	६०६१००	६६६१६०	
	२६ गेज	व.मि.	४६४१००	४६४१००	५१०१४०	
	२८ गेज	व.मि.	३६७१००	३६७१००	४०३१७०	
५	एम.एस.ब्ल्याक पाइप NS standard	केजी	७५१००	७५१००	८२१५०	
६	12mm heavy gauge plain wire chain link for fencing				०१००	
	2"*2" mesh size	sq m	७००	७००१००	७७०१००	
	3"*3" mesh size	sq m	५२५	५२५१००	५७७५५०	
	4"*4" mesh size	sq m	४७५	४७५१००	५२२५५०	



५. सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
१	विटुमिन ८०/१०० ग्रेड VG-10 कारखानाको मूल्य अमलेखगंजको	के.जी.	७११००	८०१००	९३१००	
२	विटुमिन ६०/७० ग्रेड VG-30 कारखानाको मूल्य अमलेखगंजको	के.जी.	७४१००	८५१००	९६१००	
३	रबर बेस विटुमिन (CRMB-DIGO 50) कारखानाको मूल्य	के.जी.	७०११०	७०११०	७५११०	
४	रबर बेस विटुमिन (CRMB-DIGO 55) कारखानाको मूल्य	के.जी.	७०१७०	७०१७०	७५१७०	
५	रबर बेस विटुमिन (PMB-40) कारखानाको मूल्य	के.जी.	८७१००	८७१००	९२१००	
३.१	विटुमिन इमल्सन कारखानाको मूल्य					
३.१.१	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत विटुमिन	के.जी.	६३३२०	६३३२०	६३३२०	
३.१.२	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत विटुमिन	के.जी.	६२३२०	६२३२०	६२३२०	
३.१.३	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत विटुमिन	के.जी.	७१११०	७१११०	७१११०	
३.१.४	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत विटुमिन	के.जी.	६४११०	६४११०	६४११०	
३.१.५	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत विटुमिन	के.जी.	६८११०	६८११०	६८११०	
३.१.६	ढिलो जम्ने ६० प्रतिशत विटुमिन	के.जी.	६५३२०	६५३२०	६५३२०	
३.१.७	सलरी सिल ६० प्रतिशत विटुमिन	के.जी.	७०१४०	७०१४०	७०१४०	
३.२	Antistripping Agent (Liquid)					
३.२.१	Anstrip'	के.जी.	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
४	अन्य पेट्रोलियम पदार्थ(डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल)	लि.				
५	हयुम पाइप					
५.१	15cm ø (NP3 class)	र मी.	१४८५१७५	१४८५१७५	१४८५१७५	
५.२	20cm ø (NP3 class)	र मी.	१९८४१५०	१९८४१५०	१९८४१५०	
५.३	25cm ø (NP3 class)	र मी.	२४८३२२५	२४८३२२५	२४८३२२५	
५.४	30 cm ø (NP3 class)	र मी.	३५८२३००	३५८२३००	३५८२३००	
५.५	40 cm ø (NP3 class)	र मी.	४७९८१५०	४७९८१५०	४७९८१५०	
५.६	45 cm ø (NP3 class)	र मी.	५१३९१७५	५१३९१७५	५१३९१७५	
५.७	50 cm ø (NP3 class)	र मी.	५७३३१००	५७३३१००	५७३३१००	
५.८	60 cm ø (NP3 class)	र मी.	७०९२१७५	७०९२१७५	७०९२१७५	
५.९	75 cm ø (NP3 class)	र मी.	९७०२१००	९७०२१००	९७०२१००	
५.१०	90 cm ø (NP3 class)	र मी.	१२८५२१००	१२८५२१००	१२८५२१००	
५.११	100 cm ø (NP3 class)	र मी.	१३८२३२२५	१३८२३२२५	१३८२३२२५	
५.१२	120 cm ø (NP3 class)	र मी.	१६९२६१००	१६९२६१००	१६९२६१००	
५.१३	150cm ø (NP3 class)	र मी.	२५९५०१७५	२५९५०१७५	२५९५०१७५	
५.१४	15 cm ø (NP2 class)	र मी.	६८७७७५	६८७७७५	६८७७७५	
५.१५	20 cm ø (NP2 class)	र मी.	९१८१७५	९१८१७५	९१८१७५	
५.१६	25 cm ø (NP2 class)	र मी.	११०२१५०	११०२१५०	११०२१५०	
५.१७	30 cm ø (NP2 class)	र मी.	१२९६१७५	१२९६१७५	१२९६१७५	
५.१८	40 cm ø (NP2 class)	र मी.	२१२६२२५	२१२६२२५	२१२६२२५	
५.१९	45cm ø (NP2 class)	र मी.	२२३१२२५	२२३१२२५	२२३१२२५	
६	हयुमपाइपका सकेट (क्लर) को मूल्य (पाइपको मूल्यका आधारमा)	प्रतिशत	१०१००	१०१००	१०१००	
७	जियो टेक्सटाइल(१००० teram)	व. मी.	९४१५०	९४१५०	९९१२३	
८	जियो टेक्सटाइल(२००० teram)	व. मी.	९९१७५	९९१७५	१०४१७४	



६. रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्री


क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			केफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
१	रङ्गरोगन					
क	इनामेल पेन्ट	लिटर	५३४।००	५३४।००	५३४।००	
ख	बारांस	लिटर	३९२।००	३९२।००	३९२।००	
ग	प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट	"	५३४।००	५३४।००	५३४।००	
घ	एलमिनियम पेन्ट	"	५९०।००	५९०।००	५९०।००	
ङ	फोर्नचर इनामेल	"	५३४।००	५३४।००	५३४।००	
च	मेटल प्राइमर	"	३४३।००	३४३।००	३४३।००	
छ	उडन प्राइमर	"	३४९।००	३४९।००	३४९।००	
ज	रोन्मल पेन्ट	क.जी	१९५।००	१९५।००	१९५।००	
झ	ग्लिस्ड आयल	लिटर	१३९।००	१३९।००	१३९।००	
ञ	स्प्रीट	"	८७।००	८७।००	८७।००	
ट	अलकत्रा पेन्ट	"	१५६।००	१५६।००	१५६।००	
ठ	टारपेन्टाइन आयल	"	१५६।००	१५६।००	१५६।००	
ड	वाटर प्रूफ सिमन्ट पेन्ट (स्नासम)	क.जी	६५।००	६५।००	६५।००	
ढ	ब्ल्याकवाड पेन्ट	क.जी	४४५।००	४४५।००	४४५।००	
ण	डिस्टम्पर	क.जी	१५६।००	१५६।००	१५६।००	
त	डिस्टम्पर (वासबल)	लिटर	१९५।००	१९५।००	१९५।००	
थ	प्लास्टर अफ पारेस पेन्ट	क.जी	२२।००	२२।००	२२।००	
द	सरस	क.जी	२८९।००	२८९।००	२८९।००	
ध	वाटर प्रूफ कम्पाउण्ड	क.जी	७९।००	७९।००	७९।००	
न	सफाकेट	लिटर	१७८।००	१७८।००	१७८।००	
प	चपरा पालस	क.जी	१७२५।००	१७२५।००	१७२५।००	
फ	चूना	"	२०।००	२०।००	२०।००	
ब	गम	"	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
भ	पाटन	"	५६।००	५६।००	५६।००	
म	मैनपालस	"	५३४।००	५३४।००	५३४।००	
य	अकजालिक एमिड	लिटर	१६७।००	१६७।००	१६७।००	
र	खाक्सी	गाटा	१७००	१७००	१७००	
ल	सिमन्ट प्राइमर	लिटर	१९५।००	१९५।००	१९५।००	
व	इपेक्सकोट(वाटरप्रूफिड पेन्ट)	लिटर	५९५।००	५९५।००	५९५।००	



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आवासीयनिपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
१	स्यानिटरी/वाटर सप्लाई					
क	डब्लू. सि. प्यान फुटरस्ट र साइफन समेत					
क.१	१२"X१२"	गाटा	७७०/००	७७०/००	७७०/००	
क.२	१२"X१८"	गाटा	११८५/००	११८५/००	११८५/००	
क.३	१२"X२०"	गाटा	१२६५/००	१२६५/००	१२६५/००	
ख	कमोड प्यान कभर सहित	गाटा	२६४५/००	२६४५/००	२६४५/००	
ग	कमोड कभर	गाटा	७५५/००	७५५/००	७५५/००	
घ	सिस्टन					
घ.१	लो लेभल पोसलीन सिस्टन	गाटा	१२६५/००	१२६५/००	१२६५/००	
घ.२	हाइ लेभल पोसलीन सिस्टन	गाटा	१६५०/००	१६५०/००	१६५०/००	
घ.३	लो लेभल पलास्टिक सिस्टन	गाटा	१०४५/००	१०४५/००	१०४५/००	
ङ	वास बीसन					
ङ.१	१२"X१८"	गाटा	८२५/००	८२५/००	८२५/००	
ङ.२	१६"X२०"	गाटा	१२१०/००	१२१०/००	१२१०/००	
ङ.३	१६"X२२"	गाटा	१४३०/००	१४३०/००	१४३०/००	
च	किचन मिड्ड स्ट्याण्डर्ड					
च.१	किचन मिड्ड जनरल १६"X१८"	गाटा	२५३५/००	२५३५/००	२५३५/००	
च.२	किचन मिड्ड जनरल ३७"X१८"	गाटा	४४१०/००	४४१०/००	४४१०/००	
छ	ल्याव मिड्ड	गाटा	२८६५/००	२८६५/००	२८६५/००	
ज	मिड्ड (अस्पतालमा वच्चा सफागने)	गाटा	३३६०/००	३३६०/००	३३६०/००	
झ	साप कंस बक्स	गाटा	२७५/००	२७५/००	२७५/००	
ञ	टबल रड					
ञ.१	फन्सी टाइप होभ	गाटा	६०५/००	६०५/००	६०५/००	
ञ.२	साधारण	गाटा	२८५/००	२८५/००	२८५/००	
ञ	एना					
ञ.१	१८"X २२"	गाटा	६०५/००	६०५/००	६०५/००	
ञ.२	१६"X२०"	गाटा	५२५/००	५२५/००	५२५/००	
ट	दूध ब्रस सेट (टगलर सेट)	गाटा	२७५/००	२७५/००	२७५/००	
ठ	१/२" धारा					
ठ.१	पितल	गाटा	२७५/००	२७५/००	२७५/००	
ठ.२	प्लास्टिक	गाटा	८५/००	८५/००	८५/००	
ठ.३	अटोस्टप	गाटा	४९५/००	४९५/००	४९५/००	
ठ.४	सि. पि. फन्सी टाइप (राम्ना)	गाटा	९३५/००	९३५/००	९३५/००	
ड	सावर					
ड.१	सावर साधारण	गाटा	६६/००	६६/००	६६/००	
ड.२	सावर टेलिफोनिक	गाटा	९९/००	९९/००	९९/००	
ढ	फ्लोट भल्व	गाटा	६६/००	६६/००	६६/००	
ण	पोसिलन यूरिनल					
ण.१	लोडज	गाटा	१३८/००	१३८/००	१३८/००	
ण.२	जन्स	गाटा	१३८/००	१३८/००	१३८/००	
त	पपर होल्डर	गाटा	४४/००	४४/००	४४/००	
थ	राप हुक	गाटा	२४/००	२४/००	२४/००	
द	फ्लार टयाप साइफन समेत	गाटा	३४/००	३४/००	३४/००	
ध	पि. वि. सि. हुक	गाटा	६८/००	६८/००	६८/००	
न	Orisa pan set with cistern and long band	Set	३६९/००	३६९/००	३६९/००	
प	Commode with cistern with long band	set	४६८५/००	४६८५/००	४६८५/००	
२	वाटर सप्लाई/सिचाई सम्बन्धी					
क	डिजल पम्पसेट- १x4" 5H.P.(water cool) वा सासरह	थान	६७३८३/७५	६७३८३/७५	६७३८३/७५	
ख	डिजल पम्पसेट- 3x3" 5H.P.(ISI)	थान	४६७२५/००	४६७२५/००	४६७२५/००	
ग	डिजल पम्पसेट- 3x3" 5H.P.(air cool) वा सासरह	थान	४४९९२/५०	४४९९२/५०	४४९९२/५०	
घ	डिजल पम्पसेट- 3x3" 4H.P.(air cool) वा सासरह	थान	४२६८७/७५	४२६८७/७५	४२६८७/७५	
ङ	डिजल पम्पसेट- 3x2.5" 5H.P.(water cool) वा सासरह	थान	५०८५६/७५	५०८५६/७५	५०८५६/७५	
च	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 3x3" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२८६००/००	२८६००/००	२८६००/००	
छ	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 3x2.5" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२८१००/००	२८१००/००	२८१००/००	
ज	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 2x2" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२४२००/००	२४२००/००	२४२००/००	
झ	१/२ हप पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	५५०/००	५५०/००	५५०/००	
ञ	१ हप पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	९९०/००	९९०/००	९९०/००	
ट	१/२ हप पावर मोटर चाइनिज	थान	२२००/००	२२००/००	२२००/००	
ठ	१ हप पावर मोटर चाइनिज	थान	५५००/००	५५००/००	५५००/००	
३	जि. आई. पाईप थ्रेडेड (लाइट ६ र. मि.)					
	1/2" ०	गाटा	८३५/००	८३५/००	९६४/४३	
	3/4" ०	गाटा	११६१/००	११६१/००	१३४०/९६	
	1" ०	गाटा	१६१२/००	१६१२/००	१८६१/८६	
	1 1/4" ०	गाटा	२०६८/००	२१७५/००	२३८८/४४	





नवलपरासी निर्दघाट सुस्ता पूर्व जिल्लाको आ.व.०७९/८० को स्वीकृत जिल्ला दर रेट (१५)

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
			२०७४			
			१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
	१ ½" Ø	गाटा	२५४१।००	२६६८।०५	२९३४।८६	
	२" Ø	गाटा	३१७०।००	३३२८।५०	३६६१।३३	
	२ ½" Ø	गाटा	४४२८।००	४६४९।४०	५११४।३४	
	३" Ø	गाटा	५२०३।००	५४६३।९५	६००९।४७	
	४" Ø	गाटा	७४२९।००	७८००।४५	८५८०।५०	
	५" Ø	गाटा	११५८।००	१२१५।००	१३३७।९०	
	६" Ø	गाटा	१३४६।००	१४१४।०३	१५५५।३३	
	८" Ø	गाटा	१८३९।००	१९३१।५५	२१२४।६९	
४	जि. आई. पाईप थ्रेडेड (मिडियम ६ र. मि.)				०।००	
	½" Ø	गाटा	९९।००	१०३।५०	११४।३४	
	¾" Ø	गाटा	१२६।००	१३२।००	१४५।३०	
	१" Ø	गाटा	१८८।००	१९८।३३	२१७।४९	
	१ ¼" Ø	गाटा	२४५।००	२५५।९५	२८४।०५	
	१ ½" Ø	गाटा	२८२।००	२९६।१०	३२५।४९	
	२" Ø	गाटा	३८५।००	४०४।५०	४४४।७५	
	२ ½" Ø	गाटा	४९१।००	५१६।२५	५६७।५४	
	३" Ø	गाटा	६०९।००	६३९।७०	७०३।५७	
	४" Ø	गाटा	९०५।००	९४०।६५	१०४५।२२	
	५" Ø	गाटा	१२३४।००	१२९५।१०	१४२५।०९	
	६" Ø	गाटा	१४६४।००	१५३७।०५	१६९१।३६	
	८" Ø	गाटा	२०३६।००	२१३८।२०	२३५२।४२	
५	जी. आई. पाईप थ्रेडेड (होम ड्यूटी ६ र. मी.)				०।००	
	½" Ø	गाटा	११६।००	१२२।०९	१३४।२९	
	¾" Ø	गाटा	१४७।००	१५४।७०	१७०।४७	
	१" Ø	गाटा	२२९।००	२३२।५५	२५५।३७	
	१ ¼" Ø	गाटा	२८२।००	२९६।१०	३२५।४९	
	१ ½" Ø	गाटा	३२५।००	३४१।८०	३७६।८६	
	२" Ø	गाटा	४७४।००	४९७।०५	५४७।८६	
	२ ½" Ø	गाटा	५९३।००	६२३।७५	६८५।९३	
	३" Ø	गाटा	६९९।००	७३४।०५	८०७।६९	
	४" Ø	गाटा	१०८४।००	११३८।०५	१२५२।३६	
	५" Ø	गाटा	१३९९।००	१४६१।७५	१६०७।८६	
	६" Ø	गाटा	१६०३।००	१६८३।६५	१८५१।८६	
	८" Ø	गाटा	२१६३।००	२२२९।७५	२४९८।४३	
६	१/२" जि. आई. पाईप फिटिङ्स					
	कम टि	गाटा	१०३।००	१०३।००	१०८।५५	
	जाम नट	गाटा	१४।००	१४।००	१४।७०	
	फ्लोट भल्व (ब्रास)	गाटा	९१।००	९१।००	९५।५०	
	फ्लोट भल्व (फ्लोम)	गाटा	२९।००	२९।००	३१।८५	
७	स्यालो ट्यूबवेल (हण्ड्याड पम्प)				०।००	
	४ न. हेड	गाटा	१६६५।००	१६६५।००	१७४८।२५	
	६ न. हेड Lower	गाटा	२६४५।००	२६४५।००	२७७७।२५	
	Medium	गाटा	३३०५।००	३३०५।००	३४७०।२५	
	Heavy	गाटा	४४१०।००	४४१०।००	४६३०।५०	
	टिकी पम्प	गाटा	१३६५।००	१३६५।००	१४३३।२५	
८	ट्यूबवेल फिटिङ्स				०।००	
	सकेट	गाटा	१३८।००	१३८।००	१४४।९०	
	जाली (५ र. फी.) PVC	गाटा	५५१।००	५५१।००	५७८।५५	
	होपडल	गाटा	१८७।००	१८७।००	१९६।३५	
	रड पलन्जर	गाटा	१३८।००	१३८।००	१४४।९०	
९	वाटर ट्याक				०।००	
	स्टील (१००० लि.)	गाटा	१९३०।००	१९३०।००	२०२६।००	
	स्टील (५०० लि.)	गाटा	१५१०।००	१५१०।००	१५८५।००	
	प्लास्टिक (होमी)	लिटर	११।००	११।००	११।५५	
१०	जि.आई.पाईपमा जुडिकाटन काम (९थ्रेड/पिस)					
	½" to ¾"	गाटा	३०।००	३०।००	३३।००	
	१" to २"	गाटा	३०।००	३०।००	३३।००	
	३" to ५"	गाटा	६१।००	६१।००	६५।९०	
	above 5"	गाटा	९१।००	९१।००	१०८।९०	
११	भल्वको स्याडडलमा पितलको माल भने ३"भन्दा माथि	गाटा	१२१३।००	१२१३।००	१२९३।००	
१२	मालभरेको स्याडडलमा जुडिकाटन र गोटिकाटन काम	गाटा	८२।००	८२।००	८६।००	
१३	वास बोसिनको वेस्ट पाईप	गाटा	४१३।००	४१३।००	४२९।००	
१४	पि. वि. सि वाटर ट्याप	गाटा	३५३।००	३५३।००	३६९।००	
	सि. पि. विव कक, स्टपकक, सट वाड, एगल					
१५	आदिको छुट्टाछुट्टै	गाटा	६६२।००	६६२।००	६९२।००	
	सि. पि. विव कक, स्टपकक, लड बडा, एगल					
१६	आदिको छुट्टाछुट्टै	गाटा	१०९१।००	१०९१।००	११९१।००	
१७	पि.पि.आई. पाईप					

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp that reads 'पुनर्सूचना जिल्ला अधिकारी'.



नेपाल सरकार
मुख्य मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सुस्ता पूर्व

सुस्ता पूर्व) जिल्लाको आ.व.०७९/८० को स्वीकृत जिल्ला दर रेट (१६)

७. खनिज सामग्री तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
२०७४						
१७.१	पि.पि.आर. पाईप (S-5.0, PN 10)					
	२० मी.मी.	र.मी.	५४१००	५४१००	५४१००	
	२५ मी.मी.	र.मी.	८२१००	८२१००	८२१००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१३११००	१३११००	१३११००	
	४० मी.मी.	र.मी.	२०७००	२०७००	२०७००	
	५० मी.मी.	र.मी.	३२११००	३२११००	३२११००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	५०३१००	५०३१००	५०३१००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	७०९१००	७०९१००	७०९१००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१०२११००	१०२११००	१०२११००	
	११० मी.मी.	र.मी.	१५१११००	१५१११००	१५१११००	
१७.२	पि.पि.आर. पाईप (S-3.2, PN 16)					
	२० मी.मी.	र.मी.	७३१००	७३१००	७३१००	
	२५ मी.मी.	र.मी.	११३१००	११३१००	११३१००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
	४० मी.मी.	र.मी.	२८९१००	२८९१००	२८९१००	
	५० मी.मी.	र.मी.	४५११००	४५११००	४५११००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	७०९१००	७०९१००	७०९१००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	१०१०१००	१०१०१००	१०१०१००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१४४३१००	१४४३१००	१४४३१००	
	११० मी.मी.	र.मी.	२१६१००	२१६१००	२१६१००	
१७.३	पि.पि.आर. पाईप (S-2.5, PN 20)					
	२० मी.मी.	र.मी.	८६१००	८६१००	८६१००	
	२५ मी.मी.	र.मी.	१३४१००	१३४१००	१३४१००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	२१८१००	२१८१००	२१८१००	
	४० मी.मी.	र.मी.	३३७००	३३७००	३३७००	
	५० मी.मी.	र.मी.	५२३१००	५२३१००	५२३१००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	८३०१००	८३०१००	८३०१००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	११७७००	११७७००	११७७००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१६९०१००	१६९०१००	१६९०१००	
	११० मी.मी.	र.मी.	२५१११००	२५१११००	२५१११००	
१८	सी. आइ. पाइप ३" ०	र.मी.	२५५१००	२५५१००	२५५१००	
	सी. आइ. पाइप ४" ०	र.मी.	२९११००	२९११००	२९११००	
	सी. आइ. टो. ३" र ४" ०	गाटा	३०३१००	३०३१००	३०३१००	
	सी. आइ. जक्सन ३" ०	गाटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
	सी. आइ. जक्सन ४" ०	गाटा	४१८१००	४१८१००	४१८१००	
	सी. आइ. मन्ट पाइप ३" ०	गाटा	७२८१००	७२८१००	७२८१००	
	सी. आइ. मन्ट पाइप ४" ०	गाटा	८६७००	८६७००	८६७००	
१९	एस. डबलू. पाइप ४" ०	र.मी.	६१००	६१००	६१००	
	एस. डबलू. पाइप ६" ०	र.मी.	८५१००	८५१००	८५१००	
	एस. डबलू. टो. ४" ०	गाटा	१२७००	१२७००	१२७००	
	एस. डबलू. टो. ६" ०	गाटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
	एस. डबलू. वन्ट ४" ०	गाटा	१०९१००	१०९१००	१०९१००	
	एस. डबलू. वन्ट ६" ०	गाटा	१५८१००	१५८१००	१५८१००	
२०	फ्लोरेड सम्बन्धि					
२०.१	३ मी. मी. माबल चिप्स (२५ क. जी.)	बोरा	२८७००	२८७००	२८७००	
२०.२	काबोरिन्डम ढूंगा	गाटा	१८७००	१८७००	१८७००	
२०.३	पोसीलीन ग्लज्ड टाएल		०००	०००	०००	
२०.३.१	सता	ब. मी.	६२८००	६२८००	६२८००	
२०.३.२	रगीन	ब. मी.	७१२००	७१२००	७१२००	
२०.४	Vetrified Tile Floor tile 2'x2'	ब. मी.	१००३००	१००३००	१००३००	
२०.५	स्पाटक टाएल	ब. मी.	८३८००	८३८००	८३८००	
२०.६	पोलिथिन सिट	र.मी.	२८००	२८००	२८००	
२०.७	वाटर प्रूफ कम्पाउन्ड	क. जी.	९९१००	९९१००	९९१००	
२०.८	टारफ्लट सिट	ब. मी.	१४९१००	१४९१००	१४९१००	
२०.९	क्ल टाएल ४" x ४"	गाटा	१३००	१३००	१३००	
२०.१०	माबल टाएल	ब. मी.	१८७४००	१८७४००	१८७४००	
२१	माबल					
२१.१	सता	ब. मी.	२०९५००	२०९५००	२०९५००	
२१.२	होरिया	ब. मी.	१५७७००	१५७७००	१५७७००	
२१.३	राता	ब. मी.	१२५७००	१२५७००	१२५७००	
२२	Miscellaneous PVC Item					
क	4" ० PVC Filter	र.मी.	१३५३००	१३५३००	१३५३००	
ख	4" ० PVC Sand trap	र.मी.	१२७७००	१२७७००	१२७७००	
ग	1 1/2" ० PVC 3.6 mm	र.मी.	१८६१००	१८६१००	१८६१००	
घ	1 1/2" ० PVC filter 4 mm	र.मी.	६९६१००	६९६१००	६९६१००	
ड	1 1/2" ० PVC sand trap	र.मी.	२९२१००	२९२१००	२९२१००	
च	1 1/2" ० PVC adopter	र.मी.	९७००	९७००	९७००	
३३	PVC bottle trap	No	३४२००	३४२००	३४२००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads "जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुस्ता पूर्व".



(वर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको आ.व.०७९/८० को स्वीकृत जिल्ला दर रेट (१७)

जिल्ला पानी वसुधाकार
सुस्ता पूर्व

सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण कावासीती	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
२४	Connection pipe	No	१४३१००	१४३१००	१४३१००	
२५	Angle cock	No	८८२१००	८८२१००	८८२१००	
२६	Concealed cock	No	९९२१००	९९२१००	९९२१००	
२७	Sink tap	No	१७०९१००	१७०९१००	१७०९१००	
२८	Bib cock tap (ISO)	No	७७२१००	७७२१००	७७२१००	
२९	Coplin for basin	No	१२११००	१२११००	१२११००	
३०	इनारको लागि आरसीसी रिड ९०x३०x५ cm	गोटा	५५११००	५५११००	१०००१००	
३१	इनारको लागि आरसीसी रिड कभर ९०x५ cm	गोटा	२२११००	२२११००	५०००१००	
३२	६०० मी.मी.को म्यानहोल कभर फ्रेम कि समेत	गोटा	२९७७१००	२९७७१००	३२७४१७०	
३३	४५x४५ से.मी. वर्गाकार आकारको फलामको म्यानहोल कभर	गोटा	२९७७१००	२९७७१००	३२७४१७०	
३४	सि.आई. म्यानहोल कभर (२४x२४ से.मी.) (२४ के.जी. बेट)	गोटा	५७३३१००	५७३३१००	५७३३१००	
	DI pipes and fittings rate					
३५	DI pipe					
35.01	5"	m	5800	५८००१००	५८००१००	
	6"	m	7000	७०००१००	७०००१००	
	8"	m	9000	९०००१००	९०००१००	
	10"	m	11500	११५००१००	११५००१००	
35.02	Bell Mouth					
	5"	pc	5700	५७००१००	५७००१००	
	6"	pc	6250	६२५०१००	६२५०१००	
	8"	pc	9200	९२००१००	९२००१००	
	10"	pc	12500	१२५००१००	१२५००१००	
	Flanged adoptor					
35.03	adjustment					
	5"	pc	6250	६२५०१००	६२५०१००	
	6"	pc	8650	८६५०१००	८६५०१००	
	8"	pc	9900	९९००१००	९९००१००	
	10"	pc	12500	१२५००१००	१२५००१००	
35.04	Flanged socket					
	5"	pc	5020	५०२०१००	५०२०१००	
	6"	pc	6040	६०४०१००	६०४०१००	
	8"	pc	7200	७२००१००	७२००१००	
	10"	pc	10500	१०५००१००	१०५००१००	
35.05	Single flanged tail piece					
	5"	pc	4800	४८००१००	४८००१००	
	6"	pc	5470	५४७०१००	५४७०१००	
	8"	pc	6000	६०००१००	६०००१००	
	10"	pc	8500	८५००१००	८५००१००	
35.06	Double Flanged Tail piece					
	5"	pc	7500	७५००१००	७५००१००	
	6"	pc	8800	८८००१००	८८००१००	
	8"	pc	9200	९२००१००	९२००१००	
	10"	pc	10500	१०५००१००	१०५००१००	
35.07	Flanged Tee					
	6"*6"*6"	pc	21000	२१०००१००	२१०००१००	
	8"*8"*6"	pc	23800	२३८००१००	२३८००१००	
	8"*8"*8"	pc	22700	२२७००१००	२२७००१००	
	10"*10"*8"	pc	25800	२५८००१००	२५८००१००	
	8"*8"*10"	pc	22800	२२८००१००	२२८००१००	
35.08	Double Socket 90 degree Bend					
	5"	pc	7000	७०००१००	७०००१००	
	6"	pc	9000	९०००१००	९०००१००	
	8"	pc	13750	१३७५०१००	१३७५०१००	
	10"	pc	18200	१८२००१००	१८२००१००	
35.09	Sluice Valve					
	5"	pc	28500	२८५००१००	२८५००१००	
	6"	pc	38500	३८५००१००	३८५००१००	

93

 जिल्ला अफिसरी




पुनरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको आ.व.०७९/८० को स्वीकृत जिल्ला दर रेट (१८)

जिल्ला प्रशासनात्मक कार्यालय
महानगरपालिका
नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व)

लथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	कावासीती निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१२ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
8"		pc	47000	४७०००।००	४७०००।००	
10"		pc	65000	६५०००।००	६५०००।००	






प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नेपाल प्रजासत्ताक सरकारको आ.व.०७९/८० को स्वीकृत जिल्ला दर रेट (१९)

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नेपाल प्रजासत्ताक सरकारको आ.व.०७९/८० को स्वीकृत जिल्ला दर रेट (१९)

कावासोती
२०७४

लथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
35.1	Duck Foot Bend					
	5"	pc	13500	१३५००।००	१३५००।००	
	6"	pc	16300	१६३००।००	१६३००।००	
	8"	pc	18500	१८५००।००	१८५००।००	
	10"	pc	22700	२२७००।००	२२७००।००	
35.11	Watermeter/ flow meter					
	6"	pc	58755	५८७५५।००	५८७५५।००	
	8"	pc	75000	७५०००।००	७५०००।००	
	10"	pc	150000	१५००००।००	१५००००।००	
35.12	Mechanical Coupling					
	5"	pc	10300	१०३००।००	१०३००।००	
	6"	pc	12600	१२६००।००	१२६००।००	
	8"	pc	17500	१७५००।००	१७५००।००	
	10"	pc	20000	२००००।००	२००००।००	

Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.



नवलपरासी (दधौट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको आ.व.०७९/८० को स्वीकृत जिल्ला दर रेट (२०)

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (दधौट सुस्ता पूर्व)
७.१ एच.डी.पी. पाइप (NS-206/046)

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत जिल्ला दर रेट ७९/८० (१३% भ्याट बाहेक)				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	
१	२०	१/२"	प्रति र.मी.	-	-	-	२८.००	
२	२५	३/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	४४.००	
३	३२	१"	प्रति र.मी.	-	-	-	७२.००	
४	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	-	-	७२.००	१०९.००	
५	५०	१.५"	प्रति र.मी.	-	-	११०.००	१७१.००	
६	६३	२"	प्रति र.मी.	-	१२३.००	१७६.००	२७२.००	
७	७५	२.५"	प्रति र.मी.	-	१७०.००	२४५.००	३८८.००	
८	९०	३"	प्रति र.मी.	१५५.००	२४३.००	३५३.००	५५३.००	
९	११०	४"	प्रति र.मी.	२३१.००	३३३.००	५११.००	८२०.००	
१०	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	२९४.००	४५९.००	६८०.००	१०५०.००	
११	१४०	५"	प्रति र.मी.	३६३.००	५८३.००	८४७.००	१३२५.००	
१२	१६०	६"	प्रति र.मी.	४७४.००	७५४.००	१०८५.००	१७०५.००	
१३	१८०	७"	प्रति र.मी.	६०७.००	९६९.००	१३८४.००	२१७३.००	
१४	२००	८"	प्रति र.मी.	७४२.००	११७६.००	१६९५.००	२६८७.००	

७.२ एच.डी.पी.पाइप (NS-40)

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत जिल्ला दर रेट ०७९/८० (१३% भ्याट बाहेक)		कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2078/79	2079/80	
1	High Density Polythene Pipes			260 per kg	270 per kg	

Handwritten signatures and stamps. The stamp on the right reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).



नवलपरासी विद्युत सुस्ता पूर्व) जिल्लाको आ.व.०७९/८० को स्वीकृत जिल्ला दर रेट (२९)

७.३ पी.पी.आर फिटिंग्स (आ.व.०७९/८० को स्वीकृत जिल्ला दर रेट १३% भ्याट बाहेक)

Description	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm
Elbow 90°	11.00	22.00	37.00	78.00	130.00	229.00	430.00	726.00	1352.00
Elbow 45°	15.00	24.00	38.00	70.00	118.00	195.00	382.00	645.00	1127.00
Tee	15.00	27.00	46.00	89.00	151.00	275.00	478.00	645.00	1127.00
Coupler (socket)	9.00	11.00	22.00	42.00	70.00	123.00	239.00	353.00	1519.00
End cap	12.00	19.00	29.00	43.00	76.00	146.00	234.00	-	-
Stop valve	336.00	406.00	535.00	573.00	955.00	1435.00	-	-	-
Ball valve (Plastic)	91.00	124.00	215.00	458.00	664.00	1123.00	-	-	-
Low footed pipe clip	6.00	7.00	14.00	19.00	30.00	38.00	-	-	-
High footed pipe clip	12.00	14.00	22.00	24.00	27.00	36.00	-	-	-
"Y" type pipe clip	19.00	22.00	27.00	-	-	-	-	-	-
Union (plastic)	57.00	97.00	157.00	238.00	373.00	445.00	-	-	-
Ball valve (Brass)	329.00	406.00	552.00	912.00	-	-	-	-	-
Short Passover	73.00	105.00	163.00	-	-	-	-	-	-
Long Bypass	84.00	138.00	203.00	-	-	-	-	-	-
Cross tee	25.00	38.00	65.00	-	-	-	-	-	-
End plug	6.00	18.00	23.00	-	-	-	-	-	-
Long End plug	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-
End plug with Ring	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Concealed valve (Nor)	902.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Concealed valve (Lux)	1072.00	-	-	-	-	-	-	-	-

Description	25*20mm	32*20mm	32*25mm	-	-	-	-	-	-
Reducing elbow	22.00	39.00	48.00	-	-	-	-	-	-
Reducing coupler	25*20mm	32*20mm	32*25mm	40*20mm	40*25mm	40*32mm	50*20mm	50*25mm	50*32mm
	16.00	20.00	22.00	33.00	34.00	46.00	61.00	59.00	67.00
	50*40mm	63*20mm	63*25mm	63*32mm	63*40mm	63*50mm	75*40mm	75*50mm	75*63mm
	71.00	96.00	119.00	120.00	120.00	120.00	239.00	244.00	246.00
	90*50mm	90*63mm	90*75mm	110*75mm	110*90mm	-	-	-	-
454.00	487.00	573.00	803.00	893.00	-	-	-	-	

Description	25*20*25	32*20*32	32*25*32	40*20*40	40*25*40	40*32*40	50*20*50	50*25*50	50*32*50
Reducing Tee	29.00	43.00	46.00	61.00	69.00	74.00	126.00	129.00	138.00
	50*40*50	63*20*63	63*25*63	63*32*63	63*40*63	63*50*63	75*50*75	75*63*75	90*63*90
	143.00	187.00	208.00	215.00	220.00	227.00	550.00	552.00	907.00
	90*75*90	110*75*110	110*90*110	-	-	-	-	-	-
1003.00	1624.00	1672.00	-	-	-	-	-	-	

Handwritten signatures and stamps. A prominent stamp on the right reads "जिल्ला प्रशासन कार्यालय" (District Administration Office) and "नवलपरासी" (Nawalparasi).



७.४ U-PVC SWR Fittings को स्वीकृत दर रेट १३ % भ्याट बाहेक

S.N.	Description	Unit	Rate				Rem.
			50mm	75mm	110mm	160mm	
1	Coupler	Pc	34.00	83.00	141.00	377.00	
2	Bend 87.5°	Pc	51.00	120.00	221.00	500.00	
3	Bend 45°	Pc	49.00	96.00	175.00	530.00	
4	Single Tee	Pc	75.00	162.00	308.00	683.00	
5	Pipe Clip	Pc	16.00	31.00	41.00	79.00	
6	Bend 87.5° with Door	Pc	-	153.00	267.00	774.00	
7	Single Tee with Door	Pc	-	219.00	407.00	1023.00	
8	Double Tee	Pc	-	356.00	563.00	-	
9	Double Tee with Door	Pc	-	473.00	732.00	-	
10	Vent Cowl	Pc	-	58.00	97.00	-	
11	Socket Plug	Pc	-	73.00	119.00	-	
12	Single 'Y'	Pc	-	208.00	401.00	-	
13	Single 'Y' with Door	Pc	-	254.00	484.00	-	
14	Double 'Y'	Pc	-	280.00	552.00	-	
15	Double 'Y' with Door	Pc	-	358.00	578.00	-	
16	Cleaning pipe	Pc	-	163.00	314.00	-	
17	Reducer 160*110mm	Pc	-	-	-	365.00	
18	Reducer 110*75mm	Pc	-	-	145.00	-	
19	Reducer 75*50mm	Pc	-	77.00	-	-	
20	P' Trap 125*110mm	Pc	-	-	596.00	-	
21	P' Trap 110*110mm	Pc	-	-	558.00	-	
22	P' Trap 75*75mm	Pc	-	214.00	-	-	
23	Multi floor Trap 110*75mm	Pc	-	-	310.00	-	
24	Nahani Trap 110*75mm	Pc	-	-	282.00	-	
25	W.C. Connector (Bent type)	Pc	-	-	421.00	-	
26	Square Tile with Jali	Pc	-	-	93.00	-	
27	Round Jali	Pc	-	-	42.00	-	
28	End Cap (50mm)	Pc	27.00	-	-	-	

Handwritten signatures and stamps are present below the table. A prominent stamp on the right side reads "नवलपरासी जिल्लाको आ.व.०७९/८०" (Nawalparasi District's A.V. 079/80).



७.५ खानेपानी सिस्मबन्धी फिटिङ्स सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
		आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
१	पाईप फिटिङ्स एनएस				
	१५ मि.मि.पज.एम.वास फरोल	प्रति गोटा	८५०१००	८५०१००	८९३१५०
	२० मि.मि.ब्यास जि.एम.ब्रास फरोल	प्रति गोटा	२५२०१००	२५२०१००	२६४६१००
	२५ मि.मि.ब्यास जि.एम.ब्रास फरोल	प्रति गोटा	४५००१००	४५००१००	४७२५१००
	१५ मि.मि.जि.एम.ल्फो रेगुलेटिड फरोल	प्रति गोटा	१०५०१००	१०५०१००	११०२१५०
	१५ मि.मि. पिप्लको धारा ४०० गौमको	प्रति गोटा	५७५१००	५७५१००	६०३१५५
२	जि.आई. सकेट NS Mark (ISI Heavy)				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४११००	४११००	४३१०५
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४१००	६४१००	६७२१०
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२१००	८२१००	८६११०
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२९१००	१२९१००	१३५१४५
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७३१००	१७३१००	१८११६५
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६८१००	२६८१००	२८११४०
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५१००	३७५१००	३९३१७५
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६००१००	६००१००	६३०१००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५०१००	९५०१००	९९७१५०
३	जि.आई. एलबो NS Mark (ISI Heavy)				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५१००	४५१००	४७२५
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७१००	७१००	७४१५५
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११३००	११३००	११८६५
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७६१००	१७६१००	१८४८८०
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२१००	२४२१००	२५४११०
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६८१००	३६८१००	३८६१४०
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८५१००	६८५१००	७१९१२५
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७८१००	९७८१००	१०२६१९०
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४३१००	१४३१००	१८४०६५
४	जि.आई.टी (एन.एस.३८३)				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७३१५०
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०१००	११०१००	११५१५०
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५७१५०
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४०१००	२४०१००	२५२१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९५१००	२९५१००	३०९१७५
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६०१००	४६०१००	४८३१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०५१००	९०५१००	९५०१२५
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०५१००	१२०५१००	१२६५१२५
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५३१००	२०५३१००	२१५५१६५
५	जि.आई.यूनियन				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२४१००	१२४१००	१३०१२०
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७३१००	१७३१००	१८११६५
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३०१००	२३०१००	२४११५०
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४५१००	३४५१००	३६२१२५
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५५१००	४५५१००	४७७१७५
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३०१००	६३०१००	६६११५०
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३०१००	१२३०१००	१२९११५०
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६८०१००	१६८०१००	१७६४१००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३०८१००	२३०८१००	२४२३१४०
६	जि.आई. इण्डियाप				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५१००	२५१००	२५१०५
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०१००	४०१००	४११२०
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५१००	६५१००	६६११५
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८०१००	८०१००	८२१४०
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५१००	१७५१००	१८०१२५
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५०१००	२५०१००	२५७१५०
७	जि.आई. रेडुसर टी				
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०१००	१२०१००	१२३१६०
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४८१००	१४८१००	१५२१४५
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६२१००	१६२१००	१६६१८५
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३२५१००	३२५१००	३३३१७५
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५१७१००	५१७१००	५३२११५
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९१८१००	९१८१००	९४५१५५
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५०१००	१४५०१००	१४९३१५०
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५०१००	२७५०१००	२८३३१५०
८	जि.आई. रेडुसर सकेट				
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४१००	६४१००	६५११२
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८७००	८७००	८९११५
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३४१००	१३४१००	१३८१०२
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६८१००	१६८१००	१७३१०४
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६०१००	२६०१००	२६८१४०

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the right side.



७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट			कैफियत
			२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	२०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	सुस्ता आ. व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३०१००	४३०१००	४४२१९०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६७५१००	६७५१००	६९५१२५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०२०१००	१०२०१००	१०५०१६०	
९	जि.आई. रेडुसर एल्बो				०१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७००	७७००	७९१३१	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०१००	१२०१००	१२३१६०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०१००	१९०१००	१९५१७०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५१००	२५५१००	२६२१६५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९८१००	३९८१००	४०९१९४	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०५१००	७०५१००	७२६१९५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१००५१००	१००५१००	१०३५१९५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०१००	१८५०१००	१९०५१५०	
१०	जि.आई.सर्ट वेण्ड				०१००	
	१५ मि.मि. ब्यास		१३०१००	१३०१००	१३३१९०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५४१५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०१००	१९०१००	१९५१७०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९०१००	२९०१००	२९८१७०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४००१००	४००१००	४१२१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९०१००	५९०१००	६०७१७०	
११	जि.आई. निप्पल २ इञ्च लामो				०१००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२१००	२२१००	२२६६	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४१००	३४१००	३५१०२	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४१००	४४१००	४५१३२	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६१५०	५६१५०	५८२२०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०१५०	७०१५०	७२६२२	
१२	जि.आई. निप्पल ३ इञ्च लामो				०१००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४१००	३४१००	३५१०२	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७२५	४७२५	४८६७	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६२०	६६२०	६८१९	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५१००	८५१००	८७५५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०६१००	१०६१००	१०९११८	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३४१००	१३४१००	१३८१०२	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८६१००	१८६१००	१९११५८	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२०१००	२२०१००	२२६६०	
१३	जि.आई. निप्पल ४ इञ्च लामो				०१००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५१००	४५१००	४६३५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३००	६३००	६४८९	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८३०	८८३०	९०९५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११३००	११३००	११६३९	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४१५०	१४१५०	१४५१७	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७९१००	१७९१००	१८४३७	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०४१००	२०४१००	२०९१२	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४८१००	२४८१००	२५५१४४	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२२१००	४२२१००	४३४६६	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४३५०	६४३५०	६६२१८	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७६३००	७६३००	७८३१८	
१४	जि.आई. निप्पल ६ इञ्च लामो				०१००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८२५	६८२५	७०३०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४४०	९४४०	९७२३	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२३५	१३२३५	१३६३२	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२१५०	१२१५०	१२५१५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६९१८०	१६९१८०	१७४१८९	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६८५०	२६८५०	२७६५६	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७३२०	३७३२०	३८४४०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३८५०	४३८५०	४५१६६	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३२८०	६३२८०	६५१३८	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९६५४०	९६५४०	९९४३६	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११४५५	११४५५	११८०१२	
१५	जि.आई. निप्पल ९ इञ्च लामो				०१००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०२३०	१०२३०	१०५३७	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४१७०	१४१७०	१४५१५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९८६०	१९८६०	२०४५६	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५४७०	२५४७०	२६२३४	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३१८६५	३१८६५	३२८२१	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०२५५	४०२५५	४१४८९	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५९१८०	५५९१८०	५७५५९	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५७८०	६५७८०	६७७५३	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४९९०	९४९९०	९७७६८	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with text in Nepali.



नेपाल सरकार
नवलपरासी
बर्दघाट सुस्ता पूर्व

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

जिल्ला प्रशासकीय कार्यालय
नवलपरासी
बर्दघाट सुस्ता पूर्व

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक		
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४४८००	१४४८००	१४९१४४
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७८८५०	१७८८५०	१७७०१६
१६	जि.आई. निष्पल १२ इन्च लामो				०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३६३०	१३६३०	१४०१३९
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८८८५	१८८८५	१९४१२२
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६४१५	२६४१५	२७२६९
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३९६०	३३९६०	३४९१७९
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२४८०	४२४८०	४३७५४
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५३७००	५३७००	५५३११
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७४६३५	७४६३५	७८८७४
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८७७१०	८७७१०	९०३४१
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२६५५०	१२६५५०	१३०३४७
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९३०७०	१९३०७०	१९८८६२
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२९१४०	२२९१४०	२३६०१४
१७	जि.आई.प्लग				०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	१५४४५
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५१००	२५१००	२५४७५
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५१००	३५१००	३६१०५
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०१००	४०१००	४११५०
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५१००	५५१००	५६२५५
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५१००	६५१००	६६३६०
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८०१००	८०१००	८१४१५
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५१००	९५१००	९६६६०
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०१००	११०१००	११३३५०
१८	गन मेटल गेटभल्व				०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९००१००	९००१००	९२७००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२७५१००	१२७५१००	१३१३२५
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५०१००	१६५०१००	१६९०५५
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५०१००	२५५०१००	२६२६५०
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५०१००	४२५०१००	४३७७५०
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३००१००	६३००१००	६४८९१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८३२२०१००	८३२२०१००	८५६९६६०
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०६९५१००	१०६९५१००	११२३३५५
१९	गन मेटल ग्लोब भल्व				०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५०१००	८५०१००	८७५५०
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२००१००	१२००१००	१२३६१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५०१००	१६५०१००	१६९०५५
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५००१००	२५५००१००	२६२६५१००
२०	गन मेटल ल्फोट भल्व				०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८००१००	८००१००	८२४१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०१००	१५५०१००	१५९६५०
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५०१००	२५५०१००	२६२६५०
२१	सि.आई.एयर भल्व				०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८५०१००	३८५०१००	३९६५५०
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५०१००	४२५०१००	४३७७५०
२२	गन मेटल चेक भल्व Horizontal Flow				०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५७५१००	५७५१००	५९२१२५
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९००१००	९००१००	९२७००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०१००	१५५०१००	१५९६५०
२३	गन मेटल चेक भल्व Vertical Flow				०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५०१००	३५०१००	३६०५०
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५०१००	४५०१००	४६३५०
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००१००	५००१००	५१५१००
२४	जि.आई./जि.आई.ल्फेन्ज				०१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६०१००	६६०१००	६९९६०
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८०१००	८८०१००	९०६४०
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३७५१००	१३७५१००	१४१९२५
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७७५१००	१७७५१००	१८२८२५
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५०१००	२३५०१००	२४२०५०
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७२०१००	३७२०१००	३८०१६०
२५	जि.आई./एच.डी.पी.ल्फेन्ज				०१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२८०१००	१२८०१००	१३१८४०
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९८०१००	१९८०१००	२०३९४०
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२०१००	२४२०१००	२४९२६०
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७७५१००	३७७५१००	३८५८२५
२६	एच.डी.पी./एच.डी.पी.ल्फेन्ज				०१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५४०१००	१५४०१००	१५८६२०
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५०१००	१६५०१००	१६९९५०

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the official stamp of the District Administration, Nepal.

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामग्री



जिल्ला शासन कार्यालय
नवलपरासी (वरदघाट सुस्ता पूर्व)
कावासोती
२०७४

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक		
			आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट
	६३ मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	१७६०।००	१७६०।००	१८१२।८०
	७५ मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	२४७५।००	२४७५।००	२५४९।२५
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			०।००
	११० मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	२७२८।००	२७२८।००	२८०९।८४
२७	बास युनियन एडेप्टर समेत				०।००
	१५ मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	३००।००	३००।००	३०९।००
	२० मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४६३।५०
	२५ मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	७५०।००	७५०।००	७७३।५०
	३२ मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	१२५०।००	१२५०।००	१२८७।५०
	४० मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	१७५०।००	१७५०।००	१८०२।५०
	५० मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	२३५०।००	२३५०।००	२४२०।५०
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५५००।००	५५००।००	५६६५।००
२८	स्याडल फेरोल				०।००
	४०मिमि. स्याडल फेरोल 1 1/2"x1/2" PVC	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५७।५०
	५०मिमि. स्याडल फेरोल २x1/2" PVC	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५७।५०
	६५०मिमि. स्याडल फेरोल २ 1/2"x1/2" PVC	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२८३।२५
	८०मिमि. स्याडल फेरोल 3x1/2" PVC	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३६०।५०
	१००मिमि. स्याडल फेरोल 4x1/2" PVC	प्रति गोटा	४००।००	४००।००	४१२।००
२९	जि.आई.स्याडल				०।००
	50mmx32mm	प्रति गोटा	९३६।००	९३६।००	९६४।०८
	50mmx40mm	प्रति गोटा	११२०।००	११२०।००	११५३।६०
	63mmx32mm	प्रति गोटा	९८४।००	९८४।००	१०१३।२२
	63mmx40mm	प्रति गोटा	११७०।००	११७०।००	१२०३।१०
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१३००।००	१३००।००	१३३९।००
	75mmx32mm	प्रति गोटा	१०९२।००	१०९२।००	१०४२।३६
	75mmx40mm	प्रति गोटा	११९६।००	११९६।००	१२३९।८८
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१३२८।००	१३२८।००	१३६७।८४
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०८।००	१५०८।००	१५५३।२४
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१३४४।००	१३४४।००	१३८४।३२
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१५२८।००	१५२८।००	१५७३।८४
	90mmx50mm	प्रति गोटा	१६६०।००	१६६०।००	१७०९।८०
	90mmx63mm	प्रति गोटा	१८४०।००	१८४०।००	१८९५।२०
	90mmx75mm	प्रति गोटा	२२०८।००	२२०८।००	२२७४।२४
	110mmx32mm	प्रति गोटा	१४५६।००	१४५६।००	१४९९।६८
	110mmx40mm	प्रति गोटा	१६४०।००	१६४०।००	१६८९।२०
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१७७२।००	१७७२।००	१८२५।१६
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१९९२।००	१९९२।००	२०५१।७६
	110mmx75mm	प्रति गोटा	२३२०।००	२३२०।००	२३८९।६०
	110mmx90mm	प्रति गोटा	२४६२।००	२४६२।००	२५३५।८६
	125mmx32mm	प्रति गोटा	१५४०।००	१५४०।००	१५८६।२०
	125mmx40mm	प्रति गोटा	१७२४।००	१७२४।००	१७७५।७२
	125mmx50mm	प्रति गोटा	१८५६।००	१८५६।००	१९११।६८
	125mmx63mm	प्रति गोटा	२०३६।००	२०३६।००	२०९७।०८
	125mmx75mm	प्रति गोटा	२४०४।००	२४०४।००	२४७६।१२
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२६५६।००	२६५६।००	२७३५।६८
	125mmx110mm	प्रति गोटा	३३०४।००	३३०४।००	३४०३।१२
	140mmx32mm	प्रति गोटा	१६४४।००	१६४४।००	१६९३।३२
	140mmx40mm	प्रति गोटा	१८२८।००	१८२८।००	१८८२।८४
	140mmx50mm	प्रति गोटा	१९६०।००	१९६०।००	२०१८।८०
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२१४०।००	२१४०।००	२२०४।२०
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२५०८।००	२५०८।००	२५८३।२४
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७००।००	२७००।००	२७८२।८०
	140mmx110mm	प्रति गोटा	३४०८।००	३४०८।००	३५१०।२४
	160mmx32mm	प्रति गोटा	१७४८।००	१७४८।००	१८००।४४
	160mmx40mm	प्रति गोटा	१९३२।००	१९३२।००	१९८९।९६
	160mmx50mm	प्रति गोटा	२०६४।००	२०६४।००	२१२५।९२
	160mmx63mm	प्रति गोटा	२२४४।००	२२४४।००	२३११।३२
	160mmx75mm	प्रति गोटा	२६१२।००	२६१२।००	२६९०।३६
	160mmx90mm	प्रति गोटा	२८६४।००	२८६४।००	२९४९।६२
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३५१२।००	३५१२।००	३६१७।३६
	180mmx32mm	प्रति गोटा	१८८४।००	१८८४।००	१९४०।४२
	180mmx40mm	प्रति गोटा	२०६८।००	२०६८।००	२१३०।०४
	180mmx50mm	प्रति गोटा	२२००।००	२२००।००	२२६६।००
	180mmx63mm	प्रति गोटा	२३८०।००	२३८०।००	२४५१।४०
	180mmx75mm	प्रति गोटा	२७४८।००	२७४८।००	२८३०।४४
	180mmx90mm	प्रति गोटा	३०००।००	३०००।००	३०९०।००
	180mmx110mm	प्रति गोटा	३६५६।००	३६५६।००	३७६७।४४
	200mmx32mm	प्रति गोटा	१९६४।००	१९६४।००	२०२२।९२

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the right side.



७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामग्री

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको आ.व.०७९/८० को स्वीकृत जिल्ला दर रेट

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत		
			आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट
	200mmx40mm	प्रति गोटा	२१६८००	२१६८००	२२३३०४
	200mmx50mm	प्रति गोटा	२३००००	२३००००	२३६९१००
	200mmx63mm	प्रति गोटा	२४००००	२४००००	२४७२१००
	200mmx75mm	प्रति गोटा	२८४८००	२८४८००	२९३३४४
	200mmx90mm	प्रति गोटा	३१००००	३१००००	३१९३१००
	200mmx110mm	प्रति गोटा	३७४८००	३७४८००	३८६०४४
	225mmx32mm	प्रति गोटा	२१२८००	२१२८००	२१९१८४
	225mmx40mm	प्रति गोटा	२३१०००	२३१०००	२३७९३०
	225mmx50mm	प्रति गोटा	२४४४००	२४४४००	२५१७३२
	225mmx63mm	प्रति गोटा	२६२४००	२६२४००	२७०२७२
	225mmx75mm	प्रति गोटा	२९९२००	२९९२००	३०८१७६
	225mmx90mm	प्रति गोटा	३२४०००	३२४०००	३३३७२०
	225mmx110mm	प्रति गोटा	३८९२००	३८९२००	४००८७६
३०	टिकिको मिप्पल				०१००
	१५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	११२१००	११२१००	११५३६
	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१८००००	१८००००	१८५४०
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२५१०००	२५१०००	२५३२५
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३७३१००	३७३१००	३८४१९
	४०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४७५१००	४७५१००	४८६२५
	५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	८५००००	८५००००	८७५५०
३१	सि.आई. स्लूईस भल्भ				०१००
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१४०००००	१४०००००	१४४२०००
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१९५००००	१९५००००	२००८५००
	१००मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२७५००००	२७५००००	२८३२५००
	१२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३३५००००	३३५००००	३४५०५००
	१५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४१२५०००	४१२५०००	४२४८५५०
३२	गन मेटल नन रिटर्न भल्भ				०१००
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१५०००००	१५०००००	१५४५०००
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२१७५०००	२१७५०००	२२४०२५०
	१००मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२६३००००	२६३००००	२७०८१००
	१२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३३३७५००	३३३७५००	३४३७६२५
	१५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३७५००००	३७५००००	३८६२५००
३३	वि.पि.टि.को ब्रासको फ्लोट भल्भ				०१००
	१५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२७५०००	२७५०००	२८३२५०
	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३७५०००	३७५०००	३८६२५०
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४५००००	४५००००	४६३५००
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	५५००००	५५००००	५६३५००
	४०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१३७५००	१३७५००	१४१८५२५
	५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२०५७५०	२०५७५०	२११९२२५
३४	फलामको सेडल सकेट समेत				०१००
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३०००००	३०००००	३०९१००
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४०००००	४०००००	४१२१००
	४०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	५०००००	५०००००	५१५१००
	५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	६५००००	६५००००	६६९१५०
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	७०००००	७०००००	७२११००
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	७५००००	७५००००	७७२१५०
३५	Stainless Steel Easy Clamp				०१००
	90mm	प्रति गोटा	४०००००	४०००००	४१२०००
	110mm	प्रति गोटा	४४००००	४४००००	४५३२००
	125mm	प्रति गोटा	४८००००	४८००००	४९४४००
	140mm	प्रति गोटा	५२००००	५२००००	५३६६००
	160mm	प्रति गोटा	६४००००	६४००००	६५९२००
	180mm	प्रति गोटा	६८००००	६८००००	७००४००
	200mm	प्रति गोटा	९५००००	९५००००	९७८५००
	225mm	प्रति गोटा	१०५००००	१०५००००	१०८१५००
	250mm	प्रति गोटा	१४५००००	१४५००००	१४९३५००
	315mm	प्रति गोटा	१९०००००	१९०००००	१९५७०००
	365mm	प्रति गोटा	२२६००००	२२६००००	२३२७८००
३६	HDPE Reducer Socket (6kgf/cm2)				०१००
	50mmx20mm	प्रति गोटा	६०००	६०००	६१५८
	50mmx25mm	प्रति गोटा	६६१००	६६१००	६७९८
	50mmx32mm	प्रति गोटा	९०००	९०००	९२१७०
	50mmx40mm	प्रति गोटा	१००००	१००००	१०३००
	63mmx20mm	प्रति गोटा	९०००	९०००	९२१७०
	63mmx25mm	प्रति गोटा	११०००	११०००	११३३०
	63mmx32mm	प्रति गोटा	१३०००	१३०००	१३३६०
	63mmx40mm	प्रति गोटा	१३०००	१३०००	१३३६०
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१४०००	१४०००	१४४२०

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with text in Nepali.



७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामग्रीको

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत अतिरिक्त			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	५५।००	५५।००	५६।६५	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३०।००	१३०।००	१३३।९०	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५४।५०	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५४।५०	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१७०।००	१७०।००	१७५।९०	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१९०।००	१९०।००	१९५।७०	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२३०।००	२३०।००	२३६।९०	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५५।५०	
	90mmx75mm	प्रति गोटा			०।००	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३१०।००	३१०।००	३१९।३०	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३६०।५०	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४६३।५०	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५३०।००	५३०।००	५४५।९०	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६१०।००	६१०।००	६२८।३०	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७२०।००	७२०।००	७४१।६०	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६१०।००	६१०।००	६२८।३०	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	६९०।००	६९०।००	७०७।७०	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	७३०।००	७३०।००	७५१।९०	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	८३०।००	८३०।००	८५४।९०	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	८७०।००	८७०।००	८९६।९०	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	७९०।००	७९०।००	८१३।७०	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	८४०।००	८४०।००	८६५।२०	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	९६५।००	९६५।००	९८९।९५	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	११५०।००	११५०।००	११८४।५०	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	११७०।००	११७०।००	१२०५।९०	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	१०००।००	१०००।००	१०३०।००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	११९०।००	११९०।००	१२२५।७०	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	१२९०।००	१२९०।००	१३२८।७०	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	१३२०।००	१३२०।००	१३५९।६०	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	१४५०।००	१४५०।००	१४९३।५०	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	१७४०।००	१७४०।००	१७९२।२०	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	२०९०।००	२०९०।००	२१३०।७०	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	२१३०।००	२१३०।००	२१९३।९०	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	२१५०।००	२१५०।००	२२१४।५०	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	२२५०।००	२२५०।००	२३१७।५०	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२६०५।९०	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	२११०।००	२११०।००	२१७३।३०	
	225mmx125mm	प्रति गोटा	२२६०।००	२२६०।००	२३२७।८०	
	225mmx140mm	प्रति गोटा	२३७०।००	२३७०।००	२४४१।९०	
	225mmx160mm	प्रति गोटा	२४९०।००	२४९०।००	२५६४।७०	
	225mmx180mm	प्रति गोटा	२६७०।००	२६७०।००	२७५०।९०	
	225mmx200mm	प्रति गोटा	२८५०।००	२८५०।००	२९३५।५०	
३७	HDPE Reducer Tee (6kgf/cm ²)				०।००	
	40mmx32mm	प्रति गोटा	२१६।००	२१६।००	२२२।४८	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	२७०।००	२७०।००	२७८।९०	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	२७०।००	२७०।००	२७८।९०	
	60mmx32mm	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४६३।५०	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	४७०।००	४७०।००	४८४।९०	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	४७०।००	४७०।००	४८४।९०	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	६७०।००	६७०।००	६९०।९०	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	६९०।००	६९०।००	७०७।७०	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	७१०।००	७१०।००	७३१।३०	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	७१०।००	७१०।००	७३१।३०	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	८९०।००	८९०।००	९१६।७०	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	९१०।००	९१०।००	९३७।३०	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	९५०।००	९५०।००	९८८।५०	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	९७०।००	९७०।००	९९९।९०	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	९९०।००	९९०।००	१०१९।७०	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१४५०।००	१४५०।००	१४९३।५०	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१४९०।००	१४९०।००	१५३४।७०	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	१५३०।००	१५३०।००	१५७५।९०	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	१६३०।००	१६३०।००	१६७८।९०	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	१८००।००	१८००।००	१८५४।००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	१९२०।००	१९२०।००	१९७७।६०	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२०००।००	२०००।००	२०६०।००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	२११०।००	२११०।००	२१७३।३०	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२५८०।००	२५८०।००	२६५७।४०	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२६७०।००	२६७०।००	२७२४।८०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the right side.



७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रस्तावित म्याट सामग्रीको दर रेट		
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	२०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७०००	२७०००	२७५१००
	140mmx110mm	प्रति गोटा	२८०००	२८०००	२८५१००
	140mmx125mm	प्रति गोटा	२८४००	२८४००	२९२५२०
	160mmx75mm	प्रति गोटा	३३४००	३३४००	३४४०२०
	160mmx90mm	प्रति गोटा	३३९००	३३९००	३४९१७०
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३६८००	३६८००	३७९०४०
	160mmx125mm	प्रति गोटा	३७०००	३७०००	३८११००
	160mmx140mm	प्रति गोटा	३७२००	३७२००	३८३१६०
	180mmx90mm	प्रति गोटा	४५७००	४५७००	४७०७१०
	180mmx110mm	प्रति गोटा	४७२००	४७२००	४८६१६०
	180mmx125mm	प्रति गोटा	४८२००	४८२००	४९६१६०
	180mmx140mm	प्रति गोटा	४८५००	४८५००	४९९५५०
	180mmx160mm	प्रति गोटा	४९८००	४९८००	५१२९४०
	200mmx75mm	प्रति गोटा	५७७००	५७७००	५९४३१०
	200mmx90mm	प्रति गोटा	६२६००	६२६००	६४४७८०
	200mmx110mm	प्रति गोटा	६६१००	६६१००	६८०८३०
	200mmx125mm	प्रति गोटा	६६५००	६६५००	६८४९५०
	200mmx140mm	प्रति गोटा	६६७००	६६७००	६८७०१०
	200mmx160mm	प्रति गोटा	६७७००	६७७००	६९७३१०
	200mmx180mm	प्रति गोटा	७०५००	७०५००	७२६१५०
३८	HDPE Equal Tee (6kgf/cm2)				०००
	50mm	प्रति गोटा	१८०००	१८०००	१८५४४०
	63mm	प्रति गोटा	३६०००	३६०००	३७०८८०
	75mm	प्रति गोटा	५६०००	५६०००	५७५८८०
	90mm	प्रति गोटा	७२०००	७२०००	७४१६८०
	110mm	प्रति गोटा	११८०००	११८०००	१२१५४४०
	125mm	प्रति गोटा	१३९०००	१३९०००	१४३१७००
	140mm	प्रति गोटा	१९७०००	१९७०००	२०२९११०
	160mm	प्रति गोटा	२५५०००	२५५०००	२६२६५१०
	180mm	प्रति गोटा	३५३०००	३५३०००	३६३५१९०
	200mm	प्रति गोटा	४५२०००	४५२०००	४६५५६८०
	225mm	प्रति गोटा	५६७०००	५६७०००	५८४०११०
	250mm	प्रति गोटा	७३८०००	७३८०००	७६०१४४०
	280mm	प्रति गोटा	१११३०००	१११३०००	११४६३९०
	315mm	प्रति गोटा	१५१००००	१५१००००	१५५५३०००
३९	HDPE Bend 90 (6kgf/cm2)				०००
	50mm	प्रति गोटा	१७०००	१७०००	१७५११०
	63mm	प्रति गोटा	२३०००	२३०००	२३६१९०
	75mm	प्रति गोटा	५७०००	५७०००	५८७११०
	90mm	प्रति गोटा	७५०००	७५०००	७७२१५०
	110mm	प्रति गोटा	१०५०००	१०५०००	१०८१५०
	125mm	प्रति गोटा	१३९०००	१३९०००	१४३१७०
	140mm	प्रति गोटा	१९००००	१९००००	१९५५७००
	160mm	प्रति गोटा	२६५०००	२६५०००	२७२९१५०
	180mm	प्रति गोटा	३५००००	३५००००	३६०५१००
	200mm	प्रति गोटा	४२६२०००	४२६२०००	४३८९१८६०
	225mm	प्रति गोटा	६३५०००	६३५०००	६५४०५०
	250mm	प्रति गोटा	८५००००	८५००००	८७५५१००
	280mm	प्रति गोटा	११६७०००	११६७०००	१२०२०११०
४०	Readymade Washer				०००
	40mm	प्रति गोटा	९०००	९०००	९२०७०
	50mm	प्रति गोटा	९०००	९०००	९२०७०
	65mm	प्रति गोटा	१००००	१००००	१०३०००
	80mm	प्रति गोटा	१२०००	१२०००	१२३६००
	100mm	प्रति गोटा	१४०००	१४०००	१४४२००
	140mm	प्रति गोटा	२१०००	२१०००	२१६३००
	160mm	प्रति गोटा	५४०००	५४०००	५५६२००
	200mm	प्रति गोटा	५४०००	५४०००	५५६२००
	250mm	प्रति गोटा	६७०००	६७०००	६९०११०
४१	Rubber Seal	प्रति गोटा	५००००	५००००	५१५१००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp on the right that reads 'नवलपरासी जिल्लाको आ.व.०७९/८० को स्वीकृत जिल्ला दर रेट (३०)'.

७.६ ईनार तथा ट्यूबवेल सम्बन्धी

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व) को स्वीकृत दर रेट २०७४			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	DEEP Tube Well					
१	Pea Gravel	No	२५२०।००	२५२०।००	२५२०।००	
२	Gasket	KG	४६।००	४६।००	४६।००	
३	Bentonite	KG	२६।००	२६।००	२६।००	
४	Barite	KG	२७।००	२७।००	२७।००	
५	MS Casing pipe 10"	KG	१००।००	१००।००	११५।००	
६	MS Casing pipe 8"	KG	९०।००	९०।००	१०३।५०	
७	MS Casing pipe 6"	KG	८९।००	८९।००	१०२।३५	
८	Reducer 8/6"	No	२१००।००	२१००।००	२१००।००	
	Flange-Set 8 "	No	३६७५।००	३६७५।००	३६७५।००	
	Shallow Tube Well					
१०	MS Pipe Treaded- 4"Ø	KG	११६।००	११६।००	११६।००	
११	Bottle T(Well Head-T)	No	२६२५।००	२६२५।००	२६२५।००	
१२	Nipple 4"Ø 4" length	No	२४७।००	२४७।००	२४७।००	
१३	Heavy Socket 4"Ø	No	९९८।००	९९८।००	९९८।००	
१४	Nipple 1.5"Ø 9" long	No	२३३।००	२३३।००	२३३।००	
१५	Non-return Valve 4"Ø	No	४७२५।००	४७२५।००	४७२५।००	
१६	CI Cap 4"Ø	No	३१५।००	३१५।००	३१५।००	
१७	CI Cap 1.5"Ø	No	९।७०	९।७०	९।७०	
१८	PVC Screen Making Charge	RM	६८३।००	६८३।००	६८३।००	
१९	MS Screen Making Charge	RM	२३१।००	२३१।००	२३१।००	
२०	Noke Making Charge	No	३३६।००	३३६।००	३३६।००	
२१	Nylon Net	Mtr	११६।००	११६।००	११६।००	
२२	Shallow Tubewell Drilling Charge(Manual)					
२३	Sludge Method	RM	१४०४।००	१४०४।००	१४०४।००	
२४	HammeringMethod	RM	२०५१।००	२०५१।००	२०५१।००	
२५	Cost of Summercible PumpsTube Well		०।००	०।००	०।००	
२६	5HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 50m)	No	७८७५।००	७८७५।००	७८७५।००	
२७	6HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 75m)	No	८९२५।००	८९२५।००	८९२५।००	
२८	7.5HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 100m)	No	११०२५।००	११०२५।००	११०२५।००	
२९	10HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	१६२७५।००	१६२७५।००	१६२७५।००	
३०	15HP Motor pump (8" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२४१५०।००	२४१५०।००	२४१५०।००	
३१	20HP Motor pump (10" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२५७२५।००	२५७२५।००	२५७२५।००	
३२	25-30HP Motor pump (>10" Boring,Economic Head Upto)	No	२७८२५।००	२७८२५।००	२७८२५।००	
३३	Flexible submerssible copper flat cable					
३३.१	4 sq.mm.	Mtr	६७२।००	६७२।००	६७२।००	
३३.२	6 sq.mm.	Mtr	७६७।००	७६७।००	७६७।००	
३३.३	10 sq.mm.	Mtr			११२२।००	
३४	डीप बोरिङ स्यालो बोरिङमा स्मसिबल पम्प लोडीङ गर्ने काम					
	3"-4" GI Pipe	Mtr			८००।००	
	2" GI Pipe	Mtr			५००।००	
३५	डीप बोरिङ स्यालो बोरिङमा MS.Flange वेन्डीङ गर्ने काम					
	3"-4" GI Pipe	प्रति प्वाइन्ट			५००।००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).

७.७ खानेपानी सम्पन्धी साधारण हाते औजारहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	मापन मात्रा	प्रतिशत भ्याट बाहेक		कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	
१	ब्रुमनियम गाभो (२० लिटर)	गोटा	९९८००	९९८००	१०४७९०
२	स्थानीय बन्वरो	गोटा	६०४१००	६०४१००	६३४१२०
३	बन्वरो (स्टीलको विड भएको) टाटा वा सो सरह	गोटा	५७८००	५७८००	६०८१९०
४	कोदालो (१.५० किलो) टाटा वा सो सरह	गोटा	६३०१००	६३०१००	६६११५०
५	गैनी (२.७० किलो) टाटा, लुधगा वा सो सरह	गोटा	५७८००	५७८००	६०८१९०
६	गैनी (२.२० किलो) टाटा, लुधगा वा सो सरह	गोटा	४७३००	४७३००	४९६६६५
७	फम्पल (१.२५ इन्च) ३ फिट) टाटा वा सो सरह	गोटा	२३१००	२३१००	२४२५१०
८	छिनो (६ इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	२६९१००	२६९१००	३०३४५५
९	छिनो (९ इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	६८३००	६८३००	७१७१५
१०	किंग पिन छिनो टाटा, लुधगा वा सो सरह	गोटा	६३०१००	६३०१००	६६११५०
११	फालामको घन (५ किलो) टाटा, लुधगा वा सो सरह	गोटा	१२६०१००	१२६०१००	१३२३००
१२	फालामको घन (२.५ किलो) टाटा, लुधगा वा सो सरह	गोटा	७३५१००	७३५१००	७७१७५
१३	फालामको घन (१ किलो) टाटा, लुधगा वा सो सरह	गोटा	२६९१००	२६९१००	३०३४५५
१४	तारपोलिन सित १८ वाइ २४ फिट	गोटा	२७०४००	२७०४००	२८३९१२०
१५	कर्नि मिन्डीको टुलो	गोटा	१८७००	१८७००	१९६३३५
१६	कर्नि मिन्डीको सानो	गोटा	१३१००	१३१००	१३७५५
१७	प्याम्ब घन्टी फालामको	गोटा	१८४००	१८४००	१९३२०
१८	मिन्डीको धागो ३ मि.मि.को	क्वायल	७९१००	७९१००	८२१५५
१९	लेभर पारदर्शी पानीपाइप	मिटर	१७००	१७००	१७८५
२०	पन्जा (छालाको)	गोटा	४८८००	४८८००	५१२४४०
२१	क्विल ब्यागो (टायर र फालामको हेण्डल भएको)	गोटा	९४५०१००	९४५०१००	९९२२५०
२२	पम्प (हातवा खुट्टाले चलाउने)	गोटा	११८१००	११८१००	१२४०१५
२३	सुरक्षा हेलमेट (प्लास्टिक)	गोटा	३९४००	३९४००	४१३७०
२४	मिसन हेड प्यान फालामको १८ इन्च लोकर	गोटा	२७८००	२७८००	२९११९०
२५	हेक्सा फर्म	गोटा	२६९१००	२६९१००	३०३४५५
२६	हेक्सा ब्लेड सिंगल	गोटा	११००	११००	११५५
२७	हेक्सा ब्लेड डबल	गोटा	१९१००	१९१००	१९९५५
२८	काठ चिने आग १८ इन्च	गोटा	१९४००	१९४००	२०३७०
२९	१० इन्चको चेप्टो रेनी	गोटा	४८८००	४८८००	५१२४४०
३०	१० इन्चको आधा गोलाकार रेनी	गोटा	५८३००	५८३००	६१२१५
३१	स्कृपु डाइभर २३० मिमि	गोटा	१९४००	१९४००	२०३७०
३२	डाइ सेट साधारण ०.५ देखि २ इन्च सम्म	गोटा	७२९१००	७२९१००	७६५६६०
३३	डाइ सेट अटोमेटिक ०.५ देखि २ इन्च सम्म	सेट	२०११००	२०११००	२१११५५
३४	डाइ सेट रिचेट १.५ देखि २.५ मि.मि. सम्म	सेट	४८३०१००	४८३०१००	५०७१५०
३५	डाइ सेट रिचेट २.० देखि ५.० मि.मि. सम्म	सेट	१३२५६००	१३२५६००	१३९१८८०
३६	डाइ सेट रिचेट ६.५ देखि ८.० मि.मि. सम्म	सेट	२४६७५१००	२४६७५१००	२५९०८७५
३७	डाइ सेट टिथ १.५ मि.मि.	प्रति सेट	७०९१००	७०९१००	७४४१५५
३८	डाइ सेट टिथ २.० मि.मि.	प्रति सेट	६९८००	६९८००	७३२१९०
३९	डाइ सेट टिथ २.५ मि.मि.	प्रति सेट	६९८००	६९८००	७३२१९०
४०	डाइ सेट टिथ ३.२ मि.मि.	प्रति सेट	८८७००	८८७००	९३१३५
४१	डाइ सेट टिथ ४.० मि.मि.	प्रति सेट	१८४६१००	१८४६१००	१९३८३०
४२	डाइ सेट टिथ ५.० मि.मि.	प्रति सेट	१८९०१००	१८९०१००	१९८४५०
४३	डाइ सेट टिथ ६.५ मि.मि.	प्रति सेट	२१६१००	२१६१००	२२६९१०५
४४	डाइ सेट टिथ ८.० मि.मि.	प्रति सेट	२९१४१००	२९१४१००	३०५९१७०
४५	पाइप भाइस २ इन्च सम्म	प्रति सेट	२३१०१००	२३१०१००	२४२५१०
४६	पाइप भाइस ३" सम्म	प्रति	३०७१००	३०७१००	३२२४५५
४७	पाइप भाइस ४" सम्म	प्रति	५८८०१००	५८८०१००	६११५२०

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp on the right side.

७.७ खानेपानी सम्बन्धी साधनमा हाते औजारहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	कैफियत	
४८	पाइप रेञ्च १२ इन्च	प्रति	७५१००	७५१००		
४९	पाइप रेञ्च १४ इन्च	प्रति	८६६१०	८६६१०		
५०	पाइप रेञ्च १८ इन्च	प्रति	१६८०१०	१६८०१०		
५१	पाइप रेञ्च २४ इन्च	प्रति	२९९३१०	२९९३१०		
५२	एडजस्टेबल रेञ्ज १० इन्च	प्रति	४५७००	४५७००		
५३	एडजस्टेबल रेञ्ज १२ इन्च	प्रति	७०९१०	७०९१०		
५४	एडजस्टेबल रेञ्ज १८ इन्च	प्रति	१९९५१०	१९९५१०		
५५	३६ इन्च चैन रेञ्ज	प्रति	२७०४१०	२७०४१०		
५६	४८ इन्च चैन रेञ्ज	प्रति	५६७०१०	५६७०१०		
५७	३ मिटरको स्टिल टैप	प्रति	१०५१०	१०५१०		
५८	५ मिटरको स्टिल टैप	प्रति	१९४१०	१९४१०		
५९	३० मिटरको फाइबर ग्लास टैप	प्रति	१६५९१०	१६५९१०		
६०	५० मिटरको फाइबर ग्लास टैप	प्रति	२३७८१०	२३७८१०		
६१	हिटिड प्लेट ३ इन्च व्यासको कमो	प्रति	१०९३१०	१०९३१०		
६२	हिटिड प्लेट ४ इन्च व्यासको	प्रति	१३४२१०	१३४२१०		
६३	हिटिड प्लेट ६ इन्च व्यासको	प्रति	१६५४१०	१६५४१०		
६४	हिटिड प्लेट ८ इन्च व्यासको	प्रति	२१६८१०	२१६८१०		
६५	धर्मोक्राम चेक	प्रति	८४०१०	८४०१०		
६६	टेफलन कमर ६"X६"	प्रति	५४११०	५४११०		
६७	आवश्यक औपधि समेतको प्राथमिक	प्रति	२८८८१०	२८८८१०		
६८	खानेपानी मर्मतको टुल बक्स	गोटा	२८३५१०	२८३५१०		
६९	आवश्यक औजार सहितको मोलुगेपुल मर्मतको टुल बक्स	गोटा	३४३९१०	३४३९१०		
७०	१२ इन्च ३२ मी.मि. को छिनो	प्रति	८४०१०	८४०१०		
७१	चस्मा	प्रति	१५८१०	१५८१०		
७२	सेफ्टी वेल्ट	गोटा	१६८०१०	१६८०१०		
७३	अतिसाधारण भोला	गोटा	१३११०	१३११०		


Handwritten signatures and stamps are present below the table. A prominent stamp on the right side reads "प्रमुख जिल्ला प्रशासकरी" (Chief District Administration). There are several illegible handwritten signatures and initials scattered across the bottom half of the page.



जिल्ला प्रशासकीय कार्यालय
नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व) & Plants

सि.नं.	विवरण	एकाई	कावासोती २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
क	Tools & Plants					
1	Pana wrench (5-24 no set)	set			२५००/००	
2	8mm Cable Wire	mtr.			२४१/००	
3	10mm Cable Wire	mtr.			२६७/००	
4	12mm Cable Wire	mtr.			४०४/००	
5	14mm Cable Wire	mtr.			५४०/००	
6	16mm Cable Wire	mtr.			६७७/००	
7	20 mm Cable Wire	mtr.			९१३/००	
8	Bulldog Grip 8mm	no			११५/००	
9	Bulldog Grip 10mm	no			१२५/००	
10	Bulldog Grip 12mm	no			१४५/००	
11	Bulldog Grip 14mm	no			१७०/००	
12	Bulldog Grip 16mm	no			१८०/००	
13	Bulldog Grip 20mm	no			१९०/००	
14	HDPE Pipe butt fusion Welding Mechine with electric heating plate & cutte(90mm-140 mm)	no			२५५०००/००	
15	HDPE Pipe butt fusion Welding Mechine with electric heating plate & cutte(90mm-250 mm)	no			२६५०००/००	
16	HDPE Pipe butt fusion Welding Mechine with electric heating plate & cutter(90mm-315 mm)	no			८७६७००/००	
17	Generator with welding machine 5KVA with all assessories	no			२६४०००/००	
18	Chain pully machine 3 ton	no			१७५६२/००	
19	Chain pully machine 5 ton	no			५७२००/००	
20	Pipe jack machine	no			३२२९१/००	
21	Iron grit for tap/ platform	no			६००/००	
22	Pipe Clamp Size2"-4"	set			३१५०/००	
ख	GI /GI Flange Set with washer,nutbolt					
	१२५ मि.मि. व्यास	set			३४१५/००	
	१५० मि.मि. व्यास	set			३९७२/००	
	२०० मि.मि. व्यास	set			६९४८/००	
ग	GI / HDP Flange Set with washer,nutbolt & 10 kg/cm2 adopter					
	१२५ मि.मि. व्यास	set			७६९१/००	
	१५० मि.मि. व्यास	set			९९६८/००	
	२०० मि.मि. व्यास	set			११०००/००	
	२५० मि.मि. व्यास	set			१२२५०/००	
	३०० मि.मि. व्यास	set			१९६००/००	
घ	HDP / HDP Flange Set with nutbolt & washer					
	१२५ मि.मि. व्यास	set			७८८५/००	
	१४० मि.मि. व्यास	set			९३९०/००	
	१६० मि.मि. व्यास	set			९३९०/००	
	१८० मि.मि. व्यास	set			१०५००/००	
	२२५ मि.मि. व्यास	set			१०५००/००	
	३१५ मि.मि. व्यास	set			१४८२२/००	
ङ	Cast steel Non Return Valve(300 m Pressure rating) with flange complet gasket & nutbolt					
	1 1/2" dia.	no.			३७०००/००	
	2" dia.	no.			४००००/००	
	2 1/2" dia.	no.			४५०००/००	
	3" dia.	no.			५००००/००	
	4" dia.	no.			६५०००/००	
	4" dia.	no.			६५०००/००	
	5" dia.	no.			८२५१८/००	
	6" dia.	no.			९९७५१/००	
च	Cast steel Valve 300m presure rating					
	1 1/2" dia.	no.			३८४२५/००	
	2" dia.	no.			४१७३०/००	
	2 1/2" dia.	no.			४९८७०/००	
	3" dia.	no.			५७८००/००	
	4" dia.	no.			६८३२०/००	
	5" dia.	no.			८२५१८/००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with text in Nepali.



	6" dia			९९७५१००
1	Rotary Piston ISO 4064 CI Body water meter mm			१७५०१००
2	Galvanised Nut bolt with washer full threaded			३७०१००
3	14 mm thick Surface Plate with welding suitable size MS bend for 8"-12" dia housing pipe	no		२५०००१००
	MS Casing Pipe	kg		११०१००
4	DI Flanged Tee			
	2"*2"*2"	no		५८००१००
	2.5"*2.5"*2.5"	no		६३८०१००
	3"*3"*3"	no		६९६०१००
	4"*4"*4"	no		७२६०१००
	5"*5"*5"	no		२००००१००
	6"*6"*6"	no		२१०००१००
	8"*8"*6"	no		२३८००१००
	10"*10"*8"	no		२५८००१००
	10"*10"*10"	no		२५८००१००
	12"*12"*12"	no		३३५००१००
5	DI Reducer Flanged Tee			
	6"*6"*4"	no		८०६०१००
	8"*8"*5"	no		१२३९०१००
	8"*8"*4"	no		११४००१००
	12"*12"*8"	no		२७०००१००
	12"*12"*10"	no		२९२००१००
6	DI Flanged Reducer(Tapper)			
	8"*4"	no		७४००१००
	12"*8"	no		१४४१०१००
7	GM Check Valve			
	1/2" dia.	no.		८९३१००
	3/4" dia.	no.		१२००१००
	1" dia.	no.		१७७५१००
	1 1/4" dia.	no.		२६२३१००
	1 1/2" dia.	no.		३०३५१००
	2" dia.	no.		४०३३१००
	2 1/2" dia.	no.		१०२२५१००
8	Butterfly Valve			
	3" dia.	no.		
	4" dia.	no.		२६७९६१००
	5" dia.	no.		३२०००१००
	6" dia.	no.		३९२७०१००
	8" dia.	no.		४५६५०१००
	10" dia.	no.		६४४१६१००
9	10"MS(minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1.5" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 2"- 3" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no		९००००१००
10	10"MS(minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1"-2" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 2"- 3" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no		९२०००१००
11	10"MS(minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1 1/2"-2.5" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 3"- 4" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no		९४०००१००
12	12"MS(Minimum 6 mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 2"- 3" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 3"- 4" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no		१२५०००१००
13	12"MS(minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5-6m long with 3"-4" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 3"-5" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no		१४००००१००
14	12"MS(minimum 6mm thick) casing medium class pipe 6 m long with 4"-6" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 4"-6" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction			१५००००१००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular official stamp on the right with text in Nepali.



जिल्ला समन्वय कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट) जिल्ला
८. विकृत सामग्रीको मूल्यांकन

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	कावासीता इकाई	१३-प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	
१	विद्युत सम्बन्धि					
१.१	पि. भि. सि. इन्सुलेटेड कभर वायर (९०मी को)					
१.१.१	७/२२ तार	क्वाइल	२६००।००	२६००।००	२६००।००	
१.१.२	७/२०	क्वाइल	४२००।००	४२००।००	४२००।००	
१.१.३	३/२२	क्वाइल	११००।००	११००।००	११००।००	
१.१.४	३/२०	क्वाइल	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	
१.१.५	१/१८	क्वाइल	९६०।००	९६०।००	९६०।००	
१.२	पि. भि. सि. च्यानल बिट			०।००	०।००	
१.२.१	१/२"	र मी	१८।१७	१८।१७	१८।१७	
१.२.२	३/४"	र मी	१८।१७	१८।१७	१८।१७	
१.२.३	१"	र मी	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
१.२.४	१ १/४"	र मी	३४।२३	३४।२३	३४।२३	
१.२.५	१ १/२"	र मी	४९।५६	४९।५६	४९।५६	
१.२.६	२"	र मी	६८।२५	६८।२५	६८।२५	
१.३	पि. भि. सि. पाईप (वायरिजको लागि)			०।००	०।००	
१.३.१	१/२"	र मी	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
१.३.२	१"	र मी	२१।००	२१।००	२१।००	
१.४	पि. भि. सि. बोर्ड (प्लास्टिक)			०।००	०।००	
१.४.१	४" x ४"	गोटा	१४।७०	१४।७०	१४।७०	
१.४.२	४" x ६"	गोटा	१९।९५	१९।९५	१९।९५	
१.४.३	६" x ८"	गोटा	३५।७०	३५।७०	३५।७०	
१.४.४	८" x १०"	गोटा	३६।७५	३६।७५	३६।७५	
१.४.५	८" x १२"	गोटा	६६।१५	६६।१५	६६।१५	
१.५	फाइबर प्लेट			०।००	०।००	
१.५.१	४" x ४"	गोटा	१६।८०	१६।८०	१६।८०	
१.५.२	४" x ६"	गोटा	३२।५५	३२।५५	३२।५५	
१.५.३	६" x ८"	गोटा	४४।६३	४४।६३	४४।६३	
१.५.४	८" x १०"	गोटा	६९।७२	६९।७२	६९।७२	
१.५.५	८" x १२"	गोटा	०।००	०।००	०।००	
२	मिटर बक्स पि भी सी	गोटा	१३९।३४	१३९।३४	१३९।३४	
३	सरफेस स्वीच	गोटा	३१।५०	३१।५०	३१।५०	
४	सरफेस बेलपुस	गोटा	३३।६०	३३।६०	३३।६०	
५	एगल होल्डर	गोटा	३२।५५	३२।५५	३२।५५	
६	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३०।४५	३०।४५	३०।४५	
७	पंखाको रेगुलेटर	गोटा	२५।२००	२५।२००	२५।२००	
८	पावर प्लग (१५ एम्पियर)	गोटा	१९९।५०	१९९।५०	१९९।५०	
९	थ्रि पिन प्लग (५ एम्पियर)	गोटा	४२।००	४२।००	४२।००	
१०	टु पिन प्लग (५ एम्पियर)	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
११	टयूबलाइट सेट ४फिट (४० वाट)	गोटा	३२५।५०	३२५।५०	३२५।५०	
१२	टयूबलाइट सेट २फिट (२० वाट)	गोटा	३२५।५०	३२५।५०	३२५।५०	
१३	टयूबलाइट ४ फिट (४० वाट)	गोटा	७८।७५	७८।७५	७८।७५	
१४	टयूबलाइट २ फिट (२० वाट)	गोटा	७८।७५	७८।७५	७८।७५	
१५	चाक लाइट सेट ४ फि. (४० वाट)	गोटा	१२६।००	१२६।००	१२६।००	
१६	चाक लाइट सेट ४ फि. (२० वाट)	गोटा	१२६।००	१२६।००	१२६।००	
१७	स्टार्टर	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
१८	एम. सि. बी.			०।००	०।००	
१८.१	१० एम्पियर	गोटा	१८९।००	१८९।००	१८९।००	
१८.२	२० एम्पियर	गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
१८.३	३० एम्पियर	गोटा	२६२।५०	२६२।५०	२६२।५०	
१८.४	४५ एम्पियर	गोटा	७३५।००	७३५।००	७३५।००	
१८.५	६३ एम्पियर	गोटा	७८५।५०	७८५।५०	७८५।५०	
१८.६	९९ एम्पियर	गोटा	१९९।५०	१९९।५०	१९९।५०	
१८.७	१६ एम्पियर	गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
१९	स्याडल	गोटा	५।२५	५।२५	५।२५	
२०	बेण्ड	गोटा	४।२०	४।२०	४।२०	
२१	सकेट	गोटा	५।२५	५।२५	५।२५	
२२	जक्सन	गोटा	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
२३	टप पि. भि. सी.	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
२४	फ्रिप्स	गोटा	१।०५	१।०५	१।०५	
२५	मैन स्वीच ३० एम्पियर	गोटा	२३६।२५	२३६।२५	२३६।२५	
२६	चिम (बल्व)	गोटा	२६।२५	२६।२५	२६।२५	
२७	इन्डिकेटर	गोटा	३७।८०	३७।८०	३७।८०	
२८	फयुज	गोटा	५।७५	५।७५	५।७५	
२९	ए. सी. पाइप ४" म्बा	गोटा	८९।२५	८९।२५	८९।२५	
३०	ए. सी. केबल ३" म्बा	गोटा	५।२५	५।२५	५।२५	
३१	ए. सी. केबल ४" म्बा	गोटा	५।७५	५।७५	५।७५	
३२	ए. सी. टि. ३" म्बा	गोटा	७८।७५	७८।७५	७८।७५	
३३	ए. सी. टि. ४" म्बा	गोटा	९९।७५	९९।७५	९९।७५	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads "नवलपरासी जिल्ला अधिकारी" (Nawalparasi District Officer).



८. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
३४	ए. सी. जक्सन ३" म्खा	गोटा	८९।२५	८९।२५	८९।२५	
३५	ए. सी. जक्सन ४" म्खा	गोटा	९९।७५	९९।७५	९९।७५	
३६	पखा ४८" रेगुलेटर समेत (क्षेत्रलक्ष कनबलमबचमण)	सेट	२६२५।००	२६२५।००	२६२५।००	
३७	एकजस्ट फ्यान १४" देखि १२" सम्म	गोटा	१६८०।००	१६८०।००	१६८०।००	
३८	डोम लाइट ४० वाट	गोटा	३५३।२२	३५३।२२	३५३।२२	
३९	बल्व हेड लेम्प	गोटा	२६२।५०	२६२।५०	२६२।५०	
४०	म्यूजिकल बेल	गोटा	३१५।००	३१५।००	३१५।००	
४१	साइकल बेल	गोटा	१५७।५०	१५७।५०	१५७।५०	
४२	सब मिटर	गोटा	७३५।००	७३५।००	७३५।००	
४३	डि. वि. मेन स्वीच ३० एम्पीयर	गोटा	२५७।२५	२५७।२५	२५७।२५	
४४	१/२" काठको लिस्टी	र मी.	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
४५	१६एमएम, ७ फिट रड भएको स्टे सेट (४मि.मि)	सेट	११५५।००	११५५।००	११५५।००	
४६	७/१२ एस.डब्ल्यू.जी. स्टेवायर	केजी	१४७।००	१४७।००	१४७।००	
४७	ACSR Conductor (wire)					
४७.१	0.03sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	३०००।००	३०००।००	३३००।००	
४७.२	0.05sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	५५००।००	५५००।००	६१००।००	
४७.३	0.1sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	८९००।००	८९००।००	९७००।००	
४८	D - iron set with shakle insulator	सेट	१४१।७५	१४१।७५	१४१।७५	
४९	Stay-Insulator	गोटा	९४।५०	९४।५०	९४।५०	
५०	Binding wire (aluminium)	केजी	७४५।५०	७४५।५०	७४५।५०	
५१	Erection of PSC pole (8m.9m)	गोटा	२६०।००	२६०।००	२६०।००	
५२	Stringing of Conductor(0.03sq inchWire)	कि.मि.	४५००।००	४५००।००	४५००।००	
५३	Installation of Stay set	सेट	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
५४	विद्युतको लाइनसरीको हागाविगा काटने	प्र. हे.	१०५।००	१०५।००	१०५।००	
५५	विद्युत जडान लिस्टी, क्लिप, किला, स्वीच होल्डर आदि प्रयोग गरि भित्ता मिलिगमा प्वाल पार्ने सहित तार तान्ने र सम्बन्धित स्वीच बक्स आदि जडान			०।००	०।००	
५५.१	सामान बाहेक कन्सिल वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	४७२५	४७२५	४७२५	
५५.२	सामान बाहेक सफेस वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	३६।७५	३६।७५	३६।७५	
५५.३	सामान सहित कन्सिल वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५८८।००	५८८।००	५८८।००	
५५.४	सामान सहित सफेस वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५०४।००	५०४।००	५०४।००	
५५.५	मेन सर्भिसलाइन केवल ६मी.मी.(कन्सोन्टिक केवल)	र मी.	२६।२५	२६।२५	२६।२५	
५६	PSC Pole					
५६.१	8m	No	७००।००	७००।००	७००।००	
५६.२	9m	No	७५०।००	७५०।००	८००।००	
५६.३	11m	No	१४००।००	१४००।००	१५४०।००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp on the right side.



द. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

नेपाल मन्त्रालय
बिजनेस विकास विभाग
नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको			कैफियत
			आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	कार्यालयी २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
५७	Transformer					
५७.१	Copper wound distribution Transformer with first filling of Oil					
५७.१.१	11/4kv,25KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	२६१४००१००	२६१४००१००	२६५०००१००	
५७.१.२	11/4kv,50KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	३७३०००१००	३७३०००१००	३८५०००१००	
५७.१.३	11/4kv,100KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	५९०६००१००	५९०६००१००	५९०६००१००	
५७.१.४	11/4kv,150KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	८०००००१००	८०००००१००	८०००००१००	
५७.१.५	11/4kv,200KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	१०२३९००१००	१०२३९००१००	१०२३९००१००	

Multiple handwritten signatures and a stamp from the District Office, Nepal, are present below the table.



९. लघु जल-विद्युत सम्बन्धी सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्ला पुरानो प्रस्तावित नयाँ बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
	Electro mechanical component for micro hydro					
क.	Mechanical Components					
१	Intake Accessories					
१.१	Coarse Trash rack (0.6m x 0.5)	व.मी.	१७७००१००	१७७००१००	१७७००१००	
१.२	Sluice Gate (1.6 height 0.5x0.5 m opening)	सेट	१०१००१००	१०१००१००	१०१००१००	
२	Pipe Accessories					
२.१	Penstock Pipe MS 225 mm ID, 3.5 mm thickness	र.मी.	३३२०१००	३३२०१००	३३२०१००	
३	Turbine					
३.१	Crossflow turbine (T15) Runner Diameter 300 mm, Runner Length 75 mm, 540 RPM, Shaft power 10 kw	सेट	३०००००१००	३०००००१००	३०००००१००	
ख	Electrical Components					
१	Generator					
१.१	Synchronous, 15 KVA, 400 V, 1500 RPM	सेट	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
२	Protection System					
२.१	MCCBs					
	MCCB on the generator side (32A)	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	
	MCCB after ELC (20 A)	गोटा	५९००१००	५९००१००	५९००१००	
	MCB for House Holds	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
२.२	Earthing Set (600 x 600 x 3) mm including 8 SWG copper wire	सेट	१०६००१००	१०६००१००	१०६००१००	
३	Conductor					
३.१	ACSR Conductor (weasel)	र.मी.	३११००	३११००	३११००	
३.२	ACSR Conductor (Squirrel)	र.मी.	२४१००	२४१००	२४१००	
३.३	ACSR Conductor (Rabbit)	र.मी.	४७००	४७००	४७००	
३.४	Concentric Cable 6 sq.m	र.मी.	२६१००	२६१००	२६१००	

Handwritten signatures and stamps. One stamp reads "नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्ला पुरानो प्रस्तावित नयाँ बाहेक".



१०. विविध निर्माण सामग्री

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
वेपथु मन्डप
गृह मन्त्रालय

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
१	बासको कोटङ्ग ५ फिट लम्बाई	कोटङ्ग	३३१००	३३१००	३३१००	
२	डोरो नरोवल	क. जो	११६१००	११६१००	११६१००	
३	डोरो वनकम	क. जो	७२१००	७२१००	७२१००	
४	डोरो जुटका	क. जो	११६१००	११६१००	११६१००	
५	चटाई	व. मी.	८३१००	८३१००	८३१००	
६	आर.मि.पाल कोइतारवार अन्यका लागि		६१००	६१००	६१००	
क	५.५ फिट लामा ७ एमएम मोटा टाडो ४ बटा र ४।७५ एमएम मोटा रीड १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको	र फुट	१०३६१००	१०३६१००	१२०१००	
ख	मोटा टाडो ४बटा र ४।७५ एमएम मोटा रीड १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको	गोटा	११६९१००	११६९१००	११६९१००	
ग	४.५"×४.५"	र फुट			१३०१००	
७	खालो बारा (१०क. जो. क्षमता भएका जुटका)	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	
क	खालो बारा (१०क. जो. क्षमता भएका प्लास्टिकका)	गोटा	२२१००	२२१००	२३१००	
ख	खालो बारा (१००क. जो. क्षमता भएका जुटका)	गोटा	९४१००	९४१००	९४१००	
ग	नाइलनको डोरी	प्रति के.जी.			१४०१००	
८	तार ब्रुस सामान्य	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	
९	रग लगाउन ब्रुस	इन्च	७४१००	७४१००	७४१००	
१०	धुन्स डाका	गोटा	२२६१००	२२६१००	२२६१००	
११	बासको टाकरी	गोटा	२२६१००	२२६१००	२२६१००	
१२	वतको टाकरी	गोटा	३६४१००	३६४१००	३६४१००	
१३	कुचा आघसाका	गोटा	६११००	६११००	६११००	
क	कुचा बावियाका	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	
ख	नरोवलको भाडु	गोटा	६११००	६११००	६११००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp of the District Administration Office, Nawalparasi (Bardaghat Susta East).

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर



क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक		
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट
क.	वन कार्यालय र टिम्बर कर्पोरेशनसंग सम्बन्धित				
	काठ दाउरा कटान मूछान सम्बन्धी				
१.	काठको गोलिया काठ कटान मूछान				
	क) गोलिया तथा बल्लाबल्ली कटान, मूछान	प्रति घ.फि.	२३१००	२४१५०	२६१५५
	ख) गोलिया तथा बल्लाबल्ली योडिङ्ग	" "	२११००	२११५०	२३१६५
	ग) गोलिया तथा बल्लाबल्ली लोडिङ्ग	" "	१९१००	२०१००	२२१००
	घ) गोलिया तथा बल्लाबल्ली अनलोडिङ्ग	" "	५१००	६१००	६६६०
	ङ) गोलिया तथा बल्लाबल्ली बोक्का फिकने र रिड काटने	" "	३१००	३१००	३३३०
	च) गोलिया काठ पायलीङ्ग	" "	७००	७००	७७०
	छ) गोलिया काठ गेडिङ्ग	" "	७००	७००	७७०
२.	जंगलबाट गोलिया काठ घाटगद्दीसम्म ढुवानी तर्फ				
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३५१००	३५१००	३८१५०
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	" "	४०१००	४०१००	४४१००
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	" "	४२१००	४२१००	४६१२०
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	" "	४४१००	४४१००	४८१४०
	ङ) २० कि. मी. देखि २५ कि.मी. सम्म	" "	४६१००	४६१००	५०१६०
	च) २५ देखि माथि	" "	४८१००	४८१००	५२१८०
३.	दाउरा कटान, मूछान तर्फ				
	क) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा कटान, मूछान	प्रति चट्टा	३२९२१००	३२९२१००	३५५५१३६
	ख) १०X५X५ फिट साइजको दाउरा योडिङ्ग	" "	१७०४१००	१७०४१००	१८४०१३२
	ग) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा लोडिङ्ग	" "	१५५९१००	१५५९१००	१६८३१७२
	घ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा अनलोडिङ्ग	" "	३६४१००	३६४१००	३९३१२
	ङ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा चट्टा निर्माण	" "	१०६८१००	१०६८१००	११५३१४४
४.	दाउरा ढुवानी तर्फ				
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	३४०७१००	३४०७१००	३७४७७०
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	" "	३५८११००	३५८११००	३९३९११०
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	" "	३७२५१००	३७२५१००	४०९७५४०
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	" "	३८२९१००	३८२९१००	४२९९१९०
	ङ) २० र माथि भन्दा माथि	" "	३९८५१००	३९८५१००	४३८३१५०
५.	छपान खर्च	प्रति रुख	२११००	२११००	२२१४७
६.	घाटगद्दीबाट मिलमा गोलिया सिपमेन्ट:				
	चिरान तर्फ :				
क.	चिरान उत्पादन, वाकल, कर्टपिम, मुस फाल्ने आदि	प्रति घ.फि.	७१५०	७१५०	७७५४
ख.	अनसाइज उत्पादन	प्रति क्वी.	९९१००	९९१००	१०७९१
ग.	चिरान लोड	प्रति घ.फि.	१९१४१	१९१४१	२११६६
घ.	चिरान अनलोड	प्रति घ.फि.	७७६	७७६	८१६६
ङ.	वाकल अनसाइज लोड	प्रति क्वी.	२६१४०	२६१४०	२८१७८
च.	वाकल अनसाइज अनलोड	प्रति क्वी.	९१३५	९१३५	१०१९९
छ.	चिरान पाइलिङ्ग	प्रति घ.फि.	६६०	६६०	७१९
ज.	१०० मी. भन्दा टाढाबाट मिलछेउसम्म गोलिया बोक्ने कार्य	प्रति घ.फि.	७७६	७७६	८१६६
झ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट लोडिङ्ग)	प्रति घ.फि.	३३१००	३३१००	३५१९७
ञ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट अनलोडिङ्ग)	प्रति घ.फि.	७७६	७७६	८१६६
ट.	चिरान काठ ढुवानी				
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२०१००	२०१००	२११८०
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२३१००	२३१००	२५१०७
	ग) १० कि. मी. भन्दा माथि	प्रति क्वी.	२६१००	२६१००	२८१३४
ठ.	मिलमा गोलिया ढुवानी(घाटगद्दीबाट)				
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	२७००	२७००	२९१४३
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३०००	३०००	३२१७०
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३३१००	३३१००	३५१९७
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३६१००	३६१००	३९२२४
	ङ) २० र माथि भन्दा माथि	प्रति घ.फि.	३८१००	३८१००	४११४२
ड.	वन कार्यालयसंग सम्बन्धित				
क.	बोटपिस्वाहरु				
१	चाँप पोलिपट	गोटा	१७८५	१७८५	२०१००
२	मसला, खयर, कदम पोलिपट	गोटा	१२६०	१२६०	२०१००
३	जामुन पोलिपट	गोटा	१५७५	१५७५	२५१००
४	सिसौ पोलिपट	गोटा	८१४०	८१४०	१५१००
५	एकिसीया पोलिपट	गोटा	२११००	२११००	२५१००
६	बबल, क्यासीया,भीरीष,अजुन पोलिपट	गोटा	१०१५०	१०१५०	१५१००

49

(Handwritten signatures and stamps)



११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक कावासोती			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	२०७९ आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	
७	सतीसाल, वीजयसाल,वैस पोलिपट	गोटा	२११००	२११००	३०१००	
८	टीक पोलिपट	गोटा	३११५०	३११५०	४०१००	
९	सल्ला टुनी पोलिपट	गोटा	०१००	०१००	२०१००	
१०	वॉसको विरुवा पोलिपट	गोटा	१५१७५	१५१७५	२५१००	
११	वॉसको विरुवा कल्म कटिड	गोटा	१५५१००	१५५१००	२००१००	
१२	गानु सहितको वॉस	गोटा	२१११४५	२१११४५	२५०१००	
ख	डालेघाँस विरुवा					
१	राईखन्यु, वडहर पोलिपट	गोटा	१५१७५	१५१७५	२५१००	
२	किम्बु, ईपिल ईपिल, पोलिपट	गोटा	५१२५	५१२५	१२१००	
३	टाँकी, कोईरालो, नीमारा भटमासे, मेन्डुला लगायतका	गोटा	०१००	०१००	१५१००	
४	अमूसो राइजोम	गोटा	४१९०	४१९०	५१००	
ग	जडीबूटी विरुवा					
१	टिमुर पोलिपट	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
२	सपगनधा पोलिपट	गोटा	२११००	२११००	२५१००	
३	अमला पोलिपट	गोटा	१५१७५	१५१७५	२५१००	
४	नीम, इमीली पोलिपट	गोटा	१७८५	१७८५	२०१००	
५	रक्तचन्दन पोलिपट	गोटा	५२१५०	५२१५०	६०१००	
६	तेजपात पोलिपट	गोटा	२११००	२११००	२५१००	
७	सितलचिमी पोलिपट	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
८	श्रीखण्ड पोलिपट	गोटा	२६२५	२६२५	५०१००	
९	रुद्राक्ष पोलिपट	गोटा	४२१००	४२१००	२००१००	
१०	करिती पोलिपट	गोटा	८१४०	८१४०	१५१००	
११	करिती खुला	गोटा	०१००	०१००	१०१००	
१२	दाँते ओखर विजु ढखुला जराण	गोटा	०१००	०१००	५०१००	
१३	लौठ सल्लो पोलिपट	गोटा	०१००	०१००	८०१००	
१४	सुगन्धकोकिला पोलिपट	गोटा	०१००	०१००	६०१००	
१५	वोधिचित पोलिपट	गोटा	०१००	०१००	५००१००	
१६	रिठठा पोलिपट	गोटा	०१००	०१००	५०१००	
१७	बेल, हर्षो, वर्रो, पोलिपट	गोटा	०१००	०१००	४०१००	
१८	चिराईतो विरुवा	गोटा	०१००	०१००	१२१००	
१९	सतुवा विरुवा खुल्ला गानो	गोटा	०१००	०१००	४५१००	
२०	अलैची	सेट	२५१००	२५१००	२५१००	
घ	सौन्दर्यमूलक विरुवा					
१	गुलमोहर, विरेन्द्रफल, काँगियो, फूल पोलिपट	गोटा	१५१७५	१५१७५	२५१००	
२	धुपी पोलिपट	गोटा	२११००	२११००	४०१००	
३	कपूर पोलिपट	गोटा	३११५०	३११५०	४०१००	
४	अशोक पोलिपट	गोटा	५२१५०	५२१५०	६०१००	
५	बहुवर्षिय अशोक, कल्की, म्यान्गोस्टिन लगायतका ढाँडा	गोटा	०१००	०१००	५००१००	
६	बहुवर्षिय वर, पिपल, स्वामी ठुलो पोलिपटमा	गोटा	०१००	०१००	५००१००	
ङ	फलफुल विरुवा	गोटा				
१	एभोकाडो विजु	गोटा	०१००	०१००	१२५१००	
२	आँप अम्रपाली, मलीका २/ ३ वर्षके कलमी	गोटा	१७३२५	१७३२५	१७५१००	
३	आँप मालदह, दशहरी २/ ३ वर्षके कलमी	गोटा	११५१५०	११५१५०	१३०१००	
४	अन्य आँप २/ ३ वर्षके कलमी	गोटा	०१००	०१००	११०१००	
५	लिची २/ ३ वर्षके कलमी	गोटा	८०८५	८०८५	१००१००	
६	कटहर	गोटा	३४६५	३४६५	५०१००	
७	कागती कलमी	गोटा	५७७५	५७७५	१००१००	
८	कागती विजु	गोटा	०१००	०१००	५०१००	
९	अम्बा	गोटा	०१००	०१००	५०१००	
१०	अनार	गोटा	१३८६०	१३८६०	१४०१००	
११	नासपती	गोटा	४६२०	४६२०	५०१००	
१२	केरा	गोटा	३४६५	३४६५	५०१००	
१३	म्याकाडेमीया नट	गोटा	०१००	०१००	१२०१००	
१४	झाँगन फुरट	गोटा	०१००	०१००	१२०१००	
४८	पोलिथीन टयुव २०० गेज	केजी	२७३१००	२७३१००	३००१००	
च	भुसरक्षण कार्यालयसंग सम्बन्धित बोट विरुवा र अन्य सामग्री:					
१	कास घना	गोटा	२१११४५	२१११४५	२१११४५	


Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the official stamp of the District Administration, Nepal.



११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	
४	भूई कटहरको राइजम	गोटा	११७९	११७९	११७९	
५	अम्लिसो राइजम समेत	गोटा	४११०	४११०	४११०	
६	कास जरा समेत	गोटा	०६३	०६३	०६३	
७	वासको विरुवा कटिङ्ग (२ देखि ३ वर्ष)	गोटा	१७३२५	१७३२५	१७३२५	
८	NB-21,सेटस	सेट	२१९४	२१९४	२१९४	
९	विभिन्न जातका घास	सेट	११७९	११७९	११७९	
१०	आप अन्नपाली,मल्लीका आदि(२,३ वर्ष कलमी)	गोटा	१७३२५	१७३२५	१७३२५	
११	आप मालदह,दसहरी आदि(२,३ वर्ष कलमी)	गोटा	११५१५०	११५१५०	११५१५०	
१२	लिची	गोटा	८०८५	८०८५	८०८५	
१३	कटहर	गोटा	३४६५	३४६५	३४६५	
१४	अनार	गोटा	१३८६०	१३८६०	१३८६०	
१५	कागती कलमी	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
१६	नासपाती	गोटा	४६२०	४६२०	४६२०	
१७	केरा	गोटा	३४६५	३४६५	३४६५	
छ पशु सेवा कार्यालयसंग सम्बन्धित						
१	जै घासको विउ	प्रति के.जि.	६३००	६३००	१००१००	
२	बर्षिम घासको विउ	प्रति के.जि.	३३६१००	३३६१००	३३६१००	
३	भेच	प्रति के.जि.	६३००	६३००	९५१००	
४	टियोसेन्टी (घासको विउ)	प्रति के.जि.	१२६१००	१२६१००	१४०१००	
५	स्टाइलो कुका(घासको विउ)	प्रति के.जि.	६८२१५०	६८२१५०	६८२१५०	
६	डाले घासको बनी	गोटा	२११००	२११००	२११००	
७	सुडान घासको विउ	प्रति के.जि.	१०५१००	१०५१००	११५१००	
८	बाजरा घासको विउ	प्रति के.जि.	१०५१००	१०५१००	१००१००	
९	नेपियर सेट	सेट	२११०	२११०	४१००	
१०	खन्यु	प्रति बोट	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
११	इपिलइपिल	प्रति बोट	५१२५	५१२५	५१२५	
१२	किम्बु	प्रति बोट	५१२५	५१२५	५१२५	
१३	बोका प्रजननको लागि (विभिन्न उन्नत जातको)	प्रति गोटा	१३१२५१००	१३१२५१००	१४०००१००	
१४	वाखा प्रजनन योग्य (उन्नत जातको)	प्रति के.जि.	५२५०१००	५२५०१००	१२००१००	
१५	बंगुर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको स्थानीय जात)	प्रति गोटा	३१५०१००	३१५०१००	३१५०१००	
१६	बंगुर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको उन्नत जात)	प्रति गोटा	४७२५१००	४७२५१००	५०००१००	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a circular official stamp.



१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको ब्याट र इन्धन बाहेक दर सम्बन्धी

(आ.व.०७८/७९ को स्वीकृत ब्याट रेट १३% भ्याट र इन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Asphalt Plant*	Universal Spot Mix : Wylie	Up to 10 Ton	001 -	420	2940
Asphalt Plant*	Bram Millar	Up to 10 Ton	001 -	525	3675
Ashalt Paver	Blow Knox BK 165		002 -	1470	10290
Ashalt Mixer	Bel Mix		003 -	1050	7350
Broom Road	Towed		009 -	273	1911
Boring Rig	TONE		011 -	1260	8820
Air Compressor	Kirloskar , WR 250, SC 0707C,	150 To 275cfm	017 -	262.5	1837.5
Air Compressor	Holman, D250CFM, 175 MK 11		017 -	262.5	1837.5
Air Compressor	Maruma ES3		017 -	262.5	1837.5
Crane Mobile	Tadano TS 100L	5+ To 10 Ton	021 -	3255	22785
Crane Mobile	Tadano TS 150L	10+ To 15 Ton	021 -	3675	25725
Cutter Concrete	Weber SM 182R		024 -	262.5	1837.5
Cutter Concrete	Mikasa MCD 218 DX		024 -	262.5	1837.5
Dozer Wheel	Hanomag D66C, D66D	181 To 230 HP	030 -	2205	15435
Dozer Wheel	CAT 814	181 To 230 HP	030 -	2205	15435
Dozer Track	Komatsu D85ESS	181 To 230 HP	031 -	3150	22050
Dozer Track	CAT D7G	181 To 230 HP	031 -	3150	22050
Dozer Track	Shangdong TY 220	181 To 230 HP	031 -	3150	22050
Dozer Track	Hanomag D700C, D700D	181 To 230 HP	031 -	2100	14700
Dozer Track	Komatsu D85	181 To 230 HP	031 -	2100	14700
Dozer Track	Yishan TY 160	126 To 180 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	BEML D65E8	126 To 180 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	CAT D6H	126 To 180 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	Komatsu D53A-17; D50A	80 To 125 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	Komatsu D 50A - 17	80 To 125 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	CAT D3B	0 To 79 HP	031 -	1050	7350
Bitumin Distributor	Bedford TJ 1090	4 To 6 KL	032 -	1365	9555
Bitumin Distributor	ETNTYRE/4700; ETNTYRE/M414	4 To 6 KL	032 -	1365	9555
Bitumin Distributor	Isuzu/Hanta; Hanta/Hino FF173 K	4 To 6 KL	032 -	1365	9555
Rock Drill(Pneum)			034 -	136.5	955.5
Mini Dumper	Pengyuan FC 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Changai FC 1	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Jiangsu F 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Stott & Pitt SD 011	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Thawaties	1 To 4 Cu. M.	035 -	577.5	4042.5
Excavator Track	Daewoo Solar 130LC - V	1 To 110 HP	042 -	1260	8820
Excavator Track	Kobelco SK 115 SR-1E	1 To 110 HP	042 -	1260	8820
Excavator Track	Daewoo SL 220	111 To 150 HP	042 -	1890	13230
Excavator Track	Komatsu PC 150-5A	111 To 150 HP	042 -	1890	13230
Excavator Track	Hitachi EX 200 - 3	111 To 150 HP	042 -	1890	13230
Excavator Track	JCB - 820 Super; JCB - 820	111 To 150 HP	042 -	1890	13230
Excavator+ Breaker	Daewoo SL220 With SOOSAN 20	111 To 150 HP	042 -	2205	15435
Forklift Truck	Mitsubishi	< 2.5 Ton	049 -	420	2940
Generator*	Kubota ASK-R 350	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Denyo DBF-3Y; DBF 7.5Y	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Robin	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Caterpillar	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Kirloskar RB 33	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Osaka/Seimeitsu SAS - 130Y	10 To 30 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Kirloskar	30+ To 50 KVA	054 -	367.5	2572.5
Grader Motor	Komatsu GD 511R - 1	135 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	Chapion 710 ; 710R	135 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	CAT 120G	125 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	Mitubishi MG 350R	135 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	BEML BG605 - 6216	145 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	Aveling Barford ASG 12G; TG 01	135 HP	055 -	1260	8820
Grader Motor	Niigata N530 PSA	135 HP	055 -	1260	8820
Grader Motor	Komatsu 405A - 1	90 HP	055 -	1260	8820
Chips Spreader	Phoenix/Tail Gate Mounted		057 -	315	2205
Bitumin Heater	Span Eng.	Up to 2 KL	062 -	189	1323
Loader Wheel	JCB 425	1.75 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	Aveling Barford	1.75 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	EJCB - 430	1.7 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	Komatsu WA 100 - 1	1.2 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	Komatsu WA 180 - 3	1.8 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Furukawa FL 200; FL 230 - 1	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Furukawa FL 200 - 1	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1260	8820

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp of the District Administration Office.



१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको


(आ.व.०७९/७९ को स्वीकृत दर रेट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Loader Wheel	Kawasaki KSS 70; KLD 70	1.9 - 2.2 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	CAT 950	> 1.8 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Michigan Clark 75 - IIIA	> 1.8 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Hyundai HL 757 - 7	2.5 Cu M	068 -	1575	11025
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV - 2	2.2 Cu M	068 -	1575	11025
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV; WL03 - 70Z	2.2 Cu M	068 -	1575	11025
Loader Wheel	Kawasaki 70Z - IV Hino	2.2 Cu M	068 -	1575	11025
Back Hoe Loader	JCB 3CX - 4	< 90 HP	070 -	1050	7350
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	Up To 4"	085 -	157.5	1102.5
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 3DW	Up To 4"	085 -	157.5	1102.5
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	4 To 6"	085 -	210	1470
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 6DFA	4 To 6"	085 -	210	1470
Water Pump (Elect.)		5 HP	085 -	157.5	1102.5
Water Pump (Elect.)		7.5 HP	085 -	157.5	1102.5
Pile Driver*		10 Ton	086 -	3150	22050
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 011	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Johs Moller Rambo	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Speedcraft DRR 10 - S	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Luoyang 3Y8 / 10	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 012	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Albaret TR - 10	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Kawasaki KMRH - 12	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Sakai 7608	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller Pneumatic	Dynapac CP 15	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Hamm GRW - 10	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Stavostroj VP 200	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Dynapac CP 20	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Sakai TS7409	Up to 20 Ton	096 -	1050	7350
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E - 2	Up to 0.5 Ton	098 -	420	2940
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E	Up to 0.5 Ton	098 -	420	2940
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71L / 2 - 75B	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrian	Holman / Com CS 71	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrian	Mortimor CPM/71	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 55E	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71EEP/ 1 - 71 B	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrian	Benford	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71BPL	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Sheepfoot	Tampo	Up to 10 Ton	099 -	735	5145
Roller Vib. Self Prop.	Johs Moller VT 13 / VT 21	Up to 3 Ton	101 -	577.5	4042.5
Roller Vib. Self Prop.	Sakai SG 500	3 + Upto 6 Ton	101 -	840	5880
Roller Vib. Self Prop.	Larsen & Turbo W1104	3 + Upto 6 Ton	101 -	840	5880
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BG 605	3 + Upto 6 Ton	101 -	840	5880
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BW 172D - 2	6.3 Ton	101 -	945	6615
Roller Vib. Self Prop.	Bomag	6.3 Ton	101 -	945	6615
Roller Vib. Self Prop.	Kawasaki KVR 7	6 Ton	101 -	735	5145
Spreader Chip S/P	Phoenix MK 4		109 -	1575	11025
Spayer Emulsion	Hotta ESC - 10 E	Up to 1 KL	112 -	273	1911
Truck Flatbed/Crane	Dong Feng/AEDLUS	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed/Crane	Tata SE 1210/42	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed/Crane	Tata Usha 1210B/42	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed/Crane	Isuzu HTR	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed	Ashok Leyland CS 42	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5
Truck Flatbed	Hino FF 173KA	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5
Truck Flatbed	Isuzu HTR 114-03	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5
Truck Flatbed	Isuzu TXD 50	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Tata SK 1210/36	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/Leyland Commet 3/15;	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Tata SE 1210 /36	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/ Leyland Commet 3/21	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/ Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Isuzu HTR 113-03	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Hino KR 120 E	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Isuzu SBR 322; TXD 40	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Nissan CPC 14E	From 150+ HP	116 -	1155	8085
Truck Tipper	Isuzu TDJ	From 150+ HP	116 -	1155	8085

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the right side.

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र इन्धनको बर्दघाट सुस्ता पूर्व)



Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rates in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Truck Tipper	Nissan CKB 450EDN	From 150+ HP	116 -	1155	8085
Mini Truck	Mah & Mah Cab 576		117 -	315	2205
Mini Truck	Tata 407		117 -	315	2205
Mini Truck	Mah. Nis. Allw. Cab 576		117 -	315	2205
Mini Truck	Mits. Can. Eich./ FE444		117 -	315	2205
Mini Truck	Mitsu. Eicher EE 44EXR		117 -	315	2205
Trailer Tractor	Isuzu CXZ81Q	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Foden 5106T	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Nissan CW - 50 GTN	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	From 25 +Ton	118 -	2835	19845
Water Tanker	AL/ Commet; ALCO- 3/15	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	Tata/SE 1210/48	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	A/ Leyland Commet CS 42	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	Hino	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	Isuzu HTR	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	Isuzu SBR 312; TXD 50	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Trailer	MAECO / Nepal		122 -	147	1029
Tractor	HMT 4511	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	International Sona. DI 745 III	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Tractor & Farm MF 245 DI-J	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Hindustan G 453 - DI	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Escort E 355 N	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Mahendra 545	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Ford 3610	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Kubota	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Ford New Holland	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor with trailer	Ford 6610	Up to 85 HP	123 -	462	3234
Tractor with trailer	Massey Ferguson MF 20B	Up to 85 HP	123 -	462	3234
Vibrator Engine	Mikasa; Mikasa MV1-GE		136 -	126	882
Vibrator Needle	BP 25; BP 35		136 -	105	735
Vibrator Needle	V 635; V 654		136 -	105	735
Compactor H/Towed	Jaypee	Up to 450 KG	138 -	136.5	955.5
Compactor H/Towed	MIKASA MVC -110D	Up to 450 KG	138 -	136.5	955.5
Welding Arc		30 + KVA	143 -	1207.5	8452.5
Bridge inspection Equipment	Brain Italy AB 9s with Truck			8032.5	56227.5

*EXCLUDING COST OF ERECTION/ COMMISSIONING/ DISMANTLING AND MECHANICAL CREW.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with Nepali text.



१३. ग्लास फाइबर सम्वन्धी स्वीकृत दर रेट (१३% भ्याट बाहिर) २०७८

S. N.	Description	Unit	Rate 077/78	Rate 078/79	Rate 079/80	Remarks
A. Corrugated Sheet width of 32"(1.2 mmthick)						
1	3.00 Ft long	pc	675.00	675.00	675.00	
2	4.00 Ft long	pc	901.00	901.00	901.00	
3	5.00 Ft long	pc	1125.00	1125.00	1125.00	
4	6.00 Ft long	pc	1351.00	1351.00	1351.00	
5	7.00 Ft long	pc	1576.00	1576.00	1576.00	
6	8.00 Ft long	pc	1801.00	1801.00	1801.00	
7	9.00 Ft long	pc	2026.00	2026.00	2026.00	
8	10.00 Ft long	pc	2252.00	2252.00	2252.00	
9	12.00 Ft long	pc	2702.00	2702.00	2702.00	
B Corrugated Sheet width of 32"(0.6 mmthick)						
1	3.00 Ft long	pc	427.00	427.00	427.00	
2	4.00 Ft long	pc	569.00	569.00	569.00	
3	5.00 Ft long	pc	711.00	711.00	711.00	
4	6.00 Ft long	pc	854.00	854.00	854.00	
5	7.00 Ft long	pc	996.00	996.00	996.00	
6	8.00 Ft long	pc	1139.00	1139.00	1139.00	
7	9.00 Ft long	pc	1281.00	1281.00	1281.00	
8	10.00 Ft long	pc	1424.00	1424.00	1424.00	
9	12.00 Ft long	pc	1708.00	1708.00	1708.00	
C PLain Sheet						
	1.2mm thick	Sq. ft.	90.00	90.00	90.00	
1	2.00mm thick	Sq. ft.	133.00	133.00	133.00	
2	3.00mm thick	Sq. ft.	193.00	193.00	193.00	
3	4.00mm thick	Sq. ft.	250.00	250.00	250.00	
	5.00mm thick		285.00	285.00	285.00	
D Corrugated Advestor Sheet						
	0.8mm thick	Sq. ft.	75.00	75.00	75.00	
	1.20mm thick	Sq. ft.	96.00	96.00	96.00	
	2.00mm thick	Sq. ft.	150.00	150.00	150.00	

Handwritten signatures and stamps are present below the table. On the right side, there is a rectangular stamp with the text 'नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्ला प्रशासन कार्यालय' (District Administration Office, Nawalparasi (Bardhamat Susta Purb)).




१४. मेसिन उपकरणबाट गरीने कार्यको

दर रेट आ.व.०७९/८०
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

क्र.सं.	कामको विवरण	इकाई	वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	कैवसिती आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
क	डोजर/एक्साभेटर प्रयोग गरी माटो खन्ने काम (मोविलाईजेसन, डिमोवीलाइजेसन, इन्धन र अप्रेटर खर्च समेत)					
१	साधारण माटो	घमी	१८१००	६०१००	६०१००	
२	ग्राभेल/बाल्डर मिसिएको माटो	घमी	८५१००	९०१००	९०१००	
३	नरम प्रकारको चट्टान	घमी	१७५१००	१८०१००	१८०१००	
४	मध्यम प्रकारको चट्टान	घमी	४००१००	४२५१००	४२५१००	
५	कडा प्रकारको चट्टान	घमी	१०७०१००	११००१००	११००१००	
ख	पेढो हटाउन/सफा गर्ने काम	घमी	१०१००	१५१००	१५१००	

Handwritten signatures and stamps are present below the table. A stamp on the right side reads "जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी" (District Administration Office, Nawalparasi).



१५. विद्युतिय सोलार सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट (१३% भ्याट बन्दिता)

क्रस	सामग्रीको नाम	क्षमता	ईकाइ	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	आ.व. ०७९/८०	कैफियत
A	Solar Modulers(Vikram,Andromeda or euivalent)	10wp/12	गोटा	८५०१०	८५०१०	८५०१०	
	Solar Modulers	20wp/13	गोटा	१३००१०	१३००१०	१३००१०	
	Solar Modulers	40wp/14	गोटा	३२००१०	३२००१०	३२००१०	
	Solar Modulers	50wp/15	गोटा	३५००१०	३५००१०	३५००१०	
	Solar Modulers	75wp/16	गोटा	६०००१०	६०००१०	६०००१०	
	Solar Modulers	100wp/17	गोटा	६५००१०	६५००१०	६५००१०	
	Solar Modulers	150wp/18	गोटा	९७५०१०	९७५०१०	९७५०१०	
	Solar Modulers	210wp/19	गोटा	१२६००१०	१२६००१०	१२६००१०	
	B	Battery Exide or equivelant					
12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY		12V20AH@C10	गोटा	४६५०१०	४६५०१०	४६५०१०	
12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY		12V40AH@C11	गोटा	७८००१०	७८००१०	७८००१०	
12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY		12V40AH@C12	गोटा	८५००१०	८५००१०	८५००१०	
12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY		12V60AH@C13	गोटा	११५००१०	११५००१०	११५००१०	
12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY		12V75AH@C14	गोटा	१४५००१०	१४५००१०	१४५००१०	
12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY		12V100AH@C15	गोटा	१६५००१०	१६५००१०	१६५००१०	
12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY		12V150AH@C16	गोटा	२६५००१०	२६५००१०	२६५००१०	
12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY		12V200AH@C17	गोटा	३१५००१०	३१५००१०	३१५००१०	
C	Charge Controler Luminus or equivelant						
	6AMP/12V CONTROLER	6A /12V	गोटा	३००१०	३००१०	३००१०	
	6AMP/12V AUTO CONTROLER	10A /12V-24V	गोटा	६५०१०	६५०१०	६५०१०	
	6AMP/12V AUTO CONTROLER	20A /12V-24	गोटा	१२००१०	१२००१०	१२००१०	

Handwritten signatures and stamps are present below the table. A circular stamp on the right side contains the text 'नवलपरासी जिल्ला प्रशासन कार्यालय'.



१६ सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी निर्माण सामग्री: (१३ % भ्याट बाहिक)

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१	Geo-Bag 300Gsm 1mX0.72m = 0.72m ²	प्रति थान			३७०.००	
२	रबरसिल विभिन्न साईज					
क)	रबरसिल ६ इन्च कालो	प्रति मि.			४२५.००	
ख)	रबरसिल ६ इन्च सेतो	प्रति मि.			४७५.००	
ग)	रबरसिल ९ इन्च कालो	प्रति मि.			६२५.००	
घ)	रबरसिल ९ इन्च सेतो	प्रति मि.			७००.००	
३	जोइन्टफिलर					
क)	१०mm	प्रति वर्ग मि.			१२००.००	
ख)	२०mm	प्रति वर्ग मि.			२०००.००	
४	विभिन्न साईजका सिंचाई फलामे रोटहरु:					
क)	फ्रेम पल्ला सादा नटबोल्ड सहित	प्रति के.जी.			२५०.००	
ख)	फ्रेम पल्ला स्पेन्डल बसुनट ग्रिज बक्स नट बोल्ड सेट वेरिड	प्रति के.जी.			२७५.००	
ग)	फ्रेम पल्ला स्पेन्डल बसुनट ग्रिज बक्स नट बोल्ड सेट वेरिड रबर सिल	प्रति के.जी.			३१०.००	
घ)	रोटको रबर सिल राउन्ड ५०mm मोटाई १६mm चौडाई ११६mm प्रति मि	प्रति मि.			३०००.००	

Handwritten signatures and stamps are present below the table. The signatures are in black ink and appear to be official approvals. There is a stamp on the right side that reads 'नवलपरासी' (Nawalparasi).



निर्णय नं. २

सरकारी कार्यालयहरूको घरभाडा तोक्नुपर्दा देहायको मापदण्डलाई आधार लिएर तोक्नुपर्ने छ
घरभाडा दररेट

पक्की घर हाइवे नजिक रु३१वर्ग फूट सटर बाहेक
रु४०वर्ग फूट सटर सहित

पक्की घर हाइवे भित्री (पक्की वाटो) रु३२वर्ग फूट सटर बाहेक
रु३६वर्ग फूट सटर सहित

ग्रामिण क्षेत्रको हकमा स्थानिय प्रचलित दररेट बमोजिम

निर्णय नं. ३

आ.व.०७९/८० को लागि निर्धारित यस दर रेटमा उल्लेख भएकाको हकमा यसै बमोजिम हुने यसमा उल्लेख नभएका को हकमा प्रचलित स्थानीय बजार भाउ / यस जिल्ला संग सिमाना जोडिएका निर्धारण गरेको जिल्ला दर रेट अनुसारको दर रेटलाई आधार मान्ने निर्णय गरियो ।

(यस दररेट अन्तर्गत गृहकार्यका विषय र प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्ने)

[Handwritten signatures and dates]
२०७९/३/३२
प्रमुख जिल्ला अधिकारी