

देवचुली नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
प्रगतिनगर ,नवलपरासी

देवचुली नगरपालिकाको स्वीकृत नगर दररेट

आ.व. २०७६/७७

तयार गर्ने :
देवचुली नगरपालिका,नवलपरासी(ब.सु.पू)
श्रावण, २०७६

**देवचुली नगरपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को आ.व.२०७६/०७७ को
स्वीकृत नगर दर रेट**

क्र.सं.	विवरण	पेज नं.
	उपस्थिति	i
	निर्णय नं.१	i
	निर्णय नं.२	१-१४
१.	कामदारहरुको ज्याला दर	१
२.	ढुवानी दर	२-२
३.	निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री	३-५
४.	फलामजन्य निर्माण सामग्री	६-७
५.	सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री	८
६.	रंग रोगन सम्बन्धि सामग्री	९
७.	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री	१०-११
७.१	एच.डी.पी.पाइप	१०
७.२	यु.पि.भि.सी.पाइप	११
८.	विद्युत सम्बन्धि सामग्री	१२
९.	मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी	१३
१०.	मेसिन उपकरणबाट गरीने कार्य	१४
	निर्णय नं.३	१५

१.कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व.			केफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/०७७ को स्वीकृत दर रेट	
१	सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, ग्याबियन बून्ने मिस्त्री, ट्युबवेल गाड्ने मिस्त्री, ड्रिलर (दक्ष/सिपालू कामदार)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	७१५	७८०	८६०	
२	ज्यामी, माली, रनर, सयस (अदक्ष कामदार)	" "	४८५	५२५	५८०	
३	स्वीपर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	३७५	५१७	५७०	
४	साधारण सूपरभाईजर (निर्माण कार्यको लागि)	" "	४७५	५१७	५७०	
६	चित्रकार (पेन्टर)	" "	५७५	६२५	६९०	
१३	इलेक्ट्रिसियन दक्ष	" "	६५०	७०५	७८०	
१४	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर	" "	५७५	६२५	६९०	
१५	फोरम्यान(निर्माण कार्यको लागि)	" "	४७५	५१७	५७०	
१७	सुरक्षा गार्ड, चौकिदार	" "	४२५	५१७	५७०	
१८	सिमा नापी कार्यको लागि चेनमेनको ज्याला	" "	६७५	७३५	८१०	
२१	हेभी ईक्वीपमेन्ट अप्रेटर (क्रेन, डोजर, ग्रेडर, लोडर, रोलर, आदि), हेभी ड्राईभर	" "	८५०	९२५	१०२०	
२२	हेभी ईक्वीपमेन्ट हेल्पर	" "	४००	५१७	५७०	
२३	लाईट ड्राईभर (ह.स.चा.सरह)	" "	५२५	५७०	६३०	
२४	ड्राइभर कम मेकानिक्स	" "	६२५	६८०	७५०	
२५	मेकानिक्स	" "	४७०	५१७	५७०	
२६	नर्सरी नाईके, वन हेरालु (दैनिक ८ घण्टा कार्य गर्ने)	मासीक	७७००	१३४५०	१४८००	
२७	ढल सफा गर्ने कार्य	प्रति लेबर/दिन	६२५	६८०	७५०	
२८	सेनेटरी सामानको फिटीड ज्याला (सामानको पसल मुल्यको आधारमा कायम गर्ने)	प्रतिशत	३०	३०	३५	
२९	कृषि मजदुर	" "	३५०	५१७	५७०	

नोट :- माथि उल्लेख नभएका कामदारको ज्यालाको हकमा जिल्ला दररेट र प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ।

२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
१	ट्रयाक्टरद्वारा ढुवानी (तराइमा)					
	क. सजिलो सामान					
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	५१.००	५३.००	५३.००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	४१.००	४३.००	४३.००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	३२.२०	३३.००	३३.००	
	ख. असजिलो सामान					
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	७१.००	७२.००	७२.००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	६२.००	६३.००	६३.००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	४९.००	५०.००	५०.००	
२	ट्रयाक्टर भाडा (काठ ढुवानी प्रयोजन)					
क	तेल वाहेक	प्रतिदिन	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	
ख	तेल सहित	प्रतिदिन	५,०००.००	५,०००.००	५,०००.००	
३	ट्रयाक्टरद्वारा ढुवानी पहाडी कच्ची सडक (ट.क चलन नसक्ने) मा	प्रतिटन प्रतिकिमी	१२०.००	१२५.००	१२५.००	
४	ट्रकद्वारा ढुवानी (५० कि.मी. सम्मको लागि)					
क	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रति टन प्रतिकिमी	२२.००	२२.००	२२.००	
ख	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	२७.००	२७.००	२७.००	
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	३२.००	३३.००	३३.००	
५	ट्रकद्वारा ढुवानी (५०कि.मी. भन्दा बढीको लागि)	प्रतिटन प्रतिकिमी	११.००	११.००	११.००	
६	लोड र अनलोड (दुई)					
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	१८.००	१९.००	१९.००	
	२) असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	२०.००	२१.००	२१.००	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	३३.००	३४.००	३४.००	
७	हयुमपाइप तथा पिएससीपोलको ढुवानी भाडा (कारखाना मुल्यको आधारमा)					
क	५० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१३.००	१३.००	१३.००	
ख	५० देखि ७५ कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१६.५०	१६.५०	१६.५०	
ग	७५ देखि १०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२०.००	२०.००	२०.००	
घ	१०१ देखि २०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२५.००	२५.००	२५.००	
८	ग्यालियन तारजाली ट्रक वा ट्रेक्टरबाट ढुवानी					
	पक्की सडकमा					
	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रतिजाली/ कि.मी.	२.६५	२.६५	२.६५	
	3x1x0.75, 2x1x1	प्रतिजाली/ कि.मी.	२.३५	२.३५	२.३५	
	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रतिजाली/ कि.मी.	१.८५	१.८५	१.८५	
	कच्ची सडकमा					
	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रतिजाली/ कि.मी.	३.४०	३.४०	३.४०	
	3x1x0.75, 2x1x1	प्रतिजाली/ कि.मी.	३.१०	३.१०	३.१०	
	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रतिजाली/ कि.मी.	२.६५	२.६५	२.६५	

नोट :

- माथि उल्लेख नभएका ढुवानीको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने छ ।
- निर्माण सामाग्रीको ढुवानी सम्बन्धमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नर्मस प्रयोग गरी आवश्यकतानुसार ढुवानी भाडा कायम गर्न बाधा पर्ने छैन ।

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			क्षेत्रफल
			२०७४/७५	२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
१	ईटा					
क	चिम्नी भट्टाको प्रथम श्रेणीको (ढुवानी सहित)	हजार	१३०००।००	१३०००।००	१३०००।००	
ख	चिम्नी भट्टाको द्वितीय श्रेणीको (ढुवानी सहित)	हजार	९५००।००	९५००।००	९५००।००	
ग	मोशन मेड (चाईनिज इट्टा) (ढुवानी सहित)	हजार	१२९००।००	१२९००।००	१२९००।००	
घ	स्थानीय भट्टाको ईटा	हजार	९५००।००	९५००।००	९५००।००	
ङ	राठ इट्टा (ढुवानी सहित)	हजार	८७००।००	८७००।००	८७००।००	
च	इट्टाको टुक्रा (ढुवानी सहित)	घ.मी.	२२००।००	२२००।००	२२००।००	
२	ढुंगा					
क	बाल्डर	घ.मी.	२०००।००	२०००।००	१०००।००	
ख	फोस्वा ढुंगा	घ.मी.	२३००।००	२३००।००	१२००।००	
३	गिट्टी, ग्राभेल	घ.मी.				
क	ग्राभेल (लोकल) सडकको लागि (आरविएम)	घ.मी.	१२७५।००	१२७५।००	८००।००	
ख	ग्राभेल (लोकल) सडकको लागि स्थानीय खोलाबाट				२००।००	
ग	क्रसरको गिट्टी					
ग.१	१२ देखि ४० मी. मी.	घ.मी.	१८५०।००	१८५०।००	१३२०।००	
ग.३	१० देखि १२ मी. मी.	घ.मी.	१६२५।००	१६२५।००	११५०।००	
ग.४	१० मी. मी. भन्दा मुनि (जिरा)	घ.मी.	१३५०।००	१३५०।००	९७५।००	
घ	ढुंगाको धुलो ढुवानी समेत	घ.मी.	१५००।००	१५००।००	११००।००	
ङ	बेस तयारी सामग्री ढुवानी सहित	घ.मी.			१२००।००	
४	बालुवा/माटो					
क	बालुवा (लोकल खोला)	घ.मी.	११२०।००	११२०।००	११२०।००	
ख	घोएको बालुवा (क्रसरको)	घ.मी.	२२००।००	२२००।००	१५००।००	
ग	पुन माटो	घ.मी.	३००।००	३००।००	३००।००	
घ	जोडाईको माटो	घ.मी.	३१०।००	३१०।००	३१०।००	
ङ	बिस्वा रोप्नको लागि मलिलो माटो	घ.मी.	४००।००	४००।००	४००।००	
५	सिमेन्ट				०।००	
क	नेपाली सिमेन्ट (N/S OPC) (50 kg)	बोरा	७००।००	७२५।००	७२५।००	
ख	सिमेन्ट (N/S PPC) (50kg)	बोरा	६००।००	६२०।००	६२०।००	
ङ	सर्तो सिमेन्ट (40 kg)	"	९२५।००	९५०।००	९५०।००	
च	कंक्रीट एडमिक्स्चर				०।००	
च१	कंक्रीट एडमिक्स्चर	कं.जी.	३३०।००	३४०।००	३४०।००	
च२	प्लाष्टिसाइजर	लिट्र	३४५।००	३५५।००	३५५।००	
च३	एन्टि टरमाईट	लिट्र	८३३०।००	८५८०।००	८५८०।००	
च४	वाटर रिपेलिङ कम्पाउण्ड	लिट्र	५६०।००	५७५।००	५७५।००	
च५	क्रयाक रिड्यूसर	कं.जी.	५५५।००	५९०।००	५९०।००	
च६	वाटर प्रूफिङ कम्पाउण्ड	लिट्र	२७५।००	२८०।००	२८०।००	
च७	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्स्चर	कं.जी.	३२०।००	३३०।००	३३०।००	
६	काठ				०।००	
क	सालको काठ (चिरान वाला)	घ.मी.	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	४२४७ घ.फि
ख	सिसौ काठ (चिरान वाला) आवादी	"	१०८००।००	१०८००।००	१०८००।००	३०५८ घ.फि
ग	अन्य काठ (कुकाठ) चिरान वाला	"	४५३००।००	४५३००।००	४५३००।००	१२८३ घ.फि
घ	दाउरा	कं.जी.	११५०	११५०	११५०	
८	छोस्किनी				०।००	
८.१	छोस्किनी १०० मि.मि.	गोटा	३१।००	३३।००	३३।००	
८.२	छोस्किनी १५० मि.मि.	"	३९।००	४१।००	४१।००	
८.३	छोस्किनी २०० मि.मि.	"	५५।००	५८।००	५८।००	
८.४	छोस्किनी २२५ मि.मि.	"	६६।००	६९।००	६९।००	
८.५	छोस्किनी ३००	"	८६।००	९०।००	९०।००	
९	कब्जा				०।००	
९.१	कब्जा ७५ मि.मि.	गोटा	११।००	१२।००	१२।००	
९.२	कब्जा १००मि.मि.	"	२१।००	२२।००	२२।००	
९.३	कब्जा १५०मि.मि.	"	४६।००	४८।००	४८।००	
१०	होण्डल तथा अन्य				०।००	
१०.१	होण्डल फलामे (मुठ) ८"/१६ मि.मि. मोटो	गोटा	२१।००	२२।००	२२।००	
१०.२	होण्डल आलुमिनियम ८"/१६ मि.मि. मोटो	"	२६।००	२७।००	२७।००	
१०.३	होण्डल ठुलो १०"/१६ मि.मि. मोटो	"	१८५।००	१९५।००	१९५।००	
१०.४	होण्डल सानो ८"/१६ मि.मि. मोटो	"	१७५।००	१८५।००	१८५।००	
१०.५	पंच (Screw nails)	"	१।००	१।००	१।००	
१०.६	जे हुक	"	२२।००	२३।००	२३।००	
१०.७	विटुमिन वासर	"	१।५०	२।००	२।००	
१०.८	मोर्टिस लक	"	११५०।००	१२०८।००	१२०८।००	

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			के.फि.यत
			२०७४/७५	२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
१०.९	होल्ड फास्ट	"	१९१००	१९१००	१९१००	
१०.१०	डोर स्प्रिङ फलामे	"	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
१०.११	डोर स्प्रिङ ब्रास	"	२६५१००	२७८१००	२७८१००	
१०.१२	मस्कुटो नेट (भारतीय, हेभी)	व.मि.	२७०१००	२८४१००	२८४१००	
१०.१३	एक्सपन्डेड मेटल नेट (हेभी)	"	१६७१००	१७५१००	१७५१००	
१०.१४	चिकेन वायर मेस	"	१३२१००	१३२१००	१३२१००	
१०.१५	नट बोल्ट वासर सहित	के.जी.	१६०१००	१६८१००	१६८१००	
१४क	प्लाइउड					
	३ मि.मि.	व.मि.	३००१००	३१५१००	३१५१००	
	४ मि.मि.	व.मि.	३५०१००	३६८१००	३६८१००	
	६ मि.मि.	व.मि.	३७५१००	३९४१००	३९४१००	
	८ मि.मि.	व.मि.	४५०१००	४७३१००	४७३१००	
	१० मि.मि. (शिखर वा सो भन्दा माथी)	व.मि.	९४५१००	९९२१००	९९२१००	
	१२ मि.मि.	व.मि.	१०४५१००	१०९७१००	१०९७१००	
	१८ मि.मि.	व.मि.	१५००१००	१५७५१००	१५७५१००	
१५	सिमेन्ट ब्लक				०१००	
क	होला सिमेन्ट ब्लक ८" X ८" X १६"	गोटा	४८८३	५११००	५११००	
ख	होला सिमेन्ट ब्लक ४" X ८" X १६"	गोटा	३६१२३	३८१००	३८१००	
ग	होला सिमेन्ट ब्लक ६" X ८" X १६"	गोटा	४२५३	४५१००	४५१००	
घ	होला सिमेन्ट ब्लक ५" X ८" X १२"	गोटा	२६१८	२८१००	२८१००	
ङ	होला सिमेन्ट ब्लक ४" X ६" X १२"	गोटा	१६१२८	१७१००	१७१००	
१९	Aluminium Windows/ Door Partaitaiton				०१००	
क	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size>30sft)	व.फि.	५१०१००	५१०१००	५१०१००	
ख	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size>30sft)	व.फि.	५३५१००	५३५१००	५३५१००	
ग	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size>30sft)	व.फि.	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
घ	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size<30sft)	व.फि.	४८५१००	४८५१००	४८५१००	
ङ	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size<30sft)	व.फि.	५१०१००	५१०१००	५१०१००	
च	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size<30sft)	व.फि.	५८५१००	५८५१००	५८५१००	
छ	Aluminium Swing door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete (size~ >21sft)	व.फि.	५३५१००	५३५१००	५३५१००	
ज	Aluminium ventilation louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	६६५१००	६६५१००	६६५१००	
झ	Aluminium Partation aluminium (section 62mm x38mmx1.5mm)with 5mm thick clear glass with water proof sheet including materials, labour, fixing	व.फि.	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
१९	UPVC Door/Window				०१००	
क	UPVC Sliding window frame (80x50mm) sliding window sash (38x62mm) with net all complete inside 1.5mm. Galvanized rainforcement, 5 mm clear glass(white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			नकदमा
			२०७४/७५	२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
ख	UPVC Door frame (80x50mm) door sash (9x100mm) panel, inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
ग	UPVC fixed ventilation frame (40x60mm), inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४२५१००	४२५१००	४२५१००	
घ	UPVC Door frame (60x58mm), sash (102x60mm)(special, door panel 18*200mm, inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	५२५१००	५२५१००	५२५१००	
२०	Stainless/Stainless steel railing				०१००	
क	Stainless steel pipe 1"ø	र.फि.	१३५१००	१४९१००	१४९१००	
ख	Stainless steel pipe 1.5"ø	र.फि.	१६०१००	१७६१००	१७६१००	
ग	Stainless steel pipe 2"ø	र.फि.	२१०१००	२३११००	२३११००	
घ	Stainless steel railing with 2"ø top, 1.5"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१२५०१००	१३७५१००	१३७५१००	
ङ	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	११५०१००	१२६५१००	१२६५१००	
च	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 3 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	९९०१००	१०८९१००	१०८९१००	
छ	Stainless steel railing with 1.5"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 3 rows, 1.5"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	८३५१००	९१९१००	९१९१००	
ज	Steel Tube for Railing work	के.जी.	२९०१००	३१९१००	३१९१००	
२१	जिप्लम बोर्ड				०१००	
क	५ मी.मी. जिप्लम बोर्ड (वाटर प्रूफ)	व.फि.	९२१९२	९८१००	९८१००	
ख	१० मी.मी. जिप्लम बोर्ड (वाटर प्रूफ नभएको)	व.फि.	४८६७	५११००	५११००	

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.ब.			कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
१	फलाम					
१.१	विभिन्न साइजको फलाम डण्डी (Fe 500) (एन.एस.चिन्ह प्राप्त)					
	८, २८ र ३२ मी.मी.	के.जी.	७७५०	७८१००	७८१००	
	१० देखि २० मी.मी.	के.जी.	७५१००	७६१००	७६१००	
	२५ मी.मी.	के.जी.	७६१००	७७१००	७७१००	
	४.७५ देखि ७ मी.मी. Dia (इकोबार)	के.जी.	६५५०	७०१००	७०१००	
१.२	बाइन्डिङ वायर	के.जी.	८३५०	९०१००	९०१००	
१.४	कांडे तार	के.जी.			०१००	
	क कांडे तार १२ गेज (हेभि कोटेड) NS168	के.जी.	९०१००	९५१००	९५१००	
	ख कांडे तार १४ गेज (हेभि कोटेड) NS168	के.जी.	८८१००	९३१००	९३१००	
१.५	विभिन्न साइजको किल्ला काटी	के.जी.	१०५१००	११५१००	११५१००	
१.६	फलामे ग्रील/गेट/सटर आदि				०१००	
	क कोल्याप्सवल गेट (जडान र पन्ट समेत)	के.जी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	ख रोलिङ सटर (जडान र पन्ट समेत)	ब.मि.	३२५०१००	३२५०१००	३२५०१००	
	ग फलामे गेट (जडान र पन्ट समेत)	के.जी.	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
	घ स्क्वायर पाइप गेट/रोलिङ जडान र पन्ट समेत	के.जी.	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
	ङ एमएस व्याक पाइपको तयारी ट्युबलर ट्रस	के.जी.	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
	च फलामे ग्रील जडान समेत पाताको	के.जी.	११०१००	११०१००	११०१००	
	छ फलामे ग्रील जडान समेत स्क्वायर रडको	के.जी.	११४१००	११४१००	११४१००	
	ज विभिन्न साइजको एम.एस.एक्चल, एम.एस.च्यानल वेल्डीङसमेत	”	१०७००	१०७००	१०७००	
	झ विभिन्न साइजको एम.एस. सीट	के.जी.	९५१००	९५१००	९५१००	
१.७	जि. आई. वायर (ग्याबियन, विभिन्न गेज ८, १०)				०१००	
	क हेभी कोटेड	के.जी.	९३१००	९५१००	९५१००	
	ख मिडियम कोटेड	”	८९१००	९२१००	९२१००	
	ग कमसियल	”	८५१००	८७००	८७००	
१.८	जि. आई. वायर (ग्याबियन, १२ गेज)				०१००	
	क हेभी कोटेड	के.जी.	९४१००	९६१००	९६१००	
	ख मिडियम कोटेड	”	९०१००	९११००	९११००	
	ग कमसियल	”	८६१००	८७००	८७००	
२	Machinemade Ready Made Gabion Boxes (Factory Price)					
२.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल दिवस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स					
२.१.६	बक्स साइज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	२७३५१००	३००८१००	२६५०१००	
२.१.७	बक्स साइज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	३८८११००	४२६९१००	३५००१००	
२.२	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल दिवस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स					
२.२.६	बक्स साइज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	२४५८१००	२७०३१००	२३५०१००	
२.२.७	बक्स साइज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	३४७११००	३८१८१००	३२००१००	
२.३.१३	तारजाली	ब.मी	२३९१००	२४५१००		
३	सि.जि.आई. सिट (जस्ता पाता)					
	२२ गेज (0.60 mm thick)	बण्डल	१२२२०१००	१२४०३१००	१२४०३१००	
	२४ गेज (हेभि) (0.52 mm thick)	बण्डल	१०४४०१००	१०६००१००	१०६००१००	
	२४ गेज (मिडियम) (0.50 mm thick)	बण्डल	१०१७०१००	१०२५०१००	१०२५०१००	
	२४ गेज (लाइट) (0.45 mm thick)	बण्डल	९२००१००	९३३८१००	९३३८१००	
	२६ गेज (हेभि) (0.41 mm thick)	बण्डल	८४९०१००	८६१७१००	८६१७१००	
	२६ गेज (मिडियम) (0.37 mm thick)	बण्डल	७७६०१००	७८७६१००	७८७६१००	
	२६ गेज (लाइट) (0.35 mm thick)	बण्डल	७४१०१००	७५२१००	७५२१००	
	२२ गेज (0.60 mm thick) रंगीन	बण्डल	१४३४०१००	१४६२७००	१४६२७००	
	२४ गेज (हेभि)रंगीन	बण्डल	१२४३०१००	१२६७९१००	१२६७९१००	
	२४ गेज (मिडियम)रंगीन	बण्डल	१२०१०१००	१२२५०१००	१२२५०१००	
	२४ गेज (लाइट)रंगीन	बण्डल	११०३१००	११२५६१००	११२५६१००	
	२६ गेज (हेभि)रंगीन	बण्डल	१०२९५१००	१०५०११००	१०५०११००	

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
	२६ गज (मिडियम) रंगीन	बण्डल	९५००।००	९६९०।००	९६९०।००	
	२६ गज (लाइट) रंगीन	बण्डल	९०५०।००	९२३९।००	९२३९।००	
	२८ गज (होभि) (0.31 mm thick)	बण्डल	६७००।००	६८३४।००	६८३४।००	
	२८ गज (मिडियम) (0.28 mm thick)	बण्डल	६९००।००	६२२२।००	६२२२।००	
	२८ गज (लाइट) (0.26 mm thick)	बण्डल	५७४०।००	५८५५।००	५८५५।००	
	२८ गज (होभि)रंगीन	बण्डल	८९९५।००	८३५९।००	८३५९।००	
	२८ गज (मिडियम)रंगीन	बण्डल	७५९०।००	७७४२।००	७७४२।००	
	२८ गज (लाइट)रंगीन	बण्डल	७८५।००	७३२९।००	७३२९।००	
४	छानाछाउने स्थाण्डविच प्यानल				०।००	
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	९९९।९२	९९९।९२	९९९।९२	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	९९९।९२	९९९।९२	९९९।९२	
	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	९९९।९२	९९९।९२	९९९।९२	
४.१	स्थाण्डविच बालप्यानल				०।००	
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	९६८।९४	९६८।९४	९६८।९४	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	९६८।९४	९६८।९४	९६८।९४	
	५० मिमि प्यानल	व.फि.	९६८।९४	९६८।९४	९६८।९४	
	६५ मिमि प्यानल	व.फि.	९६८।९४	९६८।९४	९६८।९४	
	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	९६८।९४	९६८।९४	९६८।९४	
४.२	PPGI Roofing Sheet (0.5mm/kg)	व.फि.	९२५।६६	९२५।६६	९२५।६६	
४.३	Ridge Cap (0.5mm/kg)	र.फि.	९२५।६६	९२५।६६	९२५।६६	
४।४	जि. आइ. प्लेनसिट (मिडियम)				०।००	
	२२ गज	व.मि.	६०२।००	६९९।००	६९९।००	
	२४ गज	व.मि.	५९७।००	६०६।००	६०६।००	
	२६ गज	व.मि.	४५७।००	४६४।००	४६४।००	
	२८ गज	व.मि.	३६२।००	३६७।००	३६७।००	
५	एम.एस.ब्ल्याक पाइप NS standard	केजी	७९।५०	७५।००	७५।००	

५. सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
१	बिटुमेन ८०/१०० ग्रेड VG-10 कारखानाको मुल्य अमलेखगंजको	के.जी.	६५।४०	७०।१०	७०।१०	
४	अन्य पेट्रोलियम पदार्थ(डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल)	लि.				
५	हयुम पाइप					
५.१	15cm ø (NP3 class)	र मी.	१४१५।००	१४१५।००	१४१५।००	
५.२	20cm ø (NP3 class)	र मी.	१८९०।००	१८९०।००	१८९०।००	
५.३	25cm ø (NP3 class)	र मी.	२३६५।००	२३६५।००	२३६५।००	
५.४	30 cm ø (NP3 class)	र मी.	३४१५।००	३४१५।००	३४१५।००	
५.५	40 cm ø (NP3 class)	र मी.	४५७०।००	४५७०।००	४५७०।००	
५.६	45 cm ø (NP3 class)	र मी.	४८९५।००	४८९५।००	४८९५।००	
५.७	50 cm ø (NP3 class)	र मी.	५४६०।००	५४६०।००	५४६०।००	
५.८	60 cm ø (NP3 class)	र मी.	६७५५।००	६७५५।००	६७५५।००	
५.९	75 cm ø (NP3 class)	र मी.	९२४०।००	९२४०।००	९२४०।००	
५.१०	90 cm ø (NP3 class)	र मी.	१२२४०।००	१२२४०।००	१२२४०।००	
५.११	100 cm ø (NP3 class)	र मी.	१३१६५।००	१३१६५।००	१३१६५।००	
५.१२	120 cm ø (NP3 class)	र मी.	१६१२०।००	१६१२०।००	१६१२०।००	
५.१३	150cm ø (NP3 class)	र मी.	२४७५।००	२४७५।००	२४७५।००	
५.१४	15 cm ø (NP2 class)	र मी.	६५५।००	६५५।००	६५५।००	
५.१५	20 cm ø (NP2 class)	र मी.	८७५।००	८७५।००	८७५।००	
५.१६	25 cm ø (NP2 class)	र मी.	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	
५.१७	30 cm ø (NP2 class)	र मी.	१२३५।००	१२३५।००	१२३५।००	
५.१८	40 cm ø (NP2 class)	र मी.	२०२५।००	२०२५।००	२०२५।००	
५.१९	45cm ø (NP2 class)	र मी.	२१२५।००	२१२५।००	२१२५।००	
६	हयुमपाइपको सकेट (क्लर) को मुल्य (पाइपको मूल्यको आधारमा)	प्रतिशत	१०।००	१०।००	१०।००	
७	जियो टेक्स्टायल(१००० teram)	व. मी.	९०।००	९४।५०	९४।५०	
८	जियो टेक्स्टायल(२००० teram)	व. मी.	९५।००	९९।७५	९९।७५	

६. रंग रोगन सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ % भ्याट वाहेक		आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	रकित
			आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट			
१	रङ्गरोगन						
क	इनामेल पेन्ट	लिट्र	५०८८०	५३४१००	५३४१००		
ख	बारीनिस	लिट्र	२९६८०	३१२१००	३१२१००		
ग	प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट	"	५०८८०	५३४१००	५३४१००		
घ	एलुमिनियम पेन्ट	"	५६९१८०	५९०१००	५९०१००		
ङ	फर्निचर इनामेल	"	५०८८०	५३४१००	५३४१००		
च	मेटल प्राइमर	"	३२६१४८	३४३१००	३४३१००		
छ	उडन प्राइमर	"	३३२३९	३४९१००	३४९१००		
ज	रोन्सिल पेन्ट	क.जी.	१८५१५०	१९५१००	१९५१००		
झ	लिन्सिड आयल	लिट्र	१३९१५०	१३९१००	१३९१००		
ञ	स्पीट	"	८२१७९	८७१००	८७१००		
ट	अलकना पेन्ट	"	१४८१४०	१५६१००	१५६१००		
ठ	टारपेन्टाइन आयल	"	१४८१४०	१५६१००	१५६१००		
ड	वाटर पुफ सिमन्ट पेन्ट (स्लोसम)	क.जी.	६९१४८	६५१००	६५१००		
ढ	ब्ल्याकबोर्ड पेन्ट	क.जी.	४२४१००	४४५१००	४४५१००		
ण	डिस्टेम्पर	क.जी.	१४८१४०	१५६१००	१५६१००		
त	डिस्टेम्पर (बासवल)	लिट्र	१८५१५०	१९५१००	१९५१००		
थ	प्लास्टर अफ पेरिस पेन्ट	क.जी.	२११२०	२२१००	२२१००		
द	सरेस	क.जी.	२७५१६०	२८९१००	२८९१००		
ध	वाटर पुफ कम्पाउण्ड	क.जी.	७५१२६	७९१००	७९१००		
न	सेफाकिट	लिट्र	१६९१६०	१७८१००	१७८१००		
प	चप्परा पालिस	क.जी.	१६४३१००	१७२५१००	१७२५१००		
फ	चुना	"	१९१०८	२०१००	२०१००		
ब	गम	"	१३७८०	१४५१००	१४५१००		
भ	पुटिन	"	५३१००	५६१००	५६१००		
म	मैनपालिस	"	५०८८०	५३४१००	५३४१००		
य	अक्जालिक एसिड	लिट्र	१५९१००	१६७१००	१६७१००		
र	खान्सी	गाटा	१५१९०	१७१००	१७१००		
ल	सिमन्ट प्राइमर	लिट्र	१८५१५०	१९५१००	१९५१००		
व	ईपेक्सकोट(वाटरप्रूफिङ पेन्ट)	लिट्र	५६७१०	५९५१००	५९५१००		

७.१ एच.डी.पी.पाइप (NS-40)

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत नगर दर रेट ०७६/७७ (१३% भ्याट बाहेक)				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	
१	१६	१/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	२३.९२	प्रति के.जी. रु. २६०/-
२	२०	१/२"	प्रति र.मी.	-	-	-	३४.८४	
३	२५	३/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	५२.५२	
४	३२	१"	प्रति र.मी.	-	-	५८.७६	८६.८४	
५	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	-	६२.७५	८७.५०	१२८.५०	
६	५०	१.५"	प्रति र.मी.	-	९४.५०	१३५.५०	१९९.००	
७	६३	२"	प्रति र.मी.	१००.७५	१४६.२५	२१२.५०	३१७.२५	
८	७५	२.५"	प्रति र.मी.	१३९.२५	२११.५०	२९७.७५	४४५.५०	
९	९०	३"	प्रति र.मी.	१९९.७५	३०५.००	४२९.२५	६४२.००	
१०	११०	४"	प्रति र.मी.	२९६.२५	४२५.७५	६३६.२५	९५०.२५	
११	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	३८२.५०	५७२.२५	८२३.२५	१२४०.५०	
१२	१४०	५"	प्रति र.मी.	४७४.२५	७२५.२५	१०३७.५०	१५५२.२५	
१३	१६०	६"	प्रति र.मी.	६१३.२५	९४३.२५	१३३८.७५	२०१९.७५	
१४	१८०	७"	प्रति र.मी.	७८७.००	११९०.५०	१७००.००	२५६४.००	
१५	२००	८"	प्रति र.मी.	९६८.७५	१४७२.५०	२०९७.७५	३१५५.००	
१६	२२५	९"	प्रति र.मी.	१२०५.५०	१८६१.२५	२६३६.००	४००३.५०	
१७	२५०	१०"	प्रति र.मी.	१५०३.००	२२९६.७५	३२६०.२५	४९३९.२५	
१८	२८०	११"	प्रति र.मी.	१८६७.७५	२८६३.७५	४०८१.७५	६१७७.००	
१९	३१५	१२"	प्रति र.मी.	#####	३७७२.०८	५३८०.४४	८१०१.६०	
२०	३५५	१४"	प्रति र.मी.	३१०८.८२	४७७९.३२	६८२३.१८	१०३०५.१०	
२१	४००	१६"	प्रति र.मी.	३९७३.०६	६०६८.९२	८६६०.३४	१३०८९.४४	

७.२ यु.पि.भि.सी.पाइप (NS-206/046)

क.सं.	पाइप साइज		इकाई					कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	
१	२०	१/२"	प्रति र.मी.	-	-	-	२८.००	
२	२५	३/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	४४.००	
३	३२	१"	प्रति र.मी.	-	-	-	७२.००	
४	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	-	-	७२.००	१०९.००	
५	५०	१.५"	प्रति र.मी.	-	-	११०.००	१७१.००	
६	६३	२"	प्रति र.मी.	-	१२३.००	१७६.००	२७२.००	
७	७५	२.५"	प्रति र.मी.	-	१७०.००	२४५.००	३८८.००	
८	९०	३"	प्रति र.मी.	१५५.००	२४३.००	३५३.००	५५३.००	
९	११०	४"	प्रति र.मी.	२३१.००	३३३.००	५११.००	८२०.००	
१०	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	२९४.००	४५९.००	६८०.००	१०५०.००	
११	१४०	५"	प्रति र.मी.	३६३.००	५८३.००	८४७.००	१३२५.००	
१२	१६०	६"	प्रति र.मी.	४७४.००	७५४.००	१०८५.००	१७०५.००	
१३	१८०	७"	प्रति र.मी.	६०७.००	९६९.००	१३८४.००	२१७३.००	
१४	२००	८"	प्रति र.मी.	७४२.००	११७६.००	१६९५.००	२६८७.००	

८. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
१	विद्युत सम्बन्धि					
१.१	पि. भि. सि. इन्सुलेटेड कभर वायर (१०मी को)					
१.१.१	७/२२ तार	क्वाइल	२६००।००	२६००।००	२६००।००	
१.१.२	७/२०	क्वाइल	४२००।००	४२००।००	४२००।००	
१.१.३	३/२२	क्वाइल	११००।००	११००।००	११००।००	
१.१.४	३/२०	क्वाइल	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	
१.१.५	१/१८	क्वाइल	९६०।००	९६०।००	९६०।००	
४७	ACSR Conductor (wire)				०।००	
४७.१	0.03sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	३००००।००	३००००।००	३००००।००	
४७.२	0.05sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	५५०००।००	५५०००।००	५५०००।००	
४७.३	0.1sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	८९०००।००	८९०००।००	८९०००।००	
४८	D - iron set with shakle insulator	सेट	१४१।७५	१४१।७५	१४१।७५	
४९	Stay-Insulator	गोटा	९४।५०	९४।५०	९४।५०	
५०	Binding wire (aluminium)	केजी	७४५।५०	७४५।५०	७४५।५०	
५१	ज्याला: Erection of PSC pole (8m,9m)	गोटा	२६००।००	२६००।००	२६००।००	
५२	Stringing of Conductor(0.03sq inchWire)	कि.मि.	४५०००।००	४५०००।००	४५०००।००	
५३	Installation of Stay set	सेट	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
५४	विद्युतको लाइनसर्गेको हांगाविगा काटने	प्र. हे.	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	
५५	विद्युत जडान लिस्टी, क्लिप, क्लिप, स्वीच होल्डर आदि प्रयोग गरि भित्ता सिलिगमा प्वाल पार्ने सहित तार तान्ने र सम्बन्धित				०।००	
५५.१	सामान बाहेक कन्सिल वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	४७।२५	४७।२५	४७।२५	
५५.२	सामान बाहेक सफस वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	३६।७५	३६।७५	३६।७५	
५५.३	सामान सहित कन्सिल वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५८८।००	५८८।००	५८८।००	
५५.४	सामान सहित सफस वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५०४।००	५०४।००	५०४।००	
५५.५	मन सभिसलाइन केवल ६मी.मी.(कन्सिन्ट.क केवल)	र मी.	२६।२५	२६।२५	२६।२५	
५६	PSC Pole				०।००	
५६.१	8m	No	६६४१।२५	७०००।००	७०००।००	
५६.२	9m	No	७३७६।२५	७५००।००	७५००।००	
५६.३	11m	No	१४६४७।५०	१४०००।००	१४०००।००	

९. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी (
 आ.व.०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Asphalt Plant*	Universal Spot Mix : Wylie	Up to 10 Ton	001 -	400	2800
Asphalt Plant*	Bram Millar	Up to 10 Ton	001 -	500	3500
Ashalt Paver	Blow Knox BK 165		002 -	1400	9800
Ashalt Mixer	Bel Mix		003 -	1000	7000
Air Compressor	Kirloskar , WR 250, SC 0707C,	150 To 275cfm	017 -	250	1750
Air Compressor	Holman, D250CFM, 175 MK 11		017 -	250	1750
Bitumin Distributor	Bedford TJ 1090	4 To 6 KL	032 -	1300	9100
Excavator Track	JCB - 820 Super; JCB - 820	111 To 150 HP	042 -	1800	12600
Excavator+ Breaker	Daewoo SL220 With SOOSAN 2	111 To 150 HP	042 -	2100	14700
Generator*	Osaka/Seimeitsu SAS - 130Y	10 To 30 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Kirloskar	30+ To 50 KVA	054 -	350	2450
Grader Motor	Komatsu GD 511R - 1	135 HP	055 -	२०००	14000
Chips Spreader	Phoenix/Tail Gate Mounted		057 -	300	2100
Bitumin Heater	Span Eng.	Up to 2 KL	062 -	180	1260
Loader Wheel	JCB 425	1.75 Cu M	068 -	1000	7000
Roller 3 Wheel	Kawasaki KMRH - 12	Up to 12 Ton	094 -	1500	3500
Roller Pneumatic	Dynapac CP 20	Up to 20 Ton	096 -	1800	8400
Spreader Chip S/P	Phoenix MK 4		109 -	1500	10500
Spayer Emulsion	Hotta ESC - 10 E	Up to 1 KL	112 -	260	1820
Truck Tipper	Tata SE 1210 /36	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Water Tanker	Tata/SE 1210/48	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Vibrator Needle	BP 25; BP 35		136 -	100	700

*EXCLUDING COST OF ERECTION/ COMMISSIONING/ DISMANTLING AND MECHANICAL CREW.

१०. मसिन उपकरणबाट गरीने कार्यको दररेट आ.व.०७६/७७

क्र.सं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/७५		आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट		कैफियत
			आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
क	डाजर/एक्साभटर प्रयोग गरा माटा खन्ने काम (मोविलाईजेसन, डिमोवीलाइजेसन, इन्धन र अप्रेटर खर्च समेत)						
१	साधारण माटी	घमी	५८००	५८००	५८००		
२	ग्राभेल/बोल्डर मिसिएको माटी	घमी	८५००	८५००	८५००		
३	नरम प्रकारको चट्टान	घमी	१७५००	१७५००	१७५००		
४	मध्यम प्रकारको चट्टान	घमी	४००००	४००००	४००००		
५	कडा प्रकारको चट्टान	घमी	१०७०००	१०७०००	१०७०००		
ख	पैहो हटाउन/सफा गर्ने काम	घमी	५०००	५०००	५०००		

निर्णय नं. ३

आ.व.२०७६/०७७ को लागि निर्धारित यस दर रेटमा उल्लेख भएकाको हकमा यसै बमोजिम र यसमा उल्लेख नभएका को हकमा नवलपुर जिल्ला दररेट र त्यसमा पनि उल्लेख नभएको हकमा प्रचलित स्थानीय बजार भाऊ अनुसारको दररेटलाई आधार मान्ने निर्णय गरियो ।