नवलपरासी (बर्दघाट सूस्ता पूर्व) जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दर रेट

आ.व. ०८०/०८१

नवलपरासी (बर्दघाट सूस्ता पूर्व) जिल्लाको
स्वीकृत जिल्ला दर रेट

आ.व. ०८०/०८१

मिति २०८० असार ३१ मा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री कल्पना श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षता र देखायका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ (१) बमोजिम गठित जिल्ला दरेट निर्धारण समितिको बैठक बसी निम्नानुसारको निर्णय गरियो ।

उपस्थिति

प्र.जि.अ. श्री कल्पना श्रेष्ठ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय
शकुन्तला लम्साल बाल जिल्ला समन्वय समिति (उपप्रमुख)
प्र.को.नि श्री मार्कण्ड प्र. को. ले. नि. का.
जि.स.अ. श्री महेश पाण्डे, जिल्ला समन्वय समिति
अध्यक्ष श्री हेमु शंकर देवकोटा, निर्माण व्यवसायी संघ
अध्यक्ष श्री बैकुण्ठ प्र० अर्याल नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघ
का.प्र. श्री रविन्द्र तिवारी, पूर्वाधार विकास का.

आमन्त्रित

स.प्र.जि.अ. श्री सुवास कुमार लामिछाने, जिल्ला प्रशासन का.
सि.डि.ई. मिलन पौडेल, जलस्रोत तथा सिंचाई वि.डि.का., नवलपुर
ई. मिन बहादुर काँइराला पूर्वाधार विकास का.
प्र. सगुन तिवारी, कृषि सा.क. लि., नवलपुर
गोपाल शर्मा लामिछाने, कृषि सा. केन्द्र नवलपुर
विष्णु प्रसाद शर्मा, व.इ.अ. PMAMP, PIU, नवलपुर
शिशिर लम्साल, वन अधिकृत, डिभीजन वन कार्यालय, नवलपुर
डा. सुजाता शर्मा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्यकेन्द्र नवलपुर
नि.व्य. अध्यक्ष हेमु शंकर देवकोटा
अमित कुमार कर्ण, केन्द्र प्रमुख, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कावासोती
बसी अख्तर मोहम्मद इन्जिनियर स्व.पा. हुम्मई कार्यालय कावासोती, नवलपुर
डा. ऋषभ गुप्ताई, प.वि. मेटेरिटी अस्पताल मधु सेवा विजयनगर

निर्णय :

यस जिल्लामा प्रयोग गरिने निर्माण सामग्री, ढुवानी मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला लगायत जिल्ला दररेट राष्ट्रबैंकको इनडेक्स, उद्योग वाणिज्य संघबाट प्राप्त मूल्य सूचिमेकी जिल्लाको दररेट समेतलाई आधार मानि आ.ब. २०८०/८१ को लागि संलग्न पाना १ (एक) देखि ६३ (त्रिसट्ठी) सम्ममा उल्लेख गरे बमोजिमको जिल्ला दररेट निर्धारण गरियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नवलपरासी (बर्दघाट सूस्ता पुर्व) जिल्लाको आ.व.०८०/८१ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट

जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पुर्व) कार्यालय २०७४

क्र.सं.	विवरण	पेज नं.
	उपस्थिति	i-ii
	निर्णय नं.१	iii
१	कामदारहरुको ज्याला दर	१-२
२	ढुवानी दर	३-५
३	निर्माणमा प्रयोग हूने निर्माण सामाग्री	६-१०
४	फलामजन्य निर्माण सामाग्री	११-१३
५	सडक निर्माणमा प्रयोग हूने निर्माण सामाग्री	१४
६	रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्री	१५
७	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री	१६-२१
७.१	एच.डी.पी.पाइप र ७.२ यू.पि.भि.सी.पाइप	२२
७.३	पी.पी.आर फिटिङ्गस	२३-२४
७.४	यू.पि.भि.सी.फिटिङ्गस	२५
७.५	खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्गस सामाग्री	२६-३५
७.६	ईनार तथा ट्यूवेल सम्बन्धी सामाग्री	३६-३७
७.७	खानेपानी सम्बन्धी हाते औजारहरु	३८-३९
७.८	खानेपानी सम्बन्धी हाते औजारहरु	४०-४२
८	विद्यूत सम्बन्धि सामाग्री	४३-४५
९	लघू जल-विद्यूत सम्बन्धि सामाग्री	४६
१०	विविध निर्माण सामाग्री	४७
११	सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हूने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर	४८-५१
१२	मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी	५२-५६
१३	फाइवर ग्लास सम्बन्धी	५७
१४	मेसिन उपकरणबाट गरीने कार्य	५८
१५	विद्युतीय सोलार सम्वन्धी	५९
१६	सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी निर्माण सामाग्री	६०
१७	वन तथा फलफूलका विरुवा सम्बन्धी दर	६१-६२
	निर्णय नं.२, ३	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
प्रमाणित गरिएको
२०७८

१.कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/२०८१ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१	सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, ग्याबियन बून्ने मिस्त्री, ट्युवबेल गाड्ने मिस्त्री, ड्रिलर (दक्ष/सिपालू कामदार)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	१०००	१०७०	११००	
२	ज्यामी, माली, रनर, सयस (अदक्ष कामदार)	,, ,,	७१०	७६३	८००	
३	बनज्यामी	,, ,,	५९०	५९०	६४९	
४	बनज्यामी सूपरभाइजर	,, ,,	६९०	६९०	७५९	
५	अग्नी नियन्त्रक वन हेरालू (मासिक)	मासिक	१४८००	१४८००	१५८००	
६	स्वीपर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	५७०	५८०	६००	
७	साधारण सूपरभाईजर (निर्माण तथा प्रयोगशालाको कार्यको लागि)	,, ,,	५७०	६६०	७२०	
८	सडकमा काम गर्ने साधारण दूरीसंभारकर्ता(लेन्थ पर्सन)	,, ,,	५७०	६४०	६५०	
९	चित्रकार (पेन्टर)	,, ,,	६९०	६९०	७००	
१०	विभिन्न प्रकारका सिमेन्टका मूर्तीहरु कूदने/बनाउने विषेश किसिमका कालीगढ	,, ,,	१२६०	१२६०	१२७५	
११	बार बेण्डर, लोहकर्मी (ब्ल्याकस्मीथ)	,, ,,	८६०	८६०	९००	
१२	ढुङ्गा/काठमा बुट्टा भर्ने, फोटोग्राफर	,, ,,	८६०	८६०	९००	
१३	ब्लास्टर	,, ,,	८६०	८६०	९००	
१४	ब्लास्टर हेल्पर	,, ,,	५७०	५८०	६२०	
१५	फोरम्यान(इलेक्ट्रीक कार्यको लागि)	,, ,,	८७०	८७०	९००	
१६	इलेक्ट्रिसियन दक्ष	,, ,,	७८०	७८०		
१७	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर	,, ,,	६९०	६९०		
१८	फोरम्यान(निर्माण कार्यको लागि)	,, ,,	५७०	५८०		
१९	पीच व्वायलर, पम्प अपरेटर, वोरीङ्ग अपरेटर, जुनियर ल्याव. टे., आ. वा. अपरेटर	,, ,,	५९०	५९०	५९०	
२०	सुरक्षा गार्ड, चौकिदार	,, ,,	५७०	५८०	६००	
२१	पथ प्रदर्शक	,, ,,	५७०	५८०	६००	
२२	डुप्लिकेटर/फोटोकपियर	,, ,,	५७०	५८०	६००	
२३	भरीया	,, ,,	५७०	५८०	६००	
२४	चेनम्यान/टेपम्यान/स्टाफम्यान, नापी सहायक/सर्भे हेल्पर(नापीसंग सम्बन्धीत काम)	,, ,,	६००	६९०	७००	
२५	सिमा नापी कार्यको लागि चेनमेनको ज्याला	,, ,,	८१०	९३२	९५०	
२६	हेभी ईक्वीपमेन्ट अप्रेटर (केन, डोजर, ग्रेडर, लोडर, रोलर, आदि), हेभी ड्राईभर	,, ,,	१०२०	१०२०	११००	
२७	हेभी ईक्वीपमेन्ट हेल्पर	,, ,,	५७०	५८०	६००	
२८	लाईट ड्राईभर (ह.स.चा.सरह)	,, ,,	६३०	६३०	६९०	
२९	ड्राइभर कम मेकानिक्स्	,, ,,	७५०	७५०	७७५	
३०	मेकानिक्स्	,, ,,	५७०	५८०	६००	
३१	नर्सरी नाईके, वन हेरालु (दैनिक ८ घण्टा कार्य गर्ने)	मासीक	१५५००	१५५००	१६५००	
३२	श्रव कटर (पोर्टेवल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रति घण्टा	१२५	१२५	१३५	
३३	गोताखोर	प्रति व्यक्ति/दिन	९५५	९५५	१०००	
३४	ढल सफा गर्ने कार्य	प्रति लेवर/दिन	८००	८००	८७५	

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

१.कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/२०८१ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
३५	सेनेटरी सामानको फिटीङ ज्याला (सामानको पसल मुल्यको आधारमा कायम गर्ने)	प्रतिशत	३७	३७	४०	
३६	कृषि मजुर	,, ,,	६००	६००	६३०	
३७	खनेल, स्याम्प्लर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	६२५	६२५	६५०	
३८	क्याम्प वर्कर	,, ,,	६२५	६२५	६५०	
३९	ड्रील हेल्पर, पम्प हेल्पर, पाइप फिटर	,, ,,	६२५	६२५	६५०	
ओभरहेड ट्यांकी सम्बन्धी						
४०	दक्ष	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	१३००	१३००	१३२५	
४१	अदक्ष	,, ,,	८००	८००	८२५	
	सूपरभाईजर					
४२	टि एस एल सी वा सो सरह	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	७००	८०५	८५०	
४३	सब इन्जिनियर वा सो सरह	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	८००	९२०	१०००	
४४	इन्जिनियर वा सो सरह	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	१०१५	११६७	१२५०	

नोट माथि उल्लेख नभएका कामदारको ज्यालाको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।
इलेक्ट्रिसियन (दक्ष) को दररेट क.सं. १ को दक्ष/सिपालू कामदार बराबर कायम हुने ।
इलेक्ट्रिसियन (हेल्पर) को दररेट क.सं. २ को अदक्ष कामदार बराबर कायम हुने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
१	मानिस (भरीया) द्वारा ढूवानी					
	१) सजिलो सामान (डोको, थून्से, बोरा, बाकस, आदिमा राखी १ व्यक्तिले क्षमता अनुसार तौल पुग्ने गरी बोक्न सक्ने सामानहरु, जस्तै: सिमेन्ट, बालूवा, रासायनिक मल, दाउरा, खाद्यान्न, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	२।६०	२।७६	२।७६	
	२) असजिलो सामान (सामान्य भारी बनाई एक व्यक्तिले बोक्न सक्ने तर क्षमता अनुसार तौल नपुग्ने सामानहरु, जस्तै:कर्कटपाता, बुनेको ग्याबियन तारजाली, बिस्फोटक पदार्थ, एच. डि. पि. ई. पाईप, इन्सूलेटर, औषधी, काठ, कृषिजन्य फलफूलको बिरुवा, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	३।३०	३।५०	३।५०	
	३) अति असजिलो सामान (सामान्यत: एक व्यक्तिले मात्र बोक्न नसक्ने सामानहरु जस्तै: जि. आई. पाईप, काडेतार, फलामे छड, इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, ३ देखि ८ मीटरसम्म लामो स्टील पार्टस्/बिजूलीको पोल/टेलिफोनको पोल, पि. एस. सि. पोल, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	४।१०	४।३५	४।३५	
	४) फ्रो.पू. को लट्ठा	प्रतिकेजी प्रतिकोश	५।८५	६।२०	६।२०	
	५) मानिसद्वारा पोल ढूवानी (८ मीटर भन्दा लामो फलामे ट्युवुलर पोल)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	६।०५	६।४१	६।४१	
	६) मानिसद्वारा ट्रान्स्फरमर ढूवानी	प्रतिकेजी प्रतिकोश	१०।६५	११।२९	११।२९	
२.	खच्चरद्वारा ढूवानी (सजिलो सामान मात्र)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	१।८५	१।८५	१।८५	
३.	टायरगाडाद्वारा ढूवानी असजिलो सामान	प्रतिटन प्रतिकिमी	४१५।००	४१५।००	४१५।००	
४.	ट्रयाक्टरद्वारा ढूवानी (तराइमा)					
	क. सजिलो सामान					
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	५३।००	५५।००	५५।००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	४३।००	४४।००	४४।००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	३३।००	३४।००	३४।००	
	ख. असजिलो सामान					
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	७२।००	७२।००	७२।००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	६३।००	६३।००	६३।००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	५०।००	५०।००	५०।००	
५	ट्रयाक्टर भाडा (काठ ढूवानी प्रयोजन)					
क	तेल वाहेक	प्रतिदिन	३,०००।००	३,०००।००	३,०००।००	
ख	तेल सहित	प्रतिदिन	५,०००।००	५,०००।००	५,०००।००	

जिल्ला अधिकार

२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
६	ट्रयाक्टरद्वारा ढुवानी पहाडी कच्ची सडक (ट्रक चल्न नसक्ने) मा	प्रतिटन प्रतिकिमी	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
७	ट्रकद्वारा ढुवानी (५० कि.मी. सम्मको लागि)					
क	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रति टन प्रतिकिमी	२२।००	२४।२०	२४।२०	
ख	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	२७।००	२९।७०	२९।७०	
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	३३।००	३६।३०	३६।३०	
७.	ट्रकद्वारा ढुवानी (५०कि.मी. भन्दा बढीको लागि)	प्रतिटन प्रतिकिमी	११।००	११।००	११।००	
८.	लोड र अनलोड (दूबै)					
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	१९।००	१९।००	१९।००	
	२) असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	२१।००	२१।००	२१।००	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	३४।००	३४।००	३४।००	
९.	सामानको तौलाई र चौकाई	प्रति क्वीन्टल	१८।००	१८।००	१८।००	
१०.	मल खाद लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	१९।००	२०।९०	२२।९९	
११.	औषधि मिसाइएको बीउ लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	१९।००	१९।००	१९।००	
१२.	किटनाशक औषधि (धुलो) लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	२०।००	२०।००	२०।००	
१३.	मलखाद रिपेरिङ तौलाई, सिलाई, चौकाई	प्रति क्वीन्टल	१९।००	२०।९०	२२।९९	
१४.	ढलबाट ढकन हटाई निस्केको फोहोर गिलो माटो ट्रयाक्टरबाट ढुवानी गरी बजारबाट बाहिर फाल्ने कार्य	प्रति घ.मी.	४२५।००	४२५।००	४२५।००	
१५.	हयुमपाइप तथा पिएससीपोलको ढुवानी भाडा (कारखाना मूल्यको आधारमा)					
क	श्रव कटर (पोर्टेवल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रतिशत	१३।००	१३।५०	१३।५०	
ख	५० देखि ७५ कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१६।५०	१७।००	१७।००	
ग	७५ देखि १०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२०।००	२१।००	२१।००	
घ	१०१ देखि २०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२५।००	२६।००	२६।००	
१६.	ग्याबियन तारजाली ट्रक वा ट्रेक्टरबाट ढुवानी					
	३मि.x१।५मि.x०।७५मि., ३मि.x१मि.x१मि.	प्रतिजाली/ कि.मी.	२।६५	३।००	३।००	
	३मि.x१मि.x०।७५मि., २मि.x१मि.x१मि.	प्रतिजाली/ कि.मी.	२।३५	३।००	३।००	
	३मि.x१मि.x०।६०मि., २मि.x१।५मि.x०।५०मि.	प्रतिजाली/ कि.मी.	१।८५	२।००	३।००	
	कच्ची सडकमा					
	३मि.x१।५मि.x०।७५मि., ३मि.x१मि.x१मि.	प्रतिजाली/ कि.मी.	३।४०	४।००	४।००	
	३मि.x१मि.x०।७५मि., २मि.x१मि.x१मि.	प्रतिजाली/ कि.मी.	३।१०	३।५०	४।००	

२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	३मि.x१मि.x०।६०मि., २मि.x१।५मि.x०।५०मि.	प्रतिजाली/ कि.मी.	२।६५	३।००	४।००	

नोट :

१ माथि उल्लेख नभएका ढुवानीको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने छ ।

२ निर्माण सामाग्रीको ढुवानी सम्बन्धमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नर्मस प्रयोग गरी आवश्यकतानूसार ढुवानी भाडा कायम गर्न वाधा पर्ने छैन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
१	ईटा					
क	चिम्नी भट्टाको प्रथम श्रेणीको (ढुवानी सहित)	हजार	१३०००।००	१५०००।००	१६०००।००	
ख	चिम्नी भट्टाको द्वितिय श्रेणीको (ढुवानी सहित)	हजार	९५००।००	११०००।००	११५००।००	
ग	मेशिन मेड (चाईनिज इट्टा) (ढुवानी सहित)	हजार	१२९००।००	१४०००।००	१४५००।००	
घ	स्थानीय भट्टाको ईटा	हजार	९५००।००	१०५००।००	११०००।००	
ङ	राठ इट्टा (ढुवानी सहित)	हजार	८७००।००	९५७०।००	९६००।००	
च	इटाको टुक्रा (ढुवानी सहित)	घ.मी.	२२००।००	२३००।००	२३५०।००	
	इन्टर लकिङ ईटा	गोटा	४८।००	५०।००	५२।००	
	एएसी ब्लक (६००x२००x१००) मि.मि.	गोटा			१३०।००	
	एएसी ब्लक (६००x२००x१५०) मि.मि.	गोटा			२००।००	
	एएसी ब्लक (६००x२००x२००) मि.मि.	गोटा			२७०।००	
२	ढुंगा					
क	बोल्डर	घ.मी.	२०००।००	२०५०।००	२०००।००	
ख	ठुलो बोल्डर ढुङ्गा खोलाको	घ.मी.		२१००।००	२०५०।००	
ग	फोरुवा ढुंगा	घ.मी.	२३००।००	२३००।००	२३००।००	
३	गिटी, ग्राभेल					
क	ग्राभेल (लोकल) सडकको लागि (आरविएम)	घ.मी.	१२७५।००	१३५०।००	१३५०।००	
ख	गोलो गिट्टी दाउन्ने पुर्व (१० देखी ४० मी.मी.)	घ.मी.	१४७५।००	१४७५।००	१४७५।००	
ग	क्रसरको गिट्टी					
ग.१	२० देखि ४० मी. मी.	घ.मी.	१९००।००	२०००।००	२०००।००	
ग.२	१२ देखि २० मी. मी.	घ.मी.	१९००।००	२०००।००	२०००।००	
ग.३	१० देखि १२ मी. मी.	घ.मी.	१६५०।००	१८००।००	१८००।००	
ग.४	१० मी. मी. भन्दा मुनि (जिरा)	घ.मी.	१३७५।००	१५००।००	१५००।००	
घ	ढुंगाको धुलो ढुवानी समेत	घ.मी.	१५००।००	१६५०।००	१६५०।००	
४	बालूवा/माटो					
क	बालूवा (लोकल खोला)	घ.मी.	११२०।००	११७०।००	११७०।००	
ख	धोएको बालूवा (क्रसरको)	घ.मी.	२२००।००	२३००।००	२३००।००	
ग	पुर्ने माटो	घ.मी.	३००।००	३१०।००	३१०।००	
३	जोडाईको माटो	घ.मी.	३१०।००	३६०।००	३६०।००	
ङ	बिरुवा रोप्नको लागि मलिलो माटो	घ.मी.	४००।००	४५०।००	४५०।००	
५	सिमेन्ट					
क	नेपाली सिमेन्ट (N/S OPC) (50 kg)	बोरा	७२५।००	७२५।००	६७५।००	
ख	सिमेन्ट (N/S PPC) (50kg)	बोरा	६२०।००	६२०।००	५८०।००	
ङ	सेतो सिमेन्ट (40 kg)	,,	९५०।००	९५०।००	८६५।००	
च	कंक्रीट एडमिक्स्चर					
च१	कंक्रीट एडमिक्स्चर	के.जी.	३४०।००	३४०।००	३४०।००	
च२	प्लाष्टिसाइजर	लिटर	३५५।००	३५५।००	३५५।००	
च३	एन्टि टरमाईट	लिटर	८५८०।००	८५८०।००	८५८०।००	
च४	वाटर रिपेलिङ्ग कम्पाउण्ड	लिटर	५७५।००	५७५।००	५७५।००	
च५	क्रयाक रिड्यूसर	के.जी.	५९०।००	५९०।००	५९०।००	
च६	वाटर प्रूफिङ्ग कम्पाउण्ड	लिटर	२८०।००	२८०।००	२८०।००	
च७	श्रव कटर (पोर्टेवल मेसिन प्रयोग गरी)	के.जी.	३३०।००	३५०।००	३५०।००	
६	काठ					
क	सालको काठ ढचिरान वालाए	घ.मी.	१५०००।००	१६५०००।००	१६५०००।००	
ख	सिसौ काठ (चिरान वाला) आवादी	,,	१०८०००।००	११८८००।००	११८८००।००	
ग	अन्य काठ (कुकाठ) चिरान वाला	,,	४५३००।००	४९८३०।००	४९८३०।००	
८	छेस्किनी					
८.१	छेस्कनी १०० मि.मि.	गोटा	३३।००	३३।००	३३।००	
८.२	छेस्कनी १५० मि.मि.	,,	४१।००	४१।००	४१।००	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कार्यालयको २०७४

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
८.३	छेस्कनी २०० मि.मि.	,,	५८।००	५८।००	५८।००	
८.४	छेस्कनी २२५ मि.मि.	,,	६९।००	६९।००	६९।००	
८.५	छेस्कनी ३००	,,	९०।००	९०।००	९०।००	
९	कब्जा					
८.१	कब्जा ७५ मि.मि.	गोटा	१२।००	१२।००	१२।००	
८.२	कब्जा १००मि.मि.	,,	२२।००	२२।००	२२।००	
८.३	कब्जा १५०मि.मि.	,,	४८।००	४८।००	४८।००	
१०	हेण्डिल तथा अन्य					
१०.१	हेण्डिल फलामे (मुठ) ८"/१६ मि.मि. मोटो	गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	
१०.२	हेण्डिल आलुमिनियम ८"/१६ मि.मि. मोटो	,,	२७।००	२७।००	२७।००	
१०.३	हेण्डिल ठुलो १०"/१६ मि.मि. मोटो	,,	१९४।००	१९४।००	१९४।००	
१०.४	हेण्डिल सानो ८"/१६ मि.मि. मोटो	,,	१८४।००	१८४।००	१८४।००	
१०.५	पेच (Screw nails)	,,	१।००	१।००	१।००	
१०.६	जे हुक	,,	२३।००	२३।००	२३।००	
१०.७	विटुमिन वासर	,,	२।००	२।००	२।००	
१०.८	मोर्टिस लक	,,	१२०८।००	१२०८।००	१२०८।००	
१०.९	होल्ड फास्ट	,,	१९।००	१९।००	१९।००	
१०.१०	डोर स्प्रीङ्ग फलामे	,,	१५८।००	१५८।००	१५८।००	
१०.११	डोर स्प्रीङ्ग ब्रास	,,	२७८।००	२७८।००	२७८।००	
१०.१२	मस्क्युटो नेट (भारतीय, हेभी)	व.मि.	२८४।००	२८४।००	२८४।००	
१०.१३	एक्सपेन्डेड मेटल नेट (हेभी)	,,	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
१०.१४	चिकेन वायर मेस	,,	१३९।००	१३९।००	१३९।००	
१०.१५	नट बोल्ट वासर सहित	के.जी.	१६८।००	१६८।००	१६८।००	
११	वा सिसौ काठको हेण्डरेल राखी जडान गर्ने कार्य	व.मी.	२३१०।००	२३१०।००	२३१०।००	
१२	ऐना पारदर्शक					
	३ मि.मि.	व.मि.	८२४।००	८२४।००	८२४।००	
	४ मि.मि.	व.मि.	९३५।००	९३५।००	९३५।००	
	५ मि.मि.	व.मि.	१३२३।००	१३२३।००	१३२३।००	
१३	ऐना अपारदर्शक					
	३ मि.मि.	व.मि.	७१४।००	७१४।००	७१४।००	
	४ मि.मि.	व.मि.	१०६६।००	१०६६।००	१०६६।००	
१३.१	ऐना कालो					
	४ मि.मि.	व.मि.	१०२४।००	१०२४।००	१०२४।००	
१४क	प्लाइउड					
	३ मि.मि.	व.मि.	३१५।००	३१५।००	३१५।००	
	४ मि.मि.	व.मि.	३६८।००	३६८।००	३६८।००	
	६ मि.मि.	व.मि.	३९४।००	३९४।००	३९४।००	
	८ मि.मि.	व.मि.	४७३।००	४७३।००	४७३।००	
	१० मि.मि. (शिखर वा सो भन्दा माथी)	व.मि.	९९२।००	९९२।००	९९२।००	
	१२ मि.मि.	व.मि.	१०९७।००	१०९७।००	१०९७।००	
	१८ मि.मि.	व.मि.	१५७५।००	१५७५।००	१५७५।००	
१४ख	टिक प्लाइ उड					
	३ मि.मि.	व.मि.	२४२।००	२४२।००	२४२।००	
	४ मि.मि.	व.मि.	३५२।००	३५२।००	३५२।००	
	६ मि.मि.	व.मि.	९०८।००	९०८।००	९०८।००	
	१२ मि.मि.को वाटर प्रूफ (शिखर)	व.मि.	१३०२।००	१३०२।००	१३०२।००	
	३२ मि.मि.को वाटरप्रुफ (शिखर) खापाको लागि	व.मि.	२७७२।००	२७७२।००	२७७२।००	
	३२ मि.मि.को वाटरप्रुफ(शिखर) खापाको लागि टिक सहित	व.मि.	३०९८।००	३०९८।००	३०९८।००	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
२०७४

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
१५	सिमेन्ट ब्लक					
क	होलो सिमेन्ट ब्लक ८"X८"X१६"	गोटा	५१।००	५१।००	५१।००	
ख	होलो सिमेन्ट ब्लक ४"X८"X१६"	गोटा	३८।००	३८।००	३८।००	
ग	होलो सिमेन्ट ब्लक ६"X८"X१६"	गोटा	४५।००	४५।००	४५।००	
घ	होलो सिमेन्ट ब्लक ५"X८"X१२"	गोटा	२८।००	२८।००	२८।००	
ङ	होलो सिमेन्ट ब्लक ४"X६"X१२"	गोटा	१७।००	१७।००	१७।००	
च	इन्टरलकिङ ब्लक (फलोरीङको लागि)					
च.१	I आकारको सादा (६"x८"x८०मी.मी.)	गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	
च.२	I आकारको कलर (६"x८"x८०मी.मी.)	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
च.३	I आकारको सादा (६"x८"x६०मी.मी.)	गोटा	१९।००	१९।००	१९।००	
च.४	I आकारको कलर (६"x८"x६०मी.मी.)	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
च.५	गोलो आकारको सादा (८"x८"x८०मी.मी.)	गोटा	२४।००	२४।००	२४।००	
च.६	गोलो आकारको कलर (८"x८"x८०मी.मी.)	गोटा	२६।००	२६।००	२६।००	
च.७	गोलो आकारको सादा (८"x८"x६०मी.मी.)	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
च.८	गोलो आकारको कलर (८"x८"x६०मी.मी.)	गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	
छ	सिमेन्ट ब्लक ९"X४"X६०मी.मी.	गोटा	१३।००	१३।००	१३।००	
ज	सिमेन्ट ब्लक १०"X५"X८०मी.मी.	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
झ	सिमेन्टको टायल सादा (फ्लोर) १०"X१०"X२५मी.मी.	गोटा	२६।००	२६।००	२६।००	
ञ	सिमेन्टको टायल कलर १०"X१०"X२५मी.मी.	गोटा	२९।००	२९।००	२९।००	
१६	सिमेन्ट प्रिकास्ट जाली				०।००	
क	2' x 2'	गोटा	२७६।००	२७६।००	२७६।००	
ख	2' x 1½'	गोटा	१९३।००	१९३।००	१९३।००	
ग	2' x 1'	गोटा	१६६।००	१६६।००	१६६।००	
घ	1 ½' x 1'	गोटा	१३८।००	१३८।००	१३८।००	
ङ	1'x 1'	गोटा	८९।००	८९।००	८९।००	
१७	**Readymade teak wood doors (Seasoned and poison treated), (excluding the cost of fitting, transportation and painting)**					
क	**Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)**	व.फि.	२००।००	२००।००	२००।००	
ख	**Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)**	व.फि.	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
१८	**If One side waterproof ply fitting**					
क	**Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)**	व.फि.	२२५।००	२२५।००	२२५।००	
ख	**Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)**	व.फि.	३००।००	३००।००	३००।००	
१९	**Aluminiom Windows/ Door Partitaiton**					
क	**Aluminium sliding window without Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५१०।००	५१०।००	५१०।००	
ख	**Aluminium sliding window with fixed Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५३५।००	५३५।००	५३५।००	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कार्यालयको

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	२०७८ निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
ग	**Aluminium sliding window with sliding Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	४३०।००	४३०।००	४३०।००	
घ	**Aluminium sliding window without Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	४८५।००	४८५।००	४८५।००	
ङ	**Aluminium sliding window with fixed Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५१०।००	५१०।००	५१०।००	
च	**Aluminium sliding window with sliding Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५८५।००	५८५।००	५८५।००	
छ	**Aluminium Swing door** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size- >21sft)	व.फि.	५३५।००	५३५।००	५३५।००	
ज	**Aluminium ventilation louver** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including meterials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	६६५।००	६६५।००	६६५।००	
झ	Aluminium Partation aluminium (section 62mm x38mmx1.5mm)with 5mm thick clear glass with water proof sheet including meterials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	३७०।००	३७०।००	३७०।००	
१९	**UPVC Door/Window**					
क	UPVC Sliding window frame (80x50mm) sliding window sash (38x62mm) with net all complete inside 1.5mm. Galvanized rainforcement, 5 mm clear glass(white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
ख	UPVC Door frame (80x50mm) door sash (9x100mm)pannel, inside 1.5mm galvanized rainforcement, 5 mm clear glass (white corour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
ग	UPVC fixed ventilation frame (40x60mm), inside 1.5mm galvanized rainforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४२५।००	४२५।००	४२५।००	
घ	UPVC Door frame (60x58mm), sash (102x60mm)(special, door pannel 18*200mm, inside 1.5mm galvanized rainforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	५२५।००	५२५।००	५२५।००	
२०	**Stainless/Stainless steel railing**		०।००	०।००	०।००	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
क	Stainless steel pipe 1"ø	र.फि.	१४९।००	१४९।००	१४९।००	
ख	Stainless steel pipe 1.5"ø	र.फि.	१७६।००	१७६।००	१७६।००	
ग	Stainless steel pipe 2"ø	र.फि.	२३१।००	२३१।००	२३१।००	
घ	Stainless steel railing with 2"øtop, 1.5"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१३७५।००	१३७५।००	१३७५।००	
ङ	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००	
च	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 3 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१०८९।००	१०८९।००	१०८९।००	
छ	Stainless steel railing with 1.5"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 3 rows, 1.5"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	९१९।००	९१९।००	९१९।००	
ज	Steel Tube for Railing work	के.जी.	३१९।००	३१९।००	३१९।००	
२१	जिप्सम बोर्ड					
क	५ मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ)	व.फि.	९८।००	९८।००	९८।००	
ख	१० मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ नभएको)	व.फि.	५१।००	५१।००	५१।००	
२२	**Powder- Coated झयाल तथा ढोकाहरु**					
क	Powder- Coated MS door frame	र.फि.			२६५	
ख	Powder- Coated MS Window frame	र.फि.			२७५	
ग	Powder- Coated MS glass/ metal window shutter	व.फि.			६८०	
घ	Powder- Coated MS door Shutter	व.फि.			५९०	
ङ	Powder- Coated MS Grill for window	के.जी.			२१०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

४. फलामजन्य निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
	कोयासोता २०७४		आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
ज्ञ	फलाम					
१.१	विभिन्न साइजको फलामे डण्डी (भ्रि ५००) (एन.एस.चिन्ह प्राप्त)					
	८, २८ र ३२ मी.मी.	के.जी.	८५।००	९५।००	९५।००	
	१० देखि २० मी.मी.	के.जी.	८५।००	९५।००	९५।००	
	२५ मी.मी.	के.जी.	८५।००	९५।००	९५।००	
	४.७५ देखि ७ मी.मी. म्ब (इकोवार)	के.जी.	७५।००	८५।००	८५।००	
१.२	बाइन्डिङ बायर	के.जी.	९९।००	११०।००	११०।००	
१.४	कांडे तार	के.जी.				
क	कांडे तार १२ गेज (हेभि कोटेड) NS168	के.जी.	१००।००	११०।००	११०।००	
ख	कांडे तार १४ गेज (हेभि कोटेड) NS168	के.जी.	९६।००	११०।००	११०।००	
१.५	विभिन्न साइजको किल्ला काटी	के.जी.	११५।००	१२५।००	१२५।००	
१.६	फलामे ग्रील/गेट/सटर आदि					
क	कोल्याप्सिबल गेट (जडान र पेन्ट समेत)	के.जी.	१२०।००	१३२।००	१३२।००	
ख	रोलिङ सटर (जडान र पेन्ट समेत)	व.मि.	३२५०।००	३५७५।००	३५७५।००	
ग	फलामे गेट (जडान र पेन्ट समेत)	के.जी.	१३५।००	१४८।५०	१४८।५०	
घ	स्क्वायर पाईप गेट/रेलिङ जडान र पेन्ट समेत	के.जी.	१४०।००	१५४।००	१५४।००	
ङ	एमएस व्याक पाईपको तयारी ट्रुयवलर ट्रस	के.जी.	१३५।००	१४८।५०	१४८।५०	
च	फलामे ग्रिल जडान समेत पाताको	के.जी.	११०।००	१२१।००	१२१।००	
छ	फलामे ग्रिल जडान समेत स्कवायर रडको	के.जी.	११४।००	१२५।४०	१२५।४०	
ज	विभिन्न साइजको एम.एस.एङ्गल, एम.एस.च्यानल वेल्डीङसमेत	,,	१०७।००	११७।७०	११७।७०	
झ	विभिन्न साइजको एम.एस. सीट	के.जी.	९५।००	१०४।५०	१०४।५०	
१.७	जि. आई. वायर (ग्याबियन,विभिन्न गेज ८,१०)					
क	हेभी कोटेड	के.जी.	१०५।००	११५।५०	११५।५०	
ख	मिडियम कोटेड	,,	१००।००	११०।००	११०।००	
ग	कमर्सियल	,,	९५।००	१०४।५०	१०४।५०	
१.८	जि. आई. वायर (ग्याबियन, १२ गेज)					
क	हेभी कोटेड	के.जी.	१०५।००	११५।५०	११५।५०	
ख	मिडियम कोटेड	,,	१००।००	११०।००	११०।००	
ग	कमर्सियल	,,	९५।००	१०४।५०	१०४।५०	
२	Machinemade Ready Made Gabion Boxes (Factory Price)					
२.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डवल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनवाट बुनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी वाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य					
२.१.१	बक्स साईज १.५x१x०.५	प्रति बक्सा	१५५७।००	१७१२।७०	१७१२।७०	
२.१.२	बक्स साईज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२११८।००	२३२९।८०	२३२९।८०	
२.१.३	बक्स साईज ३x१x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३०२३।००	३३२५।३०	३३२५।३०	
२.१.४	बक्स साईज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३८१७।००	४१९८।७०	४१९८।७०	
२.१.५	बक्स साईज १.५x१x१	प्रति बक्सा	२२६३।००	२४८९।३०	२४८९।३०	
२.१.६	बक्स साईज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३००८।००	३३०८।८०	३३०८।८०	
२.१.७	बक्स साईज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४२६९।००	४६९५।९०	४६९५।९०	
२.१.८	बक्स साईज ४x१x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५४९७।००	६०४६।७०	६०४६।७०	
२.१.९	बक्स साईज ३x२x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५६२२।००	६१८४।२०	६१८४।२०	
२.१.१०	बक्स साईज ४x२x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७१२२।००	७८३४।२०	७८३४।२०	
२.१.११	बक्स साईज ५x२x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८८१५।००	९६९६।५०	९६९६।५०	
२.१.१२	बक्स साईज ३x२x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७७३४।००	८५०७।४०	८५०७।४०	
२.१.१३	बक्स साईज ३x१.५x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९७३०।००	१०६०३।००	१०६०३।००	
२.१.१४	बक्स साईज ३x१.५x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४४४१।००	४८८५।१०	४८८५।१०	
२.१.१५	बक्स साईज ४x१.५x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५६२२।००	६१८४।२०	६१८४।२०	
२.१.१६	बक्स साईज ५x१.५x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६९६९।००	७६६५।९०	७६६५।९०	
२.१.१७	बक्स साईज ३x१.५x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६२५४।००	६८७९।४०	६८७९।४०	
२.१.१८	बक्स साईज ४x१.५x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७८८३।००	८६७१।३०	८६७१।३०	
२.१.१९	बक्स साईज ५x१.५x१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९७४७।००	१०७२१।७०	१०७२१।७०	
२.१.२०	बक्स साईज ३x१x०.३० (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		२७४५।००	२७४५।००	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

४. फलामजन्य निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
२.२	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हाँव जिङ्क कोटेड जि.आइ. मेस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डवल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी वाहेकको एक्स फेक्टी मल्य					
२.२.१	बक्स साईज १.५x१x०.५	प्रति वक्सा	१३८१।००	१५१९।१०	१५१९।१०	
२.२.२	बक्स साईज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	१८८३।००	२०७१।३०	२०७१।३०	
२.२.३	बक्स साईज ३x१x०.५ (दूई डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	२७०३।००	२९७३।३०	२९७३।३०	
२.२.४	बक्स साईज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	३४११।००	३७५२।१०	३७५२।१०	
२.२.५	बक्स साईज १.५x१x१	प्रति वक्सा	२००८।००	२२०८।८०	२२०८।८०	
२.२.६	बक्स साईज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	२७०३।००	२९७३।३०	२९७३।३०	
२.२.७	बक्स साईज ३x१x१ (दूई डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	३८१८।००	४१९९।८०	४१९९।८०	
२.२.८	बक्स साईज ४x१x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	४८०७।००	५२८७।७०	५२८७।७०	
२.२.९	बक्स साईज ३x२x०.५ (दूई डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	४९८७।००	५४८५।७०	५४८५।७०	
२.२.१०	बक्स साईज ४x२x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	६२७६।००	६९०३।६०	६९०३।६०	
२.२.११	बक्स साईज ५x२x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	७७८१।००	८५५९।१०	८५५९।१०	
२.२.१२	बक्स साईज ३x२x१ (दूई डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	६५२६।००	७१७८।६०	७१७८।६०	
२.२.१३	बक्स साईज ४x२x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	८५३४।००	९३८७।४०	९३८७।४०	
२.२.१४	बक्स साईज ३x१.५x०.५ (दूई डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	३७६५।००	४१४१।५०	४१४१।५०	
२.२.१५	बक्स साईज ४x१.५x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	४९५७।००	५४५२।७०	५४५२।७०	
२.२.१६	बक्स साईज ५x१.५x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	६१५०।००	६७६५।००	६७६५।००	
२.२.१७	बक्स साईज ३x१.५x१ (दूई डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	५२७१।००	५७९८।१०	५७९८।१०	
२.२.१८	बक्स साईज ४x१.५x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	६९०३।००	७५९३।३०	७५९३।३०	
२.२.१९	बक्स साईज ५x१.५x१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	८५३४।००	९३८७।४०	९३८७।४०	
२.३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हाँव जिङ्क कोटेड जि.आइ. मेस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डवल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (पिभिसी कोटिंग सहित) (ढुवानी वाहेकको एक्स फेक्टी मल्य)					
२.२.१	बक्स साईज १.५x१x०.५	प्रति वक्सा	१६६२।००	१८२८।२०	१८२८।२०	
२.२.२	बक्स साईज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	२२६६।००	२४९२।६०	२४९२।६०	
२.२.३	बक्स साईज ३x१x०.५ (दूई डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	३३२३।००	३६५५।३०	३६५५।३०	
२.२.४	बक्स साईज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	४३८०।००	४८१८।००	४८१८।००	
२.२.५	बक्स साईज १.५x१x१	प्रति वक्सा	२४१७।००	२६५८।७०	२६५८।७०	
२.२.६	बक्स साईज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	३३२३।००	३६५५।३०	३६५५।३०	
२.२.७	बक्स साईज ३x१x१ (दूई डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	४८३४।००	५३१७।४०	५३१७।४०	
२.२.८	बक्स साईज ४x१x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	६३४४।००	६९७८।४०	६९७८।४०	
२.२.९	बक्स साईज ३x२x०.५ (दूई डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	५७४०।००	६३९४।००	६३९४।००	
२.२.१०	बक्स साईज ४x२x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	७५५३।००	८३०८।३०	८३०८।३०	
२.२.११	बक्स साईज ५x२x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	९३६५।००	१०३०१।५०	१०३०१।५०	
२.२.१२	बक्स साईज ३x२x१ (दूई डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	७८५५।००	८६४०।५०	८६४०।५०	
२.२.१३	बक्स साईज ४x२x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	१०२७१।००	११२९८।१०	११२९८।१०	
२.२.१४	बक्स साईज ३x१.५x०.५ (दूई डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	४५३२।००	४९८५।२०	४९८५।२०	
२.२.१५	बक्स साईज ४x१.५x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	५९६७।००	६५६३।७०	६५६३।७०	
२.२.१६	बक्स साईज ५x१.५x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	७४०१।००	८१४१।१०	८१४१।१०	
२.२.१७	बक्स साईज ३x१.५x१ (दूई डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	६३४४।००	६९७८।४०	६९७८।४०	
२.२.१८	बक्स साईज ४x१.५x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	८३०८।००	९१३८।८०	९१३८।८०	
२.२.१९	बक्स साईज ५x१.५x१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति वक्सा	१०२७१।००	११२९८।१०	११२९८।१०	
२.४	**Sack Gabions/Cylindrical Gabions**					
२.४.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हाँव जिङ्क कोटेड जि.आइ. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डवल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी वाहेकको एक्स फेक्टी मल्य					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति वक्सा	१६३०।००	१७९३।००	१७९३।००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कार्यालयको
२०७४

४. फलामजन्य निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
२.४.२	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको होव जिङ्क कोटेड जि.आइ. मेस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डवल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी वाहेकको एक्स फेक्टी मल्य					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१३७४।००	१५११।४०	१५११।४०	
२.४.३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको होव जिङ्क कोटेड जि.आइ. मेस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (पिभिसी कोटिंग सहित) (ढुवानी वाहेकको एक्स फेक्टी मल्य)					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१७४०।००	१९१४।००	१९१४।००	
२.३.१३	तारजाली	व.मी	२४५।००	२६९।५०	२६९।५०	
३	सि.जि.आई. सिट (जस्ता पाता)					
	२२ गेज (0.60 mm thick)	बण्डल	१२४०३।००	१३६४३।३०	१३६४३।३०	
	२४ गेज (हेभि) (0.52 mm thick)	बण्डल	१०६००।००	११६६०।००	११६६०।००	
	२४ गेज (मिडियम) (0.50 mm thick)	बण्डल	१०२५०।००	११२७५।००	११२७५।००	
	२४ गेज (लाइट) (0.45 mm thick)	बण्डल	९३३८।००	१०२७१।८०	१०२७१।८०	
	२६ गेज (हेभि) (0.41 mm thick)	बण्डल	८६१७।००	९४७८।७०	९४७८।७०	
	२६ गेज (मिडियम) (0.37 mm thick)	बण्डल	७८७६।००	८६६३।६०	८६६३।६०	
	२६ गेज (लाइट) (0.35 mm thick)	बण्डल	७५२१।००	८२७३।१०	८२७३।१०	
	२२ गेज (0.60 mm thick) रंगीन	बण्डल	१४६२७।००	१६०८९।७०	१६०८९।७०	
	२४ गेज (हेभि) रंगीन	बण्डल	१२६७९।००	१३९४६।९०	१३९४६।९०	
	२४ गेज (मिडियम) रंगीन	बण्डल	१२२५०।००	१३४७५।००	१३४७५।००	
	२४ गेज (लाइट) रंगीन	बण्डल	११२५६।००	१२३८१।६०	१२३८१।६०	
	२६ गेज (हेभि) रंगीन	बण्डल	१०५०१।००	११५५१।१०	११५५१।१०	
	२६ गेज (मिडियम) रंगीन	बण्डल	९६९०।००	१०६५९।००	१०६५९।००	
	२६ गेज (लाइट) रंगीन	बण्डल	९२३१।००	१०१५४।१०	१०१५४।१०	
	२८ गेज (हेभि) (0.31 mm thick)	बण्डल	६८३४।००	७५१७।४०	७५१७।४०	
	२८ गेज (मिडियम) (0.28 mm thick)	बण्डल	६२२१।००	६८४४।२०	६८४४।२०	
	२८ गेज (लाइट) (0.26 mm thick)	बण्डल	५८५५।००	६४४०।५०	६४४०।५०	
	२८ गेज (हेभि)रंगीन	बण्डल	८३५९।००	९१९४।९०	९१९४।९०	
	२८ गेज (मिडियम)रंगीन	बण्डल	७७४२।००	८५१६।२०	८५१६।२०	
	२८ गेज (लाइट)रंगीन	बण्डल	७३२९।००	८०६१।९०	८०६१।९०	
४	छानाछाउने स्याण्डविच प्यानल					
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	१९९।१२	२१९।०३	२१९।०३	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	१९९।१२	२१९।०३	२१९।०३	
	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	१९९।१२	२१९।०३	२१९।०३	
४.१	स्याण्डविच वालप्यानल					
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८।१४	१८४।९६	१८४।९६	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८।१४	१८४।९६	१८४।९६	
	५० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८।१४	१८४।९६	१८४।९६	
	६५ मिमि प्यानल	व.फि.	१६८।१४	१८४।९६	१८४।९६	
	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	१६८।१४	१८४।९६	१८४।९६	
४.२	PPGI Roofing Sheet (0.5mm/kg)	व.फि.	१२५।६६	१३८।२३	१३८।२३	
४.३	Ridge Cap (0.5mm/kg)	र.फि.	१२५।६६	१३८।२३	१३८।२३	
४।४	जि. आइ. प्लेनसिट (मिडियम)					
	२२ गेज	व.मि.	६११।००	६७२।१०	६७२।१०	
	२४ गेज	व.मि.	६०६।००	६६६।६०	६६६।६०	
	२६ गेज	व.मि.	४६४।००	५१०।४०	५१०।४०	
	२८ गेज	व.मि.	३६७।००	४०३।७०	४०३।७०	
५	एम.एस.ब्ल्याक पाइप NS standard	केजी	७५।००	८२।५०	८२।५०	
६	Chain Link fencing mesh					
	13 gauge heavy coated G.I. wire with 1"x1" opening	sq m			४४५।००	
	10 gauge heavy coated G.I. wire with 2"x2" opening	sq m			४३५।००	
	10 gauge heavy coated G.I. wire with 3"x3" opening	sq m			३२०।००	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

५. सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
१	विटूमिन ८०/१०० ग्रेड VG-10 कारखानाको मुल्य अमलेखगंजको	के.जी.	८०।००	९३।००	१००।००	
२	विटूमिन ६०/७० ग्रेड VG-30 कारखानाको मुल्य अमलेखगंजको	के.जी.	८५।००	९६।००	१०२।००	
३	रबर बेस विटूमिन (CRMB-DIGO ५०) कारखानाको मुल्य	के.जी.	७०।१०	७५।१०	७६।००	
४	रबर बेस विटूमिन (CRMB-DIGO 55) कारखानाको मुल्य	के.जी.	७०।७०	७५।७०	७६।००	
५	रबर बेस विटूमिन (PMB(४०) कारखानाको मुल्य	के.जी.	८७।००	९२।००	९३।००	
३.१	विटूमिन इमल्सन कारखानाको मुल्य					
३.१.१	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत विटूमिन	के.जी.	६३।३०	६३।३०	६३।३०	
३.१.२	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत विटूमिन	के.जी.	६२।२०	६२।२०	६२।२०	
३.१.३	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत विटूमिन	के.जी.	७१।१०	७१।१०	७१।१०	
३.१.४	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत विटूमिन	के.जी.	६४।१०	६४।१०	६४।१०	
३.१.५	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत विटूमिन	के.जी.	६८।१०	६८।१०	६८।१०	
३.१.६	ढिलो जम्ने ६० प्रतिशत विटूमिन	के.जी.	६५।३०	६५।३०	६५।३०	
३.१.७	सलरी सिल ६० प्रतिशत विटूमिन	के.जी.	७०।४०	७०।४०	७०।४०	
३.२	**Antistripping Agent (Liquid)**					
३.३.१	**Anstrip'**	के.जी.	३२०।००	३२०।००	३२०।००	
४	अन्य पेट्रोलियम पदार्थ(डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल)	लि.				
५	हयुम पाइप					
५.१	15cm ø (NP3 class)	र मी.	१४८५।७५	१४८५।७५	१४८५।७५	
५.२	20cm ø (NP3 class)	र मी.	१९८४।५०	१९८४।५०	१९८४।५०	
५.३	25cm ø (NP3 class)	र मी.	२४८३।२५	२४८३।२५	२४८३।२५	
५.४	30 cm ø (NP3 class)	र मी.	३५८५।७५	३५८५।७५	३५८५।७५	
५.५	40 cm ø (NP3 class)	र मी.	४७९८।५०	४७९८।५०	४७९८।५०	
५.६	45 cm ø (NP3 class)	र मी.	५१३९।७५	५१३९।७५	५१३९।७५	
५.७	50 cm ø (NP3 class)	र मी.	५७३३।००	५७३३।००	५७३३।००	
५.८	60 cm ø (NP3 class)	र मी.	७०९२।७५	७०९२।७५	७०९२।७५	
५.९	75 cm ø (NP3 class)	र मी.	९७०२।००	९७०२।००	९७०२।००	
५.१०	90 cm ø (NP3 class)	र मी.	१२८५२।००	१२८५२।००	१२८५२।००	
५.११	100 cm ø (NP3 class)	र मी.	१३८२३।२५	१३८२३।२५	१३८२३।२५	
५.१२	120 cm ø (NP3 class)	र मी.	१६९२६।००	१६९२६।००	१६९२६।००	
५.१३	150cm ø (NP3 class)	र मी.	२५९५०।७५	२५९५०।७५	२५९५०।७५	
५.१४	15 cm ø (NP2 class)	र मी.	६८७।७५	६८७।७५	६८७।७५	
५.१५	20 cm ø (NP2 class)	र मी.	९१८।७५	९१८।७५	९१८।७५	
५.१६	25 cm ø (NP2 class)	र मी.	११०२।५०	११०२।५०	११०२।५०	
५.१७	30 cm ø (NP2 class)	र मी.	१२९६।७५	१२९६।७५	१२९६।७५	
५.१८	40 cm ø (NP2 class)	र मी.	२१२६।२५	२१२६।२५	२१२६।२५	
५.१९	45cm ø (NP2 class)	र मी.	२२३१।२५	२२३१।२५	२२३१।२५	
६	हयुमपाइपका सकेट (कलर) का मुल्य (पाइपका मूल्यका आधारमा)	प्रतिशत	१०।००	१०।००	१०।००	
७	जियो टेक्स्टायल (१००० teram)	व. मी.	९४।५०	९९।२३	९९।२३	
८	जियो टेक्स्टायल (२००० teram)	व. मी.	९९।७५	१०४।७४	१०४।७४	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कार्यालय
२०७८

६. रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
१	रङ्गरोगन					
क	इनामेल पेन्ट	लिटर	५३४।००	५३४।००	५३४।००	
ख	बार्निस	लिटर	३१२।००	३१२।००	३१२।००	
ग	प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट	,,	५३४।००	५३४।००	५३४।००	
घ	एलमूनियम पेन्ट	,,	५९०।००	५९०।००	५९०।००	
ङ	फर्निचर इनामेल	,,	५३४।००	५३४।००	५३४।००	
च	मेटल प्राइमर	,,	३४३।००	३४३।००	३४३।००	
छ	उडन प्राइमर	,,	३४९।००	३४९।००	३४९।००	
ज	रेन्सिल पेन्ट	के.जी.	१९५।००	१९५।००	१९५।००	
झ	लिन्सिड आयल	लिटर	१३९।००	१३९।००	१३९।००	
ञ	स्प्रीट	,,	८७।००	८७।००	८७।००	
ट	अलकत्रा पेन्ट	,,	१५६।००	१५६।००	१५६।००	
ठ	टारपेन्टाइन आयल	,,	१५६।००	१५६।००	१५६।००	
ड	वाटर प्रूफ सिमेन्ट पेन्ट (स्नोसेम)	के.जी.	६५।००	६५।००	६५।००	
ढ	ब्ल्याकबोर्ड पेन्ट	के.जी.	४४५।००	४४५।००	४४५।००	
ण	डिस्टेम्पर	के.जी.	१५६।००	१५६।००	१५६।००	
त	डिस्टेम्पर (वासेवल)	लिटर	१९५।००	१९५।००	१९५।००	
थ	प्लास्टर अफ पेरिस पेन्ट	के.जी.	२२।००	२२।००	२२।००	
द	सरेस	के.जी.	२८९।००	२८९।००	२८९।००	
ध	वाटर प्रूफ कम्पाउण्ड	के.जी.	७९।००	७९।००	७९।००	
न	सेफकिट	लिटर	१७८।००	१७८।००	१७८।००	
प	चप्परा पालिस	के.जी.	१७२५।००	१७२५।००	१७२५।००	
फ	चूना	,,	२०।००	२०।००	२०।००	
व	गम	,,	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
भ	पूटिन	,,	५६।००	५६।००	५६।००	
म	मैनपालिस	,,	५३४।००	५३४।००	५३४।००	
य	अक्जालिक एसिड	लिटर	१६७।००	१६७।००	१६७।००	
र	खाक्सी	गोटा	१७।००	१७।००	१७।००	
ल	सिमेण्ट प्राईमर	लिटर	१९५।००	१९५।००	१९५।००	
व	ईपेक्सकोट (वाटरप्रुफिङ पेन्ट)	लिटर	५९५।००	५९५।००	५९५।००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
१	स्यानिटरी/वाटर सप्लाई					
क	डब्लु. सि. प्यान फुटरेस्ट र साइफन समेत					
क.१	१२"X१२"	गोटा	७७०।००	७७०।००	७७०।००	
क.२	१२"X१८"	गोटा	११८५।००	११८५।००	११८५।००	
क.३	१२"X२०"	गोटा	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००	
ख	कमोड प्यान कभर सहित	गोटा	२६४५।००	२६४५।००	२६४५।००	
ग	कमोड कभर	गोटा	७१५।००	७१५।००	७१५।००	
घ	सिस्टर्न					
घ.१	लो लेभल पोर्सलीन सिस्टर्न	गोटा	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००	
घ.२	हाइ लेभल पोर्सलीन सिस्टर्न	गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	
घ.३	लो लेभल पलास्टिक सिस्टर्न	गोटा	१०४५।००	१०४५।००	१०४५।००	
ङ	वास बेसिन					
ङ.१	१२"X१८"	गोटा	८२५।००	८२५।००	८२५।००	
ङ.२	१६"X२०"	गोटा	१२१०।००	१२१०।००	१२१०।००	
ङ.३	१६"X२२"	गोटा	१४३०।००	१४३०।००	१४३०।००	
च	किचन सिङ्क स्ट्याण्डर्ड					
च.१	किचन सिङ्क जनरल १६"X१८"	गोटा	२५३५।००	२५३५।००	२५३५।००	
च.२	किचन सिङ्क जनरल ३७"X१८"	गोटा	४४१०।००	४४१०।००	४४१०।००	
छ	ल्याव सिङ्क	गोटा	२८६५।००	२८६५।००	२८६५।००	
ज	सिङ्क (अस्पतालमा बच्चा सफागर्ने)	गोटा	३३६००।००	३३६००।००	३३६००।००	
झ	सोप केस बक्स	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
ञ	टावेल रड					
ञ.१	फेन्सी टाइप हेभि	गोटा	६०५।००	६०५।००	६०५।००	
ञ.२	साधारण	गोटा	२८५।००	२८५।००	२८५।००	
ञ	ऐना					
ञ.१	१८"ह्र २२"	गोटा	६०५।००	६०५।००	६०५।००	
ञ.२	१६"ह्र२०"	गोटा	५२५।००	५२५।००	५२५।००	
ट	टुथ ब्रस सेट (टगलर सेट)	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
ठ	१/२" धारा					
ठ.१	पितल	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
ठ.२	प्लास्टिक	गोटा	८५।००	८५।००	८५।००	
ठ.३	अटोस्टप	गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
ठ.४	सि. पि. फेन्सी टाइप (राम्रो)	गोटा	९३५।००	९३५।००	९३५।००	
ड	सावर					
ड.१	सावर साधारण	गोटा	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
ड.२	सावर टेलिफोनिक	गोटा	९९०।००	९९०।००	९९०।००	
ढ	फ्लोट भल्व	गोटा	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
ण	पोर्सिलिन युरिनल					
ण.१	लेडिज	गोटा	१३८०।००	१३८०।००	१३८०।००	
ण.२	जेन्स	गोटा	१३८०।००	१३८०।००	१३८०।००	
त	पेपर होल्डर	गोटा	४४०।००	४४०।००	४४०।००	
थ	रोप हुक	गोटा	२४०।००	२४०।००	२४०।००	
द	फ्लोर ट्रयाप साइफन समेत	गोटा	३४०।००	३४०।००	३४०।००	
ध	पि.वि.सी. हुक	गोटा	८६।००	८६।००	८६।००	
न	Orisa pan set with cistem and long band	Set	३६९।००	३६९।००	३६९।००	
प	Commode with cistem with long band	Set	४६८५।००	४६८५।००	४६८५।००	
२	वाटर सप्लाई / सिंचाई सम्बन्धी					
क	डिजेल पम्पसेट (4x4" 5H.P. (water cool) वा सोसरह	थान	६७३८३।७५	६७३८३।७५	६७३८३।७५	
ख	डिजेल पम्पसेट (3x3" 5H.P (ISI)	थान	४६७२५।००	४६७२५।००	४६७२५।००	
ग	डिजेल पम्पसेट (3x3" 5H.P(air cool) वा सोसरह	थान	४४९९२।५०	४४९९२।५०	४४९९२।५०	
घ	डिजेल पम्पसेट (3x3" 4H.P(air cool) वा सोसरह	थान	४२६८७।७५	४२६८७।७५	४२६८७।७५	
ङ	डिजेल पम्पसेट (3x2.5" 5H.P(water cool) वा सोसरह	थान	५०८५६।७५	५०८५६।७५	५०८५६।७५	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
च	विद्यूतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 3"x3" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२८६००।००	२८६००।००	२८६००।००	
छ	विद्यूतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 3"x2.5" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२८१००।००	२८१००।००	२८१००।००	
ज	विद्यूतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 2x2" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२४२००।००	२४२००।००	२४२००।००	
झ	१/२ हर्ष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
ञ	१ हर्ष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	९९००।००	९९००।००	९९००।००	
ट	१/२ हर्ष पावर मोटर चाईनिज	थान	२२००।००	२२००।००	२२००।००	
ठ	१ हर्ष पावर मोटर चाईनिज	थान	५५००।००	५५००।००	५५००।००	
३	जि. आई. पाईप थ्रेडेड (लाइट ६ र. मि.)					
	½" ø	गोटा	८७६।७५	९६४।४३	९६४।४३	
	¾" ø	गोटा	१२१९।०५	१३४०।९६	१३४०।९६	
	1" ø	गोटा	१६९२।६०	१८६१।८६	१८६१।८६	
	1¼" ø	गोटा	२१७१।४०	२३८८।५४	२३८८।५४	
	1½" ø	गोटा	२६६८।०५	२९३४।८६	२९३४।८६	
	2" ø	गोटा	३३२८।५०	३६६१।३५	३६६१।३५	
	2½" ø	गोटा	४६४९।४०	५११४।३४	५११४।३४	
	3" ø	गोटा	५४६३।१५	६००९।४७	६००९।४७	
	4" ø	गोटा	७८००।४५	८५८०।५०	८५८०।५०	
	5" ø	गोटा	१२१५९।००	१३३७४।९०	१३३७४।९०	
	6" ø	गोटा	१४१४०।३५	१५५५४।३९	१५५५४।३९	
	8" ø	गोटा	१९३१०।५५	२१२४१।६१	२१२४१।६१	
४	जि. आई. पाईप थ्रेडेड (मिडियम ६ र. मि.)					
	½" ø	गोटा	१०३९।५०	११४३।४५	११४३।४५	
	¾" ø	गोटा	१३२३।००	१४५५।३०	१४५५।३०	
	1" ø	गोटा	१९८१।३५	२१७९।४९	२१७९।४९	
	1¼" ø	गोटा	२५८१।९५	२८४०।१५	२८४०।१५	
	1½" ø	गोटा	२९६३।१०	३२५९।४१	३२५९।४१	
	2" ø	गोटा	४०४२।५०	४४४६।७५	४४४६।७५	
	2½" ø	गोटा	५१६२।८५	५६७९।१४	५६७९।१४	
	3" ø	गोटा	६३९८।७०	७०३८।५७	७०३८।५७	
	4" ø	गोटा	९५०५।६५	१०४५६।२२	१०४५६।२२	
	5" ø	गोटा	१२९५९।१०	१४२५५।०१	१४२५५।०१	
	6" ø	गोटा	१५३७३।०५	१६९१०।३६	१६९१०।३६	
	8" ø	गोटा	२१३८२।२०	२३५२०।४२	२३५२०।४२	
५	जी. आई. पाईप थ्रेडेड (हेभि ड्युटि ६ र मी.)					
	½" ø	गोटा	१२२०।१०	१३४२।११	१३४२।११	
	¾" ø	गोटा	१५४७।७०	१७०२।४७	१७०२।४७	
	1" ø	गोटा	२३२१।५५	२५५३।७१	२५५३।७१	
	1¼" ø	गोटा	२९६३।१०	३२५९।४१	३२५९।४१	
	1½" ø	गोटा	३४१८।८०	३७६०।६८	३७६०।६८	
	2" ø	गोटा	४९७८।०५	५४७५।८६	५४७५।८६	
	2½" ø	गोटा	६२३१।७५	६८५४।९३	६८५४।९३	
	3" ø	गोटा	७३४०।५५	८०७४।६१	८०७४।६१	
	4" ø	गोटा	११३८३।०५	१२५२१।३६	१२५२१।३६	
	5" ø	गोटा	१४६१०।७५	१६०७१।८३	१६०७१।८३	
	6" ø	गोटा	१६८३४।६५	१८५१८।१२	१८५१८।१२	
	8" ø	गोटा	२२७१६।७५	२४९८८।४३	२४९८८।४३	
६	१/२" जि. आई. पाईप फिटिङ्गस					
	क्रस टि	गोटा	१०३।००	१०८।१५	१०८।१५	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	जाम नट	गोटा	१४।००	१४।७०	१४।७०	
	फ्लोट भल्व (ब्रास)	गोटा	९१०।००	९५५।५०	९५५।५०	
	फ्लोट भल्व (फलाम)	गोटा	२९७।००	३११।८५	३११।८५	
७	स्यालो ट्युबवेल (हण्याड पम्प)					
	४ नं. हेड	गोटा	१६६५।००	१७४८।२५	१७४८।२५	
	६ नं. हेड Lower	गोटा	२६४५।००	२७७७।२५	२७७७।२५	
	Medium	गोटा	३३०५।००	३४७०।२५	३४७०।२५	
	Heavy	गोटा	४४१०।००	४६३०।५०	४६३०।५०	
	ढिकी पम्प	गोटा	१३६५।००	१४३३।२५	१४३३।२५	
८	ट्युवेल फिटिङ्ग					
	सर्केट	गोटा	१३८।००	१४४।९०	१४४।९०	
	जाली (५र.फी.) PVC	गोटा	५५१।००	५७८।५५	५७८।५५	
	हेण्डिल	गोटा	१८७।००	१९६।३५	१९६।३५	
	रड पलन्जर	गोटा	१३८।००	१४४।९०	१४४।९०	
९	वाटर ट्यांक					
	स्टील (१००० लि.)	गोटा	१९३००।००	२०२६५।००	२०२६५।००	
	स्टील (५०० लि.)	गोटा	१५१००।००	१५८५५।००	१५८५५।००	
	प्लास्टिक (हेभी)	लिटर	११।००	११।५५	११।५५	
१०	जि.आई.पाईपमा चूडिकाट्ने काम (९थ्रेड/पिस)					
	½" to ¾"	गोटा	३०।००	३३।००	३३।००	
	1" to 2"	गोटा	३०।००	३३।००	३३।००	
	3" to 5"	गोटा	६१।००	६७।१०	६७।१०	
	Above 5"	गोटा	९९।००	१०८।९०	१०८।९०	
११	भल्वको स्याइडलमा पितलको माल भर्ने ३"भन्दा माथि	गोटा	१२१३।००	१२१३।००	१२१३।००	
१२	मालभरेको स्याइडलमा चुडि काट्ने र गोटि काट्ने काम	गोटा	८२७।००	८२७।००	८२७।००	
१३	वास बेसिनको वेस्ट पाईप	गोटा	४१३।००	४१३।००	४१३।००	
१४	पि. वि. सि वाटर ट्याप	गोटा	३५३।००	३५३।००	३५३।००	
१५	सि. पि. बिब कक, स्टपकक, सट बडि, एंगल आदिको छुट्टाछुट्टै	गोटा	६६२।००	६६२।००	६६२।००	
१६	सि. पि. बिब कक, स्टपकक, लड बडी, एंगल आदिको छुट्टाछुट्टै	गोटा	१०१९।००	१०१९।००	१०१९।००	
१७	पि.पि.आर. पाईप					
१७.१	पि.पि.आर. पाईप (S-5.0, PN 10)					
	२० मी.मी.	र.मी.	५४।००	५४।००	५४।००	
	२५ मी.मी.	र.मी.	८२।००	८२।००	८२।००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१३१।००	१३१।००	१३१।००	
	४० मी.मी.	र.मी.	२०७।००	२०७।००	२०७।००	
	५० मी.मी.	र.मी.	३२१।००	३२१।००	३२१।००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	५०३।००	५०३।००	५०३।००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	७०९।००	७०९।००	७०९।००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१०२१।००	१०२१।००	१०२१।००	
	११० मी.मी.	र.मी.	१५१४।००	१५१४।००	१५१४।००	
१७.२	पि.पि.आर. पाईप S-3.2, PN 16)					
	२० मी.मी.	र.मी.	७३।००	७३।००	७३।००	
	२५ मी.मी.	र.मी.	११३।००	११३।००	११३।००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१८०।००	१८०।००	१८०।००	
	४० मी.मी.	र.मी.	२८९।००	२८९।००	२८९।००	
	५० मी.मी.	र.मी.	४५१।००	४५१।००	४५१।००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	७०९।००	७०९।००	७०९।००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	१०१०।००	१०१०।००	१०१०।००	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	फोचासावे २०७८ निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	९० मी.मी.	र.मी.	१४४३।००	१४४३।००	१४४३।००	
	११० मी.मी.	र.मी.	२१६।००	२१६।००	२१६।००	
१७.३	पि.पि.आर. पाईप -(S-2.5, PN 20)					
	२० मी.मी.	र.मी.	८६।००	८६।००	८६।००	
	२५ मी.मी.	र.मी.	१३४।००	१३४।००	१३४।००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	२१८।००	२१८।००	२१८।००	
	४० मी.मी.	र.मी.	३३७।००	३३७।००	३३७।००	
	५० मी.मी.	र.मी.	५२३।००	५२३।००	५२३।००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	८३०।००	८३०।००	८३०।००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	११७७।००	११७७।००	११७७।००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१६९०।००	१६९०।००	१६९०।००	
	११० मी.मी.	र.मी.	२५१९।००	२५१९।००	२५१९।००	
१८	**सी. आई. पाइप 3"ø**	र.मी.	२५५।००	२५५।००	२५५।००	
	सी. आई. पाइप ४" ø	र.मी.	२९१।००	२९१।००	२९१।००	
	सी. आई. टी. ३"र४"ø	गोटा	३०३।००	३०३।००	३०३।००	
	सी. आई. जक्सन ३" ø	गोटा	३४०।००	३४०।००	३४०।००	
	सी. आइ. जक्सन ४" ø	गोटा	४१८।००	४१८।००	४१८।००	
	सी. आई. भेन्ट पाइप ३" ø	गोटा	७२८।००	७२८।००	७२८।००	
	सी. आई. भेन्ट पाइप ४" ø	गोटा	८६७।००	८६७।००	८६७।००	
१९	**एस. डबलु. पाइप ४" ø**	र मी.	६१।००	६१।००	६१।००	
	एस. डब्लु. पाइप ६" ø	र मी.	८५।००	८५।००	८५।००	
	एस. डब्लु. टी. ४" ø	गोटा	१२७।००	१२७।००	१२७।००	
	एस. डब्लु. टी. ६" ø	गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
	एस. डब्लु. वेन्ट ४" ø	गोटा	१०९।००	१०९।००	१०९।००	
	एस. डब्लु. वेन्ट ६" ø	गोटा	१५८।००	१५८।००	१५८।००	
२०	**फ्लोरिड सम्बन्धि**					
२०.१	३ मी. मी. मार्वल चिप्स (२५ के. जी.)	बोरा	२८७।००	२८७।००	२८७।००	
२०.२	कार्बोरिन्डम ढुगां	गोटा	१८७।००	१८७।००	१८७।००	
२०.३	पोर्सीलीन ग्लेज्ड टाएल					
२०.३.१	सेतो	व. मी.	६२८।००	६२८।००	६२८।००	
२०.३.२	रंगीन	व. मी.	७१२।००	७१२।००	७१२।००	
२०.४	Vetrified Tile Floor tile 2'x2'	व. मी.	१००३।००	१००३।००	१००३।००	
२०.५	स्पाटेक टाएल	व. मी.	८३८।००	८३८।००	८३८।००	
२०.६	पोलिथिन सिट	र मी.	२८।००	२८।००	२८।००	
२०.७	वाटर प्रुफ कम्पाउन्ड	के. जी.	९९।००	९९।००	९९।००	
२०.८	टारफेल्ट सिट	व. मी.	१४९।००	१४९।००	१४९।००	
२०.९	क्ले टाएल ४"ह४"	गोटा	१३।००	१३।००	१३।००	
२०.१०	मार्वल टाएल	व. मी.	१८७४।००	१८७४।००	१८७४।००	
२१	**मार्वल**					
२१.१	सेतो	व. मी.	२०९५।००	२०९५।००	२०९५।००	
२१.२	हरियो	व. मी.	१५७७।००	१५७७।००	१५७७।००	
२१.३	रातो	व. मी.	१२५७।००	१२५७।००	१२५७।००	
२२	**Miscellaneous PVC Item**					
क	4" ø PVC Filter	र.मी.	१३५३।००	१३५३।००	१३५३।००	
ख	4" ø PVC Sand trap	र.मी.	१२७७।००	१२७७।००	१२७७।००	
ग	1½ ø PVC 3.6 mm	र.मी.	१८६।००	१८६।००	१८६।००	
घ	1½ ø PVC filter 4 mm	र.मी.	६९६।००	६९६।००	६९६।००	
ङ	1½ ø PVC sand trap	र.मी.	२९२।००	२९२।००	२९२।००	
च	1½ ø PVC adopter	र.मी.	९७।००	९७।००	९७।००	
२३	PVC bottle trap	No	३४२।००	३४२।००	३४२।००	
२४	Connection pipe	No	१४३।००	१४३।००	१४३।००	
२५	Angle cock	No	८८२।००	८८२।००	८८२।००	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
२६	Concealed cock	No	९९२।००	९९२।००	९९२।००	
२७	Sink tap	No	१७०९।००	१७०९।००	१७०९।००	
२८	Bib cock tap (ISO)	No	७७२।००	७७२।००	७७२।००	
२९	Coplin for basin	No	१२१।००	१२१।००	१२१।००	
३०	इनारको लागि आरसीसी रिङ 90x30x5 cm	गोटा	५५१।००	१०००।००	१०००।००	
३१	इनारको लागि आरसीसी रिङ कभर 90x5 cm	गोटा	२२१।००	५००।००	५००।००	
३२	६०० मी.मी.को म्यानहोल कभर फ्रेम कि समेत	गोटा	२९७७।००	३२७४।७०	३२७४।७०	
३३	४५x४५ से.मी. वर्गाकार आकारको फलामको म्यानहोल कभर	गोटा	२९७७।००	३२७४।७०	३२७४।७०	
३४	सि.आई. म्यानहोल कभर (२४x२४ से.मी.) (२४ के.जी. वेट)	गोटा	५७३३।००	५७३३।००	५७३३।००	
	DI pipes and fittings rate					
३५	DI pipe					
35.01	5"	m	५८००।००	५८००।००	५८००।००	
	6"	m	७०००।००	७०००।००	७०००।००	
	8"	m	९०००।००	९०००।००	९०००।००	
	10"	m	११५००।००	११५००।००	११५००।००	
35.02	Bell Mouth					
	5"	pc	५७००।००	५७००।००	५७००।००	
	6"	pc	६२५०।००	६२५०।००	६२५०।००	
	8"	pc	९२००।००	९२००।००	९२००।००	
	10"	pc	१२५००।००	१२५००।००	१२५००।००	
	Flanged adoptor					
35.03	adjustment					
	5"	pc	६२५०।००	६२५०।००	६२५०।००	
	6"	pc	८६५०।००	८६५०।००	८६५०।००	
	8"	pc	९९००।००	९९००।००	९९००।००	
	10"	pc	१२५००।००	१२५००।००	१२५००।००	
35.04	Flanged socket					
	5"	pc	५०२०।००	५०२०।००	५०२०।००	
	6"	pc	६०४०।००	६०४०।००	६०४०।००	
	8"	pc	७२००।००	७२००।००	७२००।००	
	10"	pc	१०५००।००	१०५००।००	१०५००।००	
35.05	Single flanged tail piece					
	5"	pc	४८००।००	४८००।००	४८००।००	
	6"	pc	५४७०।००	५४७०।००	५४७०।००	
	8"	pc	६०००।००	६०००।००	६०००।००	
	10"	pc	८५००।००	८५००।००	८५००।००	
35.06	Double Flanged Tail piece					
	5"	pc	७५००।००	७५००।००	७५००।००	
	6"	pc	८८००।००	८८००।००	८८००।००	
	8"	pc	९२००।००	९२००।००	९२००।००	
	10"	pc	१०५००।००	१०५००।००	१०५००।००	
35.07	Flanged Tee					
	6"*6"*6"	pc	२१०००।००	२१०००।००	२१०००।००	
	8"*8"*6"	pc	२३८००।००	२३८००।००	२३८००।००	
	8"*8"*8"	pc	२२७००।००	२२७००।००	२२७००।००	
	10"*10"*8"	pc	२५८००।००	२५८००।००	२५८००।००	
	8"*8"*10"	pc	२२८००।००	२२८००।००	२२८००।००	
35.08	Double Socket 90 degree Bend					
	5"	pc	७०००।००	७०००।००	७०००।००	
	6"	pc	९०००।००	९०००।००	९०००।००	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	कार्यालयको २०७८ निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	8"	pc	१३७५०१००	१३७५०१००	१३७५०१००	
	10"	pc	१८२००१००	१८२००१००	१८२००१००	
35.09	Sluice Valve					
	5"	pc	२८५००१००	२८५००१००	२८५००१००	
	6"	pc	३८५००१००	३८५००१००	३८५००१००	
	8"	pc	४७०००१००	४७०००१००	४७०००१००	
	10"	pc	६५०००१००	६५०००१००	६५०००१००	
35.1	Duck Foot Bend					
	5"	pc	१३५००१००	१३५००१००	१३५००१००	
	6"	pc	१६३००१००	१६३००१००	१६३००१००	
	8"	pc	१८५००१००	१८५००१००	१८५००१००	
	10"	pc	२२७००१००	२२७००१००	२२७००१००	
35.11	Watermeter/ flow meter					
	6"	pc	५८७५१००	५८७५१००	५८७५१००	
	8"	pc	७५०००१००	७५०००१००	७५०००१००	
	10"	pc	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००	
35.12	Mechanical Coupling					
	5"	pc	१०३००१००	१०३००१००	१०३००१००	
	6"	pc	१२६००१००	१२६००१००	१२६००१००	
	8"	pc	१७५००१००	१७५००१००	१७५००१००	
	10"	pc	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
35.13	Bilb valve Metal body (110mm)				२०२३०३५	
35.14	Bulb valve female(110mm)				२०२३०३५	
35.15	Brass bulb valve (40mm)				१५५१८०	
35.16	Plastic bulb valve (110mm)				६८५६१६१	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कोषामानी

७.१ यु.पि.भि.सी.पाइप (NS-206/046)

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत जिल्ला दर रेट ८०/८१ (१३ % भ्याट बाहेक)				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm^2	4 kg/cm^2	6 kg/cm^2	10 kg/cm^2	
१	२०	१/२"	प्रति र.मी.	–	–	–	२८.००	
२	२५	३/४"	प्रति र.मी.	–	–	–	४४.००	
३	३२	१"	प्रति र.मी.	–	–	–	७२.००	
४	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	–	–	७२.००	१०९.००	
५	५०	१.५"	प्रति र.मी.	–	–	११०.००	१७१.००	
६	६३	२"	प्रति र.मी.	–	१२३.००	१७६.००	२७२.००	
७	७५	२.५"	प्रति र.मी.	–	१७०.००	२४५.००	३८८.००	
८	९०	३"	प्रति र.मी.	१५५.००	२४३.००	३५३.००	५५३.००	
९	११०	४"	प्रति र.मी.	२३१.००	३३३.००	५११.००	८२०.००	
१०	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	२९४.००	४५९.००	६८०.००	१०५०.००	
११	१४०	५"	प्रति र.मी.	३६३.००	५८३.००	८४७.००	१३२५.००	
१२	१६०	६"	प्रति र.मी.	४७४.००	७५४.००	१०८५.००	१७०५.००	
१३	१८०	७"	प्रति र.मी.	६०७.००	९६९.००	१३८४.००	२१७३.००	
१४	२००	८"	प्रति र.मी.	७४२.००	११७६.००	१६९५.००	२६८७.००	

७.२ एच.डी.पी. पाइप (NS-40)

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत जिल्ला दर रेट ०८०/८१ (१३% भ्याट बाहेक)			कैफियत
	मी.मी.	इन्च			2078/79	2079/80	2080/81	
1	High Density Polythene Pipes				260 per kg	270 per kg	270 per kg	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला शासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

७.३ पी.पी.आर फिटिङ्गस (आ.व.०८०/८१ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट १३% भ्याट बाहेक)

Description	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm
Elbow 90°	11.00	22.00	37.00	78.00	130.00	229.00	430.00	726.00	1352.00
Elbow 45°	15.00	24.00	38.00	70.00	118.00	195.00	382.00	645.00	1127.00
Tee	15.00	27.00	46.00	89.00	151.00	275.00	478.00	645.00	1127.00
Coupler (socket)	9.00	11.00	22.00	42.00	70.00	123.00	239.00	353.00	1519.00
End cap	12.00	19.00	29.00	43.00	76.00	146.00	234.00	-	-
Stop valve	336.00	406.00	535.00	573.00	955.00	1435.00	-	-	-
Ball valve (Plastic)	91.00	124.00	215.00	458.00	664.00	1123.00	-	-	-
Low footed pipe clip	6.00	7.00	14.00	19.00	30.00	38.00	-	-	-
High footed pipe clip	12.00	14.00	22.00	24.00	27.00	36.00	-	-	-
"Y" type pipe clip	19.00	22.00	27.00				-	-	-
Union (plastic)	57.00	97.00	157.00	238.00	373.00	445.00	-	-	-
Ball valve (Brass)	329.00	406.00	552.00	912.00	-	-	-	-	-
Short Passover	73.00	105.00	163.00	-	-	-	-	-	-
Long Bypass	84.00	138.00	203.00	-	-	-	-	-	-
Cross tee	25.00	38.00	65.00	-	-	-	-	-	-
End plug	6.00	18.00	23.00	-	-	-	-	-	-
Long End plug	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-
End plug with Ring	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Concealed valve (Nor)	902.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Concealed valve (Lux)	1072.00	-	-	-	-	-	-	-	-

Description	25*20mm	32*20mm	32*25mm	-	-	-	-	-	-
Reducing elbow	22.00	39.00	48.00	-	-	-	-	-	-
Reducing coupler	25*20mm	32*20mm	32*25mm	40*20mm	40*25mm	40*32mm	50*20mm	50*25mm	50*32mm
	16.00	20.00	22.00	33.00	34.00	46.00	61.00	59.00	67.00
	50*40mm	63*20mm	63*25mm	63*32mm	63*40mm	63*50mm	75*40mm	75*50mm	75*63mm
	71.00	96.00	119.00	120.00	120.00	120.00	239.00	244.00	246.00
	90*50mm	90*63mm	90*75mm	110*75mm	110*90mm	-	-	-	-
	454.00	487.00	573.00	803.00	893.00	-	-	-	-

Description	25*20*25	32*20*32	32*25*32	40*20*40	40*25*40	40*32*40	50*20*50	50*25*50	50*32*50
Reducing Tee	29.00	43.00	46.00	61.00	69.00	74.00	126.00	129.00	138.00
	50*40*50	63*20*63	63*25*63	63*32*63	63*40*63	63*50*63	75*50*75	75*63*75	90*63*90
	143.00	187.00	208.00	215.00	220.00	227.00	550.00	552.00	907.00
	90*75*90	110*75*110	110*90*110	-	-	-	-	-	-
	1003.00	1624.00	1672.00	-	-	-	-	-	-

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

१.३ पी.पी.आर फिटिङ्गस (आ.व.०८०/८१ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट १३% भ्याट बाहेक)

Description	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*11/2"
Female coupling	105.00	124.00	138.00	140.00	119.00	127.00	300.00	519.00	672.00
	901.00	2675.00							
	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*11/2"
Male coupling	129.00	136.00	157.00	181.00	163.00	174.00	350.00	591.00	891.00
	63*2"	75*21/2"							
	1176.00	2923.00							
	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*11/2"
Female union	281.00			364.00			589.00	812.00	1388.00
	63*2"	75*21/2"							
	2531.00								
	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*11/2"
Male union	292.00			419.00			615.00	1108.00	1431.00
	63*2"	75*21/2"							
	3821.00								
Description	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*11/2"
Metal Ball Valve double	621.00	910.00	1123.00	3198.00	4394.00	-			
Metal Ball Valve Single	573.00	917.00	1266.00					-	-
Female Elbow:	109.00		178.00	146.00	195.00	229.00	321.00		
Male Elbow	133.00		146.00	179.00	301.00	239.00	396.00		
Female Tee	112.00	-	146.00	170.00	167.00	219.00	381.00	-	-
Male Tee	138.00	-	146.00	174.00	211.00	219.00	381.00	-	-
Female Base Elbow	148.00	-	182.00	179.00	-	-	-	-	-
Male Base Elbow	151.00	-	186.00	186.00	-	-	-	-	-

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

9. U-PVC SWR Fittings (आ.व.०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट १३ % भ्याट बाहेक)

S.N.	Description	Unit	Rate				Rem.
			50mm	75mm	110mm	160mm	
1	Coupler	Pc	34.00	83.00	141.00	377.00	
2	Bend 87.5°	Pc	51.00	120.00	221.00	500.00	
3	Bend 45°	Pc	49.00	96.00	175.00	530.00	
4	Single Tee	Pc	75.00	162.00	308.00	683.00	
5	Pipe Clip	Pc	16.00	31.00	41.00	79.00	
6	Bend 87.5° with Door	Pc	-	153.00	267.00	774.00	
7	Single Tee with Door	Pc	-	219.00	407.00	1023.00	
8	Double Tee	Pc	-	356.00	563.00	-	
9	Double Tee with Door	Pc	-	473.00	732.00	-	
10	Vent Cowl	Pc	-	58.00	97.00	-	
11	Socket Plug	Pc	-	73.00	119.00	-	
12	Single 'Y'	Pc	-	208.00	401.00	-	
13	Single 'Y' with Door	Pc	-	254.00	484.00	-	
14	Double 'Y'	Pc	-	280.00	552.00	-	
15	Double 'Y' with Door	Pc	-	358.00	578.00	-	
16	Cleaning pipe	Pc	-	163.00	314.00	-	
17	Reducer 160*110mm	Pc	-	-		365.00	
18	Reducer 110*75mm	Pc	-	-	145.00	-	
19	Reducer 75*50mm	Pc	-	77.00		-	
20	P' Trap 125*110mm	Pc	-	-	596.00	-	
21	P' Trap 110*110mm	Pc	-	-	558.00	-	
22	P' Trap 75*75mm	Pc	-	214.00		-	
23	Multi floor Trap 110*75mm	Pc	-	-	310.00	-	
24	Nahani Trap 110*75mm	Pc	-	-	282.00	-	
25	W.C. Connector (Bent type)	Pc	-	-	421.00	-	
26	Square Tile with Jali	Pc	-	-	93.00	-	
27	Round Jali	Pc	-	-	42.00	-	
28	End Cap (50mm)	Pc	27.00	-		-	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
१	पाईप फिटिङ्स एनएस					
	१५ मि.मि.पज.एम.वास फेरोल	प्रति गोटा	८५०।००	८९२।५०	८९२।५०	
	२० मि.मि.ब्यास जि.एम.ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	२५२०।००	२६४६।००	२६४६।००	
	२५ मि.मि.ब्यास जि.एम.ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	४५००।००	४७२५।००	४७२५।००	
	१५ मि.मि.जि.एम.ल्फो रेगूलेटिड फेरोल	प्रति गोटा	१०५०।००	११०२।५०	११०२।५०	
	१५ मि.मि. पित्तलको धारा ४०० गैामको	प्रति गोटा	५७५।००	६०३।७५	६०३।७५	
२	जि.आई. सकेट NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४१।००	४३।०५	४३।०५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६४।००	६७।२०	६७।२०	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८२।००	८६।१०	८६।१०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२९।००	१३५।४५	१३५।४५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७३।००	१८१।६५	१८१।६५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६८।००	२८१।४०	२८१।४०	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३७५।००	३९३।७५	३९३।७५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६००।००	६३०।००	६३०।००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९५०।००	९९७।५०	९९७।५०	
३	जि.आई. एलबो NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४५।००	४७।२५	४७।२५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७१।००	७४।५५	७४।५५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११३।००	११८।६५	११८।६५	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७६।००	१८४।८०	१८४।८०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२४२।००	२५४।१०	२५४।१०	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३६८।००	३८६।४०	३८६।४०	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६८५।००	७१९।२५	७१९।२५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९७८।००	१०२६।९०	१०२६।९०	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७५३।००	१८४०।६५	१८४०।६५	
४	जि.आई.टी (एन.एस.३८३)					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७०।००	७३।५०	७३।५०	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११०।००	११५।५०	११५।५०	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५०।००	१५७।५०	१५७।५०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२४०।००	२५२।००	२५२।००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२९५।००	३०९।७५	३०९।७५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४६०।००	४८३।००	४८३।००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९०५।००	९५०।२५	९५०।२५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२०५।००	१२६५।२५	१२६५।२५	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२०५३।००	२१५५।६५	२१५५।६५	
५	जि.आई.युनियन					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२४।००	१३०।२०	१३०।२०	
	श्रव कटर (पोर्टेवल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रति गोटा	१७३।००	१८१।६५	१८१।६५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२३०।००	२४१।५०	२४१।५०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३४५।००	३६२।२५	३६२।२५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४५५।००	४७७।७५	४७७।७५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६३०।००	६६१।५०	६६१।५०	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६८०।००	१७६४।००	१७६४।००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२३०८।००	२४२३।४०	२४२३।४०	
६	जि.आई. इण्डक्याप					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५।००	२५।७५	२५।७५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४०।००	४१।२०	४१।२०	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६५।००	६६।९५	६६।९५	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८०।००	८२।४०	८२।४०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७५।००	१८०।२५	१८०।२५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५०।००	२५७।५०	२५७।५०	

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
७	जि.आई. रेडूसर टी					
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२०।००	१२३।६०	१२३।६०	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४८।००	१५२।४४	१५२।४४	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६२।००	१६६।८६	१६६।८६	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३२५।००	३३४।७५	३३४।७५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५१७।००	५३२।५१	५३२।५१	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९१८।००	९४५।५४	९४५।५४	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४५।०।००	१४९।३।५०	१४९।३।५०	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२७५।०।००	२८३।२।५०	२८३।२।५०	
८	जि.आई. रेडूसर सकेट					
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६४।००	६५।९२	६५।९२	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८७।००	८९।६१	८९।६१	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३४।००	१३८।०२	१३८।०२	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६८।००	१७३।०४	१७३।०४	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२८०।००	२८८।४०	२८८।४०	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४३०।००	४४२।९०	४४२।९०	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६७५।००	६९५।२५	६९५।२५	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०२०।००	१०५०।६०	१०५०।६०	
९	जि.आई. रेडूसर एल्बो					
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७७।००	७९।३१	७९।३१	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२०।००	१२३।६०	१२३।६०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१९०।००	१९५।७०	१९५।७०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५५।००	२६२।६५	२६२।६५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३९८।००	४०९।९४	४०९।९४	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७०५।००	७२६।१५	७२६।१५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१००५।००	१०३५।१५	१०३५।१५	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८५।०।००	१९०५।१५०	१९०५।१५०	
१०	जि.आई.सर्ट बेण्ड					
	१५ मि.मि.ब्यास		१३०।००	१३३।९०	१३३।९०	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५०।००	१५४।५०	१५४।५०	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१९०।००	१९५।७०	१९५।७०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२९०।००	२९८।७०	२९८।७०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४००।००	४१२।००	४१२।००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५९०।००	६०७।७०	६०७।७०	
११	जि.आई. निप्पल २ इञ्च लामो					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२।००	२२।६६	२२।६६	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३४।००	३५।०२	३५।०२	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४४।००	४५।३२	४५।३२	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५६।५०	५८।२०	५८।२०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७०।५०	७२।६२	७२।६२	
१२	जि.आई. निप्पल ३ इञ्च लामो					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३४।००	३५।०२	३५।०२	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४७।२५	४८।६७	४८।६७	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६६।२०	६८।१९	६८।१९	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८५।००	८७।५५	८७।५५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०६।००	१०९।१८	१०९।१८	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३४।००	१३८।०२	१३८।०२	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८६।००	१९१।५८	१९१।५८	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२०।००	२२६।६०	२२६।६०	
१३	जि.आई. निप्पल ४ इञ्च लामो					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४५।००	४६।३५	४६।३५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६३।००	६४।८९	६४।८९	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८८।३०	९०।९५	९०।९५	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११३।००	११६।३९	११६।३९	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४१।५०	१४५।७५	१४५।७५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७९।००	१८४।३७	१८४।३७	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२०४।००	२१०।१२	२१०।१२	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२४८।००	२५५।४४	२५५।४४	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४२२।००	४३४।६६	४३४।६६	
	१२५ मि.मि. बयास	प्रति गोटा	६४३।५०	६६२।८१	६६२।८१	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७६३।००	७८५।८९	७८५।८९	
१४	जि.आई. निप्पल ६ इञ्च लामो					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६८।२५	७०।३०	७०।३०	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९४।४०	९७।२३	९७।२३	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३२।३५	१३६।३२	१३६।३२	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२१।५०	१२५।१५	१२५।१५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६९।८०	१७४।८९	१७४।८९	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६८।५०	२७६।५६	२७६।५६	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३७३।२०	३८४।४०	३८४।४०	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४३८।५०	४५१।६६	४५१।६६	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६३२।८०	६५१।७८	६५१।७८	
	१२५ मि.मि. बयास	प्रति गोटा	९६५।४०	९९४।३६	९९४।३६	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११४५।७५	११८०।१२	११८०।१२	
१५	जि.आई. निप्पल ९ इञ्च लामो					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०२।३०	१०५।३७	१०५।३७	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४१।७०	१४५।९५	१४५।९५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१९८।६०	२०४।५६	२०४।५६	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५४।७०	२६२।३४	२६२।३४	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३१८।६५	३२८।२१	३२८।२१	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४०२।७५	४१४।८३	४१४।८३	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५५९।८०	५७६।५९	५७६।५९	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६५७।८०	६७७।५३	६७७।५३	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९४९।२०	९७७।६८	९७७।६८	
	१२५ मि.मि. बयास	प्रति गोटा	१४४८।००	१४९१।४४	१४९१।४४	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७१८।५०	१७७०।०६	१७७०।०६	
१६	जि.आई. निप्पल १२ इञ्च लामो					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३६।३०	१४०।३९	१४०।३९	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८८।८५	१९४।५२	१९४।५२	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६४।७५	२७२।६९	२७२।६९	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३३९।६०	३४९।७९	३४९।७९	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४२४।८०	४३७।५४	४३७।५४	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५३७।००	५५३।११	५५३।११	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७४६।३५	७६८।७४	७६८।७४	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८७७।१०	९०३।४१	९०३।४१	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२६५।५०	१३०३।४७	१३०३।४७	
	१२५ मि.मि. बयास	प्रति गोटा	१९३०।७०	१९८८।६२	१९८८।६२	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२९१।४०	२३६०।१४	२३६०।१४	
१७	जि.आई.प्लग					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५।००	१५।४५	१५।४५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५।००	२५।७५	२५।७५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३५।००	३६।०५	३६।०५	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५०।००	५१।५०	५१।५०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५।००	७७।२५	७७।२५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२०।००	१२३।६०	१२३।६०	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५०।००	१५४।५०	१५४।५०	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२०।००	२२६।६०	२२६।६०	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४५०।००	४६३।५०	४६३।५०	
१८	गन मेटल गेटभल्ब					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९००।००	९२७।००	९२७।००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२७५।००	१३१३।२५	१३१३।२५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८५०।००	१९०५।५०	१९०५।५०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५५०।००	२६२६।५०	२६२६।५०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४२५०।००	४३७७।५०	४३७७।५०	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६३००।००	६४८९।००	६४८९।००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३२२०।००	१३६१६।६०	१३६१६।६०	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२०६१५।००	२१२३३।४५	२१२३३।४५	
१९	पलाष्टिक बल भल्ब					
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			१२६.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			१६२.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			२७५.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			७६४.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			९७८.००	
	६३ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			१७१८.००	
	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			२४१०.००	
	९० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			४७७६.००	
	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			६५३१.००	
२०	ब्रास बल भल्ब					
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			३८१.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			५३१.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			८९२.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			१४७८.००	
२१	बल भल्ब मेटल बडी					
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			८७४.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			११८६.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			१७२१.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			२२९०.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			२८६४.००	
	६३ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			३६६६.००	
	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			९९१९.००	
	९० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			१६०५६.००	
	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			१९२६८.००	
२२	बल भल्ब फिमेल					
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			८७४.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			११८६.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			१७२१.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			२२९०.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			२८६४.००	
	६३ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			३६६६.००	
	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			९९१९.००	
	९० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			१६०५६.००	
	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			१९२६८.००	
२३	गन मटल ग्लाब भल्ब					

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५०।००	८७५।५०	८७५।५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२००।००	१२३६।००	१२३६।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०।००	१९०५।५०	१९०५।५०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५००।००	२६२६५।००	२६२६५।००	
२४	**गन मेटल ल्फोट भल्ब**					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८००।००	८२४।००	८२४।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०।००	१५९६।५०	१५९६।५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५०।००	२६२६।५०	२६२६।५०	
२५	**सि.आई.एयर भल्ब**				०।००	
	१५ मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	३८५०।००	३९६५।५०	३९६५।५०	
	२० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	४२५०।००	४३७७।५०	४३७७।५०	
२६	**गन मेटल चेक भल्ब Horizontal Flow**					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५७५।००	५९२।२५	५९२।२५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९००।००	९२७।००	९२७।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०।००	१५९६।५०	१५९६।५०	
२७	**गन मेटल चेक भल्ब Vertical Flow**					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५०।००	३६०।५०	३६०।५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५०।००	४६३।५०	४६३।५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००।००	५१५।००	५१५।००	
२८	**जि.आई./जि.आई.ल्फेन्ज**					
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६०।००	६७९।८०	६७९।८०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८०।००	९०६।४०	९०६।४०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३७५।००	१४१६।२५	१४१६।२५	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७७५।००	१८२८।२५	१८२८।२५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५०।००	२४२०।५०	२४२०।५०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२०।००	२८०१।६०	२८०१।६०	
२९	**जि.आई./एच.डी.पी.ल्फेन्ज**					
३०	५० मि.मि. ब्यास		१२८०।००	१३१८।४०	१३१८।४०	
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१९८०।००	२०३९।४०	२०३९।४०	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२४२०।००	२४९२।६०	२४९२।६०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७७५।००	२८५८।२५	२८५८।२५	
३१	**एच.डी.पी./एच.डी.पी.ल्फेन्ज**					
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५४०।००	१५८६।२०	१५८६।२०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५०।००	१६९९।५०	१६९९।५०	
	६३ मि.मि.ब्यास्	प्रति गोटा	१७६०।००	१८१२।८०	१८१२।८०	
	७५ मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	२४७५।००	२५४९।२५	२५४९।२५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा				
	११० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	२७२८।००	२८०९।८४	२८०९।८४	
३२	**वास यूनियन एडेप्टर समेत**					
	१५ मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	३००।००	३०९।००	३०९।००	
	२० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	४५०।००	४६३।५०	४६३।५०	
	२५ मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	७५०।००	७७२।५०	७७२।५०	
	३२ मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	१२५०।००	१२८७।५०	१२८७।५०	
	४० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	१७५०।००	१८०२।५०	१८०२।५०	
	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	२३५०।००	२४२०।५०	२४२०।५०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५००।००	५६६५।००	५६६५।००	
३३	**स्याडल फेरोल**					
	४०मिमि. स्याडल फेरोल $1^{1/2}$x1/2* PVC	प्रति गोटा	२५०।००	२५७।५०	२५७।५०	
	५०मिमि. स्याडल फेरोल 2x1/2* PVC	प्रति गोटा	२५०।००	२५७।५०	२५७।५०	
	६५०मिमि. स्याडल फेरोल $2^{1/2}$x1/2* PVC	प्रति गोटा	२७५।००	२८३।२५	२८३।२५	
	८०मिमि. स्याडल फेरोल 3x1/2* PVC	प्रति गोटा	३५०।००	३६०।५०	३६०।५०	
	१००मिमि. स्याडल फेरोल 4x1/2* PVC	प्रति गोटा	४००।००	४१२।००	४१२।००	
३४	**जि.आई.स्याडल**					

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	९३६।००	९६४।०८	९६४।०८	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	११२०।००	११५३।६०	११५३।६०	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	९८४।००	१०१३।५२	१०१३।५२	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	११७०।००	१२०५।१०	१२०५।१०	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१३००।००	१३३९।००	१३३९।००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	१०१२।००	१०४२।३६	१०४२।३६	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	११९६।००	१२३१।८८	१२३१।८८	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१३२८।००	१३६७।८४	१३६७।८४	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०८।००	१५५३।२४	१५५३।२४	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१३४४।००	१३८४।३२	१३८४।३२	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१५२८।००	१५७३।८४	१५७३।८४	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	१६६०।००	१७०९।८०	१७०९।८०	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	१८४०।००	१८९५।२०	१८९५।२०	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	२२०८।००	२२७४।२४	२२७४।२४	
	110mmx32mm	प्रति गोटा	१४५६।००	१४९९।१८	१४९९।१८	
	110mmx40mm	प्रति गोटा	१६४०।००	१६८९।२०	१६८९।२०	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१७७२।००	१८२५।१६	१८२५।१६	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१९९२।००	२०५१।७६	२०५१।७६	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	२३२०।००	२३८९।६०	२३८९।६०	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	२४६२।००	२५३५।८६	२५३५।८६	
	125mmx32mm	प्रति गोटा	१५४०।००	१५८६।२०	१५८६।२०	
	125mmx40mm	प्रति गोटा	१७२४।००	१७७५।७२	१७७५।७२	
	125mmx50mm	प्रति गोटा	१८५६।००	१९१९।६८	१९१९।६८	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	२०३६।००	२०९७।०८	२०९७।०८	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	२४०४।००	२४७६।१२	२४७६।१२	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२६५६।००	२७३५।६८	२७३५।६८	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	३३०४।००	३४०३।१२	३४०३।१२	
	140mmx32mm	प्रति गोटा	१६४४।००	१६९३।३२	१६९३।३२	
	140mmx40mm	प्रति गोटा	१८२८।००	१८८२।८४	१८८२।८४	
	140mmx50mm	प्रति गोटा	१९६०।००	२०१८।८०	२०१८।८०	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२१४०।००	२२०४।२०	२२०४।२०	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२५०८।००	२५८३।२४	२५८३।२४	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७६०।००	२८४२।८०	२८४२।८०	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	३४०८।००	३५१०।२४	३५१०।२४	
	160mmx32mm	प्रति गोटा	१७४८।००	१८००।४४	१८००।४४	
	160mmx40mm	प्रति गोटा	१९३२।००	१९८९।९६	१९८९।९६	
	160mmx50mm	प्रति गोटा	२०६४।००	२१२५।९२	२१२५।९२	
	160mmx63mm	प्रति गोटा	२२४४।००	२३११।३२	२३११।३२	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	२६१२।००	२६९०।३६	२६९०।३६	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	२८६४।००	२९४९।९२	२९४९।९२	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३५१२।००	३६१७।३६	३६१७।३६	
	180mmx32mm	प्रति गोटा	१८८४।००	१९४०।५२	१९४०।५२	
	180mmx40mm	प्रति गोटा	२०६८।००	२१३०।०४	२१३०।०४	
	180mmx50mm	प्रति गोटा	२२००।००	२२६६।००	२२६६।००	
	180mmx63mm	प्रति गोटा	२३८०।००	२४५१।४०	२४५१।४०	
	180mmx75mm	प्रति गोटा	२७४८।००	२८३०।४४	२८३०।४४	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	३०००।००	३०९०।००	३०९०।००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	३६५८।००	३७६७।७४	३७६७।७४	
	200mmx32mm	प्रति गोटा	१९६४।००	२०२२।९२	२०२२।९२	
	200mmx40mm	प्रति गोटा	२१६८।००	२२३३।०४	२२३३।०४	
	200mmx50mm	प्रति गोटा	२३००।००	२३६९।००	२३६९।००	
	200mmx63mm	प्रति गोटा	२४००।००	२४७२।००	२४७२।००	
	200mmx75mm	प्रति गोटा	२८४८।००	२९३३।४४	२९३३।४४	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	३१००।००	३१९३।००	३१९३।००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	३७४८।००	३८६०।४४	३८६०।४४	
	225mmx32mm	प्रति गोटा	२१२८।००	२१९१।८४	२१९१।८४	
	225mmx40mm	प्रति गोटा	२३१०।००	२३७९।३०	२३७९।३०	
	225mmx50mm	प्रति गोटा	२४४४।००	२५१७।३२	२५१७।३२	
	225mmx63mm	प्रति गोटा	२६२४।००	२७०२।७२	२७०२।७२	
	225mmx75mm	प्रति गोटा	२९९२।००	३०८१।७६	३०८१।७६	
	225mmx90mm	प्रति गोटा	३२४०।००	३३३७।२०	३३३७।२०	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	३८९२।००	४००८।७६	४००८।७६	
३५	टंकिको निप्पल					
	१५मि.मि व्यास	प्रति गोटा	११२।००	११५।३६	११५।३६	
	२०मि.मि व्यास	प्रति गोटा	१८०।००	१८५।४०	१८५।४०	
	२५मि.मि व्यास	प्रति गोटा	२७५।००	२८३।२५	२८३।२५	
	३२मि.मि व्यास	प्रति गोटा	३७३।००	३८४।१९	३८४।१९	
	४०मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	४७५।००	४८९।२५	४८९।२५	
	५० मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	८५०।००	८७५।५०	८७५।५०	
३६	सि.आई.स्लुईस भल्भ					
	६५मि.मि व्यास	प्रति गोटा	१४०००।००	१४४२०।००	१४४२०।००	
	८०मि.मि व्यास	प्रति गोटा	१९५००।००	२००८५।००	२००८५।००	
	१००मि.मि व्यास	प्रति गोटा	२७५००।००	२८३२५।००	२८३२५।००	
	१२५मि.मि व्यास	प्रति गोटा	३३५००।००	३४५०५।००	३४५०५।००	
	१५०मि.मि व्यास	प्रति गोटा	४१२५०।००	४२४८७।५०	४२४८७।५०	
३७	गन मेटल नन रिटर्न भल्भ					
	६५मि.मि व्यास	प्रति गोटा	१५०००।००	१५४५०।००	१५४५०।००	
	८०मि.मि व्यास	प्रति गोटा	२१७५०।००	२२४०२।५०	२२४०२।५०	
	१००मि.मि व्यास	प्रति गोटा	२६३००।००	२७०८९।००	२७०८९।००	
	१२५मि.मि व्यास	प्रति गोटा	३३३७५।००	३४३७६।२५	३४३७६।२५	
	१५०मि.मि व्यास	प्रति गोटा	३७५००।००	३८६२५।००	३८६२५।००	
३८	वि.पि.टि.को ब्रासको फलोट भल्भ					
	१५मि.मि व्यास	प्रति गोटा	२७५०।००	२८३२।५०	२८३२।५०	
	२०मि.मि व्यास	प्रति गोटा	३७५०।००	३८६२।५०	३८६२।५०	
	२५मि.मि व्यास	प्रति गोटा	४५००।००	४६३५।००	४६३५।००	
	३२मि.मि व्यास	प्रति गोटा	९५००।००	९७८५।००	९७८५।००	
	४०मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	१३७७५।००	१४१८८।२५	१४१८८।२५	
	५० मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	२०५७५।००	२११९२।२५	२११९२।२५	
३९	फलामको सेडल सकेट समेत					
	२५मि.मि व्यास	प्रति गोटा	३००।००	३०९।००	३०९।००	
	३२मि.मि व्यास	प्रति गोटा	४००।००	४१२।००	४१२।००	
	४०मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	५००।००	५१५।००	५१५।००	
	५०मि.मि व्यास	प्रति गोटा	६५०।००	६६९।५०	६६९।५०	
	६५मि.मि व्यास	प्रति गोटा	७००।००	७२१।००	७२१।००	
	८०मि.मि व्यास	प्रति गोटा	७५०।००	७७२।५०	७७२।५०	
४०	**Stainless Steel Easy Clamp**					
	90mm	प्रति गोटा	४०००।००	४१२०।००	४१२०।००	
	110mm	प्रति गोटा	४४००।००	४५३२।००	४५३२।००	
	125mm	प्रति गोटा	४८००।००	४९४४।००	४९४४।००	
	140mm	प्रति गोटा	५२००।००	५३५६।००	५३५६।००	
	160mm	प्रति गोटा	६४००।००	६५९२।००	६५९२।००	
	180mm	प्रति गोटा	६८००।००	७००४।००	७००४।००	
	200mm	प्रति गोटा	९५००।००	९७८५।००	९७८५।००	
	225mm	प्रति गोटा	१०५००।००	१०८१५।००	१०८१५।००	
	250mm	प्रति गोटा	१४५००।००	१४९३५।००	१४९३५।००	
	315mm	प्रति गोटा	१९०००।००	१९५७०।००	१९५७०।००	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कार्यालयको
२०७४

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	365mm	प्रति गोटा	२२६००।००	२३२७८।००	२३२७८।००	
४१	**HDPE Reducer Socket (6kgf/cm2)**					
	50mmx20mm	प्रति गोटा	६०।००	६१।८०	६१।८०	
	50mmx25mm	प्रति गोटा	६६।००	६७।९८	६७।९८	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	९०।००	९२।७०	९२।७०	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	१००।००	१०३।००	१०३।००	
	63mmx20mm	प्रति गोटा	९०।००	९२।७०	९२।७०	
	63mmx25mm	प्रति गोटा	११०।००	११३।३०	११३।३०	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	१३०।००	१३३।९०	१३३।९०	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	१३०।००	१३३।९०	१३३।९०	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१४०।००	१४४।२०	१४४।२०	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	५५।००	५६।६५	५६।६५	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३०।००	१३३।९०	१३३।९०	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१५०।००	१५४।५०	१५४।५०	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०।००	१५४।५०	१५४।५०	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१७०।००	१७५।१०	१७५।१०	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१९०।००	१९५।७०	१९५।७०	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२३०।००	२३६।९०	२३६।९०	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२५०।००	२५७।५०	२५७।५०	
	90mmx75mm	प्रति गोटा				
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३१०।००	३१९।३०	३१९।३०	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३५०।००	३६०।५०	३६०।५०	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४५०।००	४६३।५०	४६३।५०	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५३०।००	५४५।९०	५४५।९०	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६१०।००	६२८।३०	६२८।३०	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७२०।००	७४१।६०	७४१।६०	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६१०।००	६२८।३०	६२८।३०	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	६९०।००	७१०।७०	७१०।७०	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	७३०।००	७५१।९०	७५१।९०	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	८३०।००	८५४।९०	८५४।९०	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	८७०।००	८९६।१०	८९६।१०	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	७९०।००	८१३।७०	८१३।७०	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	८४०।००	८६५।२०	८६५।२०	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	५६५।००	५८१।९५	५८१।९५	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	११५०।००	११८४।५०	११८४।५०	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	११७०।००	१२०५।१०	१२०५।१०	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	१०००।००	१०३०।००	१०३०।००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	११९०।००	१२२५।७०	१२२५।७०	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	१२९०।००	१३२८।७०	१३२८।७०	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	१३२०।००	१३५९।६०	१३५९।६०	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	१४५०।००	१४९।३५०	१४९।३५०	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	१७४०।००	१७९।२०	१७९।२०	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	२०९०।००	२१५।७०	२१५।७०	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	२१३०।००	२१९।३९०	२१९।३९०	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	२१५०।००	२२१।४५०	२२१।४५०	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	२२५०।००	२३१।७५०	२३१।७५०	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	२५३०।००	२६०५।९०	२६०५।९०	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	२११०।००	२१७३।३०	२१७३।३०	
	225mmx125mm	प्रति गोटा	२२६०।००	२३२७।८०	२३२७।८०	
	225mmx140mm	प्रति गोटा	२३७०।००	२४४१।१०	२४४१।१०	
	225mmx160mm	प्रति गोटा	२४९०।००	२५६४।७०	२५६४।७०	
	225mmx180mm	प्रति गोटा	२६७०।००	२७५०।१०	२७५०।१०	
	225mmx200mm	प्रति गोटा	२८५०।००	२९३५।५०	२९३५।५०	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कार्यालय
२०७८

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
४२	**HDPE Reducer Tee (6kgf/cm2)**					
	40mmx32mm	प्रति गोटा	२१६।००	२२२।४८	२२२।४८	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	२७०।००	२७८।१०	२७८।१०	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	२७०।००	२७८।१०	२७८।१०	
	60mmx32mm	प्रति गोटा	४५०।००	४६३।५०	४६३।५०	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	४७०।००	४८४।१०	४८४।१०	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	४७०।००	४८४।१०	४८४।१०	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	६७०।००	६९०।१०	६९०।१०	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	६९०।००	७१०।७०	७१०।७०	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	७१०।००	७३१।३०	७३१।३०	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	७१०।००	७३१।३०	७३१।३०	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	८९०।००	९१६।७०	९१६।७०	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	९१०।००	९३७।३०	९३७।३०	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	९५०।००	९७८।५०	९७८।५०	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	९७०।००	९९९।१०	९९९।१०	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	९९०।००	१०१९।७०	१०१९।७०	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१४५०।००	१४९३।५०	१४९३।५०	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१४९०।००	१५३४।७०	१५३४।७०	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	१५३०।००	१५७५।९०	१५७५।९०	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	१६३०।००	१६७८।९०	१६७८।९०	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	१८००।००	१८५४।००	१८५४।००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	१९२०।००	१९७७।६०	१९७७।६०	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२०००।००	२०६०।००	२०६०।००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	२११०।००	२१७३।३०	२१७३।३०	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२५८०।००	२६५७।४०	२६५७।४०	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२१६०।००	२२२४।८०	२२२४।८०	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७००।००	२७८१।००	२७८१।००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	२८००।००	२८८४।००	२८८४।००	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	२८४०।००	२९२५।२०	२९२५।२०	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	३३४०।००	३४४०।२०	३४४०।२०	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	३३९०।००	३४९१।७०	३४९१।७०	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३६८०।००	३७९०।४०	३७९०।४०	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	३७००।००	३८११।००	३८११।००	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	३७२०।००	३८३१।६०	३८३१।६०	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	४५७०।००	४७०७।१०	४७०७।१०	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	४७२०।००	४८६१।६०	४८६१।६०	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	४८२०।००	४९६४।६०	४९६४।६०	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	४८५०।००	४९९५।५०	४९९५।५०	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	४९८०।००	५१२९।४०	५१२९।४०	
	200mmx75mm	प्रति गोटा	५७७०।००	५९४३।१०	५९४३।१०	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	६२६०।००	६४४७।८०	६४४७।८०	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	६६१०।००	६८०८।३०	६८०८।३०	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	६६५०।००	६८४९।५०	६८४९।५०	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	६६७०।००	६८७०।१०	६८७०।१०	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	६७७०।००	६९७३।१०	६९७३।१०	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	७०५०।००	७२६१।५०	७२६१।५०	
४३	**HDPE Equal Tee (6kgf/cm2)**					
	50mm	प्रति गोटा	१८०।००	१८५।४०	१८५।४०	
	63mm	प्रति गोटा	३६०।००	३७०।८०	३७०।८०	
	75mm	प्रति गोटा	५३०।००	५७६।८०	५७६।८०	
	90mm	प्रति गोटा	७२०।००	७४१।६०	७४१।६०	
	110mm	प्रति गोटा	११८०।००	१२१५।४०	१२१५।४०	
	125mm	प्रति गोटा	१३९०।००	१४३१।७०	१४३१।७०	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कार्यालयको
२०७४

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	140mm	प्रति गोटा	१९७०।००	२०२९।१०	२०२९।१०	
	160mm	प्रति गोटा	२५५०।००	२६२६।५०	२६२६।५०	
	180mm	प्रति गोटा	३५३०।००	३६३५।९०	३६३५।९०	
	200mm	प्रति गोटा	४५२०।००	४६५५।६०	४६५५।६०	
	225mm	प्रति गोटा	५६७०।००	५८४०।१०	५८४०।१०	
	250mm	प्रति गोटा	७३८०।००	७६०१।४०	७६०१।४०	
	280mm	प्रति गोटा	११९३०।००	११४६३।९०	११४६३।९०	
	315mm	प्रति गोटा	१५१००।००	१५५५३।००	१५५५३।००	
४४	**HDPEBend 90 (6kgf/cm2)**					
	50mm	प्रति गोटा	१७०।००	१७५।१०	१७५।१०	
	63mm	प्रति गोटा	२३०।००	२३६।९०	२३६।९०	
	75mm	प्रति गोटा	५७०।००	५८७।१०	५८७।१०	
	90mm	प्रति गोटा	७५०।००	७७२।५०	७७२।५०	
	110mm	प्रति गोटा	१०५०।००	१०८१।५०	१०८१।५०	
	125mm	प्रति गोटा	१३९०।००	१४३१।७०	१४३१।७०	
	140mm	प्रति गोटा	१९००।००	१९५७।००	१९५७।००	
	160mm	प्रति गोटा	२६५०।००	२७२९।५०	२७२९।५०	
	180mm	प्रति गोटा	३५००।००	३६०५।००	३६०५।००	
	200mm	प्रति गोटा	४२६२।००	४३८९।८६	४३८९।८६	
	225mm	प्रति गोटा	६३५०।००	६५४०।५०	६५४०।५०	
	250mm	प्रति गोटा	८५००।००	८७५१।००	८७५१।००	
	280mm	प्रति गोटा	११६७०।००	१२०२०।१०	१२०२०।१०	
४५	Readymade Washer					
	40mm	प्रति गोटा	९०।००	९२।७०	९२।७०	
	50mm	प्रति गोटा	९०।००	९२।७०	९२।७०	
	65mm	प्रति गोटा	१००।००	१०३।००	१०३।००	
	80mm	प्रति गोटा	१२०।००	१२३।६०	१२३।६०	
	100mm	प्रति गोटा	१४०।००	१४४।२०	१४४।२०	
	140mm	प्रति गोटा	२१०।००	२१६।३०	२१६।३०	
	160mm	प्रति गोटा	५४०।००	५५६।२०	५५६।२०	
	200mm	प्रति गोटा	५४०।००	५५६।२०	५५६।२०	
	250mm	प्रति गोटा	६७०।००	६९०।१०	६९०।१०	
४६	Rubber Seal	प्रति गोटा	५००।००	५१५।००	५१५।००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

७.६ ईनार तथा ट्युववेल सम्वन्धी

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	DEEP Tube Well					
१	Pea Gravel	No	२५२०।००	२५२०।००	२५२०।००	
२	Gasket	KG	४६।००	४६।००	४६।००	
३	Bentonite	KG	२६।००	२६।००	२६।००	
४	Barite	KG	२७।००	२७।००	२७।००	
५	MS Casing pipe 10"	KG	१००।००	११५।००	११५।००	
६	MS Casing pipe 8"	KG	९०।००	१०३।५०	१०३।५०	
७	MS Casing pipe 6"	KG	८९।००	१०२।३५	१०२।३५	
८	Reducer 8/6"	No	२१००।००	२१००।००	२१००।००	
	Flange-Set 8 "	No	३६७५।००	३६७५।००	३६७५।००	
९	**Shallow Tube Well**					
१०	MS Pipe Treeaded- 4"ø	KG	११६।००	११६।००	११६।००	
११	Bottle T(Well Head-T)	No	२६२५।००	२६२५।००	२६२५।००	
१२	Nipple 4"ø 4" length	No	२४७।००	२४७।००	२४७।००	
१३	Heavy Socket 4"ø	No	९९८।००	९९८।००	९९८।००	
१४	Nipple 1.5"ø 9" long	No	२३३।००	२३३।००	२३३।००	
१५	Non-return Valve 4"ø	No	४७२५।००	४७२५।००	४७२५।००	
१६	CI Cap 4"ø	No	३१५।००	३१५।००	३१५।००	
१७	CI Cap 1.5"ø	No	९७।००	९७।००	९७।००	
१८	PVC Screen Making Charge	RM	६८३।००	६८३।००	६८३।००	
१९	MS Screen Making Charge	RM	२३१०।००	२३१०।००	२३१०।००	
२०	Noke Making Charge	No	३३६०।००	३३६०।००	३३६०।००	
२१	Nylon Net	Mtr	११६।००	११६।००	११६।००	
२२	*Shallow Tubewell Drilling Charge(Manual)*					
२३	Sludge Method	RM	१४०४।००	१४०४।००	१४०४।००	
२४	HammeringMethod	RM	२०५१।००	२०५१।००	२०५१।००	
२५	**Cost of Summercible PumpsTube Well**		०।००	०।००	०।००	
२६	5HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 50m)	No	७८७५०।००	७८७५०।००	७८७५०।००	
२७	6HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 75m)	No	८९२५०।००	८९२५०।००	८९२५०।००	
२८	7.5HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 100m)	No	११०२५०।००	११०२५०।००	११०२५०।००	
२९	10HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	१६२७५०।००	१६२७५०।००	१६२७५०।००	
३०	15HP Motor pump (8" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२४१५००।००	२४१५००।००	२४१५००।००	
३१	20HP Motor pump (10" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२५७२५०।००	२५७२५०।००	२५७२५०।००	
३२	25-30HP Motor pump (>10" Boring,Economic Head Upto)	No	२७८२५०।००	२७८२५०।००	२७८२५०।००	
३३	Flexible submerssible copper flat cable					
३३.१	4 sq.mm.	Mtr	६७२।००	६७२।००	६७२।००	
३३.२	6 sq.mm.	Mtr	७६७।००	७६७।००	७६७।००	
३३.३	10 sq.mm.	Mtr		११२२।००	११२२।००	
३४	श्रव कटर (पोर्टेवल मेसिन प्रयोग गरी)					
	3"-4" GI Pipe	Mtr		८००।००	८००।००	
	2" GI Pipe	Mtr		५००।००	५००।००	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

७.६ ईनार तथा ट्युववेल सम्वन्धी

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
३५	डीप बोरिङ स्यालो बोरिङमा MS.Flangr वेल्डीङ गर्ने काम					
	3"-4" GI Pipe	प्रति प्वाइन्ट		५००।००	५००।००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

७.७ खानेपानी सम्वन्धी साधारण हाते औजारहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
१	अल्मुनियम गाग्रो (२० लिटर)	गोटा	९९८।००	१०४७।९०	१०४७।९०	
२	स्थानीय वन्चरो	गोटा	६०४।००	६३४।२०	६३४।२०	
३	बेल्चा (स्टिलको विड भएको) टाटा वा सो सरह	गोटा	५७८।००	६०६।९०	६०६।९०	
४	कोदालो (१.५० किलो) टाटा वा सो सरह	गोटा	६३०।००	६६१।५०	६६१।५०	
५	गैंती (२.७० किलो) टाटा,लुधरा वा सो सरह	गोटा	५७८।००	६०६।९०	६०६।९०	
६	गैंती (२.२० किलो) टाटा,लुधरा वा सो सरह	गोटा	४७३।००	४९६।६५	४९६।६५	
७	झम्पल (१.२५इच्ची ५फिट) टाटा वा सो सरह	गोटा	२३१०।००	२४२५।५०	२४२५।५०	
८	छिनो (६इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	२८९।००	३०३।४५	३०३।४५	
९	छिनो (९इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	६८३।००	७१७।१५	७१७।१५	
१०	किंग पिन छिनो टाटा , लुधरा वा सो सरह	गोटा	६३०।००	६६१।५०	६६१।५०	
११	फालामको घन (५किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	१२६०।००	१३२३।००	१३२३।००	
१२	फालामको घन (२.५किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	७३५।००	७७१।७५	७७१।७५	
१३	फालामको घन (१ किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	२८९।००	३०३।४५	३०३।४५	
१४	तारपोलिन सित १८वाइ२४ फिट	गोटा	२७०४।००	२८३९।२०	२८३९।२०	
१५	कर्नि मिस्त्रीको ठुलो	गोटा	१८७।००	१९६।३५	१९६।३५	
१६	कर्नि मिस्त्रीको सानो	गोटा	१३१।००	१३७।५५	१३७।५५	
१७	प्लम्ब/घन्टी फलामको	गोटा	१८४।००	१९३।२०	१९३।२०	
१८	मिस्त्रीको धागो ३मि.मि.को	क्वायल	७९।००	८२।९५	८२।९५	
१९	लेभर पारदर्शि/पानीपाइप	मिटर	१७।००	१७।८५	१७।८५	
२०	पन्जा (छालाको)	गोटा	४८८।००	५१२।४०	५१२।४०	
२१	व्हिल व्यारो (टायर र फलामको हेण्डलभएको)	गोटा	९४५०।००	९९२२।५०	९९२२।५०	
२२	पम्प (हातवा खुट्टाले चलाउने)	गोटा	११८१।००	१२४०।०५	१२४०।०५	
२३	सुरक्षा हेलमेत(प्लाष्टिक)	गोटा	३९४।००	४१३।७०	४१३।७०	
२४	मेसन हेड प्यान फलामको १८इनच लोकल	गोटा	२७८।००	२९१।९०	२९१।९०	
२५	हेक्सा फ्रेम	गोटा	२८९।००	३०३।४५	३०३।४५	
२६	हेक्सा ब्लेड शिंगल	गोटा	११।००	११।५५	११।५५	
२७	हेक्सा ब्लेड डवल	गोटा	१९।००	१९।९५	१९।९५	
२८	काठ चिर्ने आरा १८ इनच	गोटा	१९४।००	२०३।७०	२०३।७०	
२९	१० ईन्चको चेप्टो रेती	गोटा	४८८।००	५१२।४०	५१२।४०	
३०	१० ईन्चको आधा गोलाकार रेती	गोटा	५८३।००	६१२।१५	६१२।१५	
३१	स्क्रयु ड्राइभर २३० मिमिको	गोटा	१९४।००	२०३।७०	२०३।७०	
३२	डाइ सेट साधारण ०.५ देखि २ इन्च सम्म	गोटा	७२९।००	७६५।६०	७६५।६०	
३३	डाइ सेट अटोमेटिक ०.५ देखि २ इन्च सम्म	सेट	२०११।००	२१११।५५	२१११।५५	
३४	डाइ सेट रिचेट १५ देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट	४८३०।००	५०७१।५०	५०७१।५०	
३५	डाइ सेट रिचेट ४० देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट	१३२५६।००	१३९१८८०	१३९१८८०	
३६	डाइ सेट रिचेट ६५ देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट	२४६७५।००	२५९०८।७५	२५९०८।७५	
३७	डाइ सेट टिथ १५ मि.मि.	प्रति सेट	७०९।००	७४४।४५	७४४।४५	
३८	डाइ सेट टिथ २० मि.मि.	प्रति सेट	६९८।००	७३२।९०	७३२।९०	
३९	श्रव कर्ब (पोर्टेवल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रति सेट	६९८।००	७३२।९०	७३२।९०	
४०	डाइ सेट टिथ ३२ मि.मि.	प्रति सेट	८८७।००	९३१।३५	९३१।३५	
४१	डाइ सेट टिथ ४० मि.मि.	प्रति सेट	१८४६।००	१९३८।३०	१९३८।३०	
४२	डाइ सेट टिथ ५० मि.मि.	प्रति सेट	१८९०।००	१९८४।५०	१९८४।५०	
४३	डाइ सेट टिथ ६५ मि.मि.	प्रति सेट	२१६१।००	२२६९।०५	२२६९।०५	
४५	पाइप भाइस २ इनच सम्म	प्रति सेट	२३१०।००	२४२५।५०	२४२५।५०	
४६	पाइप भाईस ३" सम्म	प्रति गोटा	३०७१।००	३२२४।५५	३२२४।५५	
४७	पाइप भाईस ४" सम्म	प्रति गोटा	५८८०।००	६११५।२०	६११५।२०	
४८	पाइप रेञ्च १२ इन्च	प्रति गोटा	७५१।००	७८१।०४	७८१।०४	
४९	पाइप रेञ्च १४ इन्च	प्रति गोटा	८६६।००	९००।६४	९००।६४	
५०	पाइप रेञ्च १८ इन्च	प्रति गोटा	१६८०।००	१७४७।२०	१७४७।२०	
५१	पाइप रेञ्च २४ इन्च	प्रति गोटा	२९९३।००	३११२।७२	३११२।७२	
५२	एडजस्टेवल रेञ्ज १० इन्च	प्रति गोटा	४५७।००	४७५।२८	४७५।२८	
५३	एडजस्टेवल रेञ्ज १२ इन्च	प्रति गोटा	७०९।००	७३७।३६	७३७।३६	
५४	एडजस्टेवल रेञ्ज १८ इनच	प्रति गोटा	१९९५।००	२०९४।७५	२०९४।७५	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

७ खानेपानी सम्वन्धी साधारण हाते औजारहरु

क्र.सं.	कार्यालय २०७८ निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
५५	३६ इन्च चेन रेञ्ज	प्रति गोटा	२७०४।००	२८३९।२०	२८३९।२०	
५६	४८ इन्च चेन रेञ्ज	प्रति गोटा	५६७०।००	५९५३।५०	५९५३।५०	
५७	३ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा	१०५।००	११०।२५	११०।२५	
५८	५ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा	१९४।००	२०३।७०	२०३।७०	
५९	३० मिटरको फाइवर ग्लास टेप	प्रति गोटा	१६५९।००	१७०८।७७	१७०८।७७	
६०	५० मिटरको फाइवर ग्लास टेप	प्रति गोटा	२३७८।००	२४४९।३४	२४४९।३४	
६१	हिटिङ प्लेट ३ इन्च व्यासको कमो	प्रति गोटा	१०१३।००	१०४३।३९	१०४३।३९	
६२	हिटिङ प्लेट ४ इन्च बयासको	प्रति गोटा	१३४२।००	१३८२।२६	१३८२।२६	
६३	हिटिङ प्लेट ६ इन्च बयासको	प्रति गोटा	१६५४।००	१७०३।६२	१७०३।६२	
६४	हिटिङ प्लेट ८ इन्च व्यासको	प्रति गोटा	२१६८।००	२२३३।०४	२२३३।०४	
६५	थर्मोकोम चेक	प्रति गोटा	८४०।००	८६५।२०	८६५।२०	
६६	टेफलन कभर ६"X ६"	प्रति गोटा	५४१।००	५५७।२३	५५७।२३	
६७	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक उपचारको वाक्स	प्रति गोटा	२८८८।००	२९७४।६४	२९७४।६४	
६८	खानेपानी मर्मतको टुल बक्स	प्रति गोटा	२८३५।००	२९२०।०५	२९२०।०५	
६९	आवश्यक औजार सहितको फोलुगेपुल मर्मतको टुल वक्स	प्रति गोटा	३४३९।००	३५४२।१७	३५४२।१७	
७०	१२ इन्च ३२ मी.मि. को छिनो	प्रति गोटा	८४०।००	८६५।२०	८६५।२०	
७१	चस्मा	प्रति गोटा	१५८।००	१६२।७४	१६२।७४	
७२	सेफ्टी बेल्ट	प्रति गोटा	१६८०।००	१७३०।४०	१७३०।४०	
७३	अतिसाधारण झोला	प्रति गोटा	१३१।००	१३४।९३	१३४।९३	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कोषासोती
२०७८

७.८ खानेपानी सम्बधी Tools & Plants

सि.नं.	बिबरण	एकाई	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
क	**Tools & Plants**					
1	Pana wrench (5-24 no set)	set		२५००१००	२५००१००	
2	8mm Cable Wire	mtr.		२४१।००	२४१।००	
3	10mm Cable Wire	mtr.		२६७।००	२६७।००	
4	12mm Cable Wire	mtr.		४०४।००	४०४।००	
5	14mm Cable Wire	mtr.		५४०।००	५४०।००	
6	16mm Cable Wire	mtr.		६७७।००	६७७।००	
7	20 mm Cable Wire	mtr.		९१३।००	९१३।००	
8	Bulldog Grip 8mm	no		११५।००	११५।००	
9	Bulldog Grip 10mm	no		१२५।००	१२५।००	
10	Bulldog Grip 12mm	no		१४५।००	१४५।००	
11	Bulldog Grip 14mm	no		१७०।००	१७०।००	
12	Bulldog Grip 16mm	no		१८०।००	१८०।००	
13	Bulldog Grip 20mm	no		१९०।००	१९०।००	
14	HDPE Pipe butt fusion Welding Mechine with electrict heating plate & cutte(90mm-140 mm)	no		२५५०००।००	२५५०००।००	
15	HDPE Pipe butt fusion Welding Mechine with electrict heating plate & cutte(90mm-250 mm)	no		२६५०००।००	२६५०००।००	
16	HDPE Pipe butt fusion Welding Mechine with electrict heating plate & cutter(90mm-315 mm)	no		८७६७००।००	८७६७००।००	
17	Generator with welding machine 5KVA with all assessories	no		२६४०००।००	२६४०००।००	
18	Chain pully machine 3 ton	no		१७५६२।००	१७५६२।००	
19	Chain pully machine 5 ton	no		५७२००।००	५७२००।००	
20	Pipe jack machine	no		३२२९१।००	३२२९१।००	
21	Iron grit for tap/ plateforn	no		६००।००	६००।००	
22	Pipe Clamp Size2"-4"	set		३१५०।००	३१५०।००	
ख	**GI /GI Flange Set with washer,nutbolt**					
	१२५ मि.मि. व्यास	set		३४१५।००	३४१५।००	
	१५० मि.मि. व्यास	set		३९७२।००	३९७२।००	
	२०० मि.मि. व्यास	set		६९४८।००	६९४८।००	
ग	**GI / HDP Flange Set with washer,nutbolt & 10 kg/cm2 adopter**					
	१२५ मि.मि. व्यास	set		७६९१।००	७६९१।००	
	१५० मि.मि. व्यास	set		९९६८।००	९९६८।००	
	२०० मि.मि. व्यास	set		११०००।००	११०००।००	
	२५० मि.मि. व्यास	set		१२२५०।००	१२२५०।००	
	३०० मि.मि. व्यास	set		१९६००।००	१९६००।००	
घ	**HDP / HDP Flange Set with nutbolt &washer**					
	१२५ मि.मि. व्यास	set		७८८५।००	७८८५।००	
	१४० मि.मि. व्यास	set		९३९०।००	९३९०।००	
	१६० मि.मि. व्यास	set		९३९०।००	९३९०।००	
	१८० मि.मि. व्यास	set		१०५००।००	१०५००।००	
	श्रव कटर (पोर्टेवल मेसिन प्रयोग गरी)	set		१०५००।००	१०५००।००	
	३१५ मि.मि. व्यास	set		१४८२२।००	१४८२२।००	

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

ङ	**Cast steel Non Return Valve(300 m Pressure rating) with flange complet gasket & nutbolt**					
	1 1/2" dia.	no.		३७०००।००	३७०००।००	
	2" dia.	no.		४००००।००	४००००।००	
	3"dia.	no.		५००००।००	५००००।००	
	4"dia.	no.		६५०००।००	६५०००।००	
	4"dia.	no.		६५०००।००	६५०००।००	
	5"dia.	no.		८२५१८।००	८२५१८।००	
	6"dia.	no.		९९७१५।००	९९७१५।००	
च	**Cast steel Valve 300m presure rating**					
	1 1/2" dia.	no.		३८४२५।००	३८४२५।००	
	2" dia.	no.		४१७३०।००	४१७३०।००	
	2 1/2" dia.	no.		४९८७०।००	४९८७०।००	
	3"dia.	no.		५७८००।००	५७८००।००	
	4"dia.	no.		६८३२०।००	६८३२०।००	
	5"dia.	no.		८२५१८।००	८२५१८।००	
	6"dia.	no.		९९७१५।००	९९७१५।००	
1	**Rotary Piston ISO 4064 CI Body water meter-15 mm**	no.		१७५०।००	१७५०।००	
2	**Galvanised Nut bolt with washer full threaded**	kg		३७०।००	३७०।००	
3	14 mm thick Surface Plate with welding suitable size MS bend for 8"-12" dia housing pipe	no		२५०००।००	२५०००।००	
	MS Casing Pipe	kg		११०।००	११०।००	
4	**DI Flanged Tee**					
	2"*2"*2"	no		५८००।००	५८००।००	
	2.5"*2.5"*2.5"	no		६३८०।००	६३८०।००	
	3"*3"*3"	no		६९६०।००	६९६०।००	
	4"*4"*4"	no		७२६०।००	७२६०।००	
	5"*5"*5"	no		२००००।००	२००००।००	
	6"*6"*6"	no		२१०००।००	२१०००।००	
	8"*8"*6"	no		२३८००।००	२३८००।००	
	10"*10"*8"	no		२५८००।००	२५८००।००	
	10"*10"*10"	no		२५८००।००	२५८००।००	
	12"*12"*12"	no		३३५००।००	३३५००।००	
5	**DI Reducer Flanged Tee**					
	6"*6"*4"	no		८०६०।००	८०६०।००	
	8"*8"*5"	no		१२३९०।००	१२३९०।००	
	8"*8"*4"	no		११४००।००	११४००।००	
	12"*12"*8"	no		२७०००।००	२७०००।००	
	12"*12"*10"	no		२९२००।००	२९२००।००	
6	**DI Flanged Reducer(Tapper)**					
	8"*4"	no		७४००।००	७४००।००	
	12"*8"	no		१४४१०।००	१४४१०।००	
7	**GM Check Valve**					
	1/2" dia.	no.		८९३।००	८९३।००	
	3/4"dia.	no.		१२००।००	१२००।००	
	1" dia.	no.		१७७५।००	१७७५।००	
	1 1/4" dia.	no.		२६२३।००	२६२३।००	
	1 1/2" dia.	no.		३०३५।००	३०३५।००	
	2" dia.	no.		४०३३।००	४०३३।००	
	2 1/2" dia.	no.		१०२२५।००	१०२२५।००	
8	**Butterfly Valve**					
	3"dia.	no.				
	4"dia.	no.		२६७९६।००	२६७९६।००	
	5"dia.	no.		३२०००।००	३२०००।००	

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कार्यालयको

	6"dia.	no.		३९२७०।००	३९२७०।००	
	8"dia.	no.		४५६५०।००	४५६५०।००	
	10"dia.	no.		६४४९६।००	६४४९६।००	
9	10"MS(minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1.5" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 2"- 3" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no		९०००।००	९०००।००	
10	10"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1"-2" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 2"- 3" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no		९२०००।००	९२०००।००	
11	10"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1 1/2"-2.5" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate,3"- 4" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no		९४०००।००	९४०००।००	
12	12"MS(Minimum 6 mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 2"- 3" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate,3"- 4" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no		१२५०००।००	१२५०००।००	
13	12"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5-6m long with 3"-4" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 3"-5" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no		१४०००।००	१४०००।००	
14	12"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 6 m long with 4"-6" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 4"-6" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction			१५०००।००	१५०००।००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

८. विद्यूत सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
१	बिद्यूत सम्बन्धि					
१.१	पि. भि. सि. इन्सूलेटेड कभर वायर (९०मी को)					
१.१.१	७/२२ तार	क्वाइल	२६००।००	२६००।००	२६००।००	
१.१.२	७/२०	क्वाइल	४२००।००	४२००।००	४२००।००	
१.१.३	३/२२	क्वाइल	११००।००	११००।००	११००।००	
१.१.४	३/२०	क्वाइल	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	
१.१.५	१/१८	क्वाइल	९६०।००	९६०।००	९६०।००	
१.२	पि. भि. सि. च्यानल बिट					
१.२.१	½"	र मी	१८।१७	१८।१७	१८।१७	
१.२.२	¾"	र मी	१८।१७	१८।१७	१८।१७	
१.२.३	1"	र मी	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
१.२.४	1¼"	र मी	३४।२३	३४।२३	३४।२३	
१.२.५	1½"	र मी	४९।५६	४९।५६	४९।५६	
१.२.६	2"	र मी	६८।२५	६८।२५	६८।२५	
१.३	पि. भि. सि. पाईप (वायरिङको लागि)					
१.३.१	½"	र मी	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
१.३.२	1"	र मी	२१।००	२१।००	२१।००	
१.४	पि. भि. सि. बोर्ड (प्लास्टीक)					
१.४.१	4" x 4"	गोटा	१४।७०	१४।७०	१४।७०	
१.४.२	4" x 6"	गोटा	१९।९५	१९।९५	१९।९५	
१.४.३	6" x 8"	गोटा	३५।७०	३५।७०	३५।७०	
१.४.४	8" x 10"	गोटा	३६।७५	३६।७५	३६।७५	
१.४.५	8" x 12"	गोटा	६६।१५	६६।१५	६६।१५	
१.५	फाइवर प्लेट		०।००	०।००	०।००	
१.५.१	4" x 4"	गोटा	१६।८०	१६।८०	१६।८०	
१.५.२	4" x 6"	गोटा	३२।५५	३२।५५	३२।५५	
१.५.३	6" x 8"	गोटा	४४।६३	४४।६३	४४।६३	
१.५.४	8" x 10"	गोटा	६९।७२	६९।७२	६९।७२	
१.५.५	8" x 12"					
२	मिटर बक्स पि भी सी	गोटा	१३९।३४	१३९।३४	१३९।३४	
३	सरफेस स्वीच	गोटा	३१।५०	३१।५०	३१।५०	
४	सरफेस बेलपूस	गोटा	३३।६०	३३।६०	३३।६०	
५	एंगल होल्डर	गोटा	३२।५५	३२।५५	३२।५५	
६	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३०।४५	३०।४५	३०।४५	
७	पंखाको रेगूलेटर	गोटा	२५२।००	२५२।००	२५२।००	
८	पावर प्लग (१५ एम्पियर)	गोटा	१९९।५०	१९९।५०	१९९।५०	
९	थ्रि पिन प्लग (५ एम्पियर)	गोटा	४२।००	४२।००	४२।००	
१०	टू पिन प्लग (५ एम्पियर)	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
११	श्रव कटर (पोर्टेवल मेसिन प्रयोग गरी)	गोटा	३२५।५०	३२५।५०	३२५।५०	
१२	ट्यूवलाइट सेट रफिट (२० वाट)	गोटा	३२५।५०	३२५।५०	३२५।५०	
१३	ट्यूलाइट ४ फिट (४० वाट)	गोटा	७८।७५	७८।७५	७८।७५	
१४	ट्यूवलाइट २ फिट (२० वाट)	गोटा	७८।७५	७८।७५	७८।७५	
१५	चोक लाइट सेट ४ फि. (४० वाट)	गोटा	१२६।००	१२६।००	१२६।००	
१७	स्टार्टर	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
१८	एम. सि. बी.					
१८.१	१० एम्पियर	गोटा	१८९।००	१८९।००	१८९।००	
१८.२	२० एम्पियर	गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
१८.३	३० एम्पियर	गोटा	२६२।५०	२६२।५०	२६२।५०	
१८.४	४५ एम्पियर	गोटा	७३५।००	७३५।००	७३५।००	
१८.५	६३ एम्पियर	गोटा	७८७।५०	७८७।५०	७८७।५०	

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

८. विद्यूत सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
	कोषासोता २०७४		आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
१८.६	६ एम्पियर	गोटा	१९९।५०	१९९।५०	१९९।५०	
१८.७	१६ एम्पियर	गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
१९	स्याडल	गोटा	५।२५	५।२५	५।२५	
२०	बेण्ड	गोटा	४।२०	४।२०	४।२०	
२१	सकेट	गोटा	५।२५	५।२५	५।२५	
२२	जक्सन	गोटा	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
२३	टेप पि. भि. सी.	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
२४	ग्रिप्स	गोटा	११०५	११०५	११०५	
२५	मेन स्वीच ३० एम्पियर	गोटा	२३६।२५	२३६।२५	२३६।२५	
२६	चिम (बल्ब)	गोटा	२६।२५	२६।२५	२६।२५	
२७	इन्डिकेटर	गोटा	३७।८०	३७।८०	३७।८०	
२८	फ्यूज	गोटा	५७।७५	५७।७५	५७।७५	
२९	ए. सी. पाइप ४" Dia.	गोटा	८९।२५	८९।२५	८९।२५	
३०	ए. सी. केबल ३" Dial	गोटा	५२।५०	५२।५०	५२।५०	
३१	ए. सी. केबल ४" Dial	गोटा	५७।७५	५७।७५	५७।७५	
३२	ए. सी. टि. ३" Dia.	गोटा	७८।७५	७८।७५	७८।७५	
३३	ए. सी. टि. ४" Dial	गोटा	९९।७५	९९।७५	९९।७५	
३४	ए. सी. जक्सन ३" Dial	गोटा	८९।२५	८९।२५	८९।२५	
३५	ए. सी. जक्सन ४" Dia.	गोटा	९९।७५	९९।७५	९९।७५	
३६	पंखा ४८" रेगूलेटर समेत (IS/NS Standard)	सेट	२६२५।००	२६२५।००	२६२५।००	
३७	एक्जस्ट फ्यान १४" देखि १२" सम्म	गोटा	१६८०।००	१६८०।००	१६८०।००	
३८	डोम लाइट ४० वाट	गोटा	३५३।१२	३५३।१२	३५३।१२	
३९	बल्ब हेड लेम्प	गोटा	२६२।५०	२६२।५०	२६२।५०	
४०	म्यूजिकल बेल	गोटा	३९५।००	३९५।००	३९५।००	
४१	साइकल बेल	गोटा	१५७।५०	१५७।५०	१५७।५०	
४२	सब मिटर	गोटा	७३५।००	७३५।००	७३५।००	
४३	डि. वि. मेन स्वीच ३० एम्पीयर	गोटा	२५७।२५	२५७।२५	२५७।२५	
४४	१/२" काठको लिस्टी	र मी.	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
४५	१६एमएम, ६ फिट रड भएको स्टे सेट (३००x३००मि.मि	सेट	११५५।००	११५५।००	१२५०।००	
४६	७/१२ एस.डब्लु.जी. स्टेवायर	केजी	१४७।००	१४७।००	१४७।००	
४७	**ACSR Condoctor (wire)**					
४७.१	0.03sq inch ACSR Condoctor (wire)	कि.मि.	३०००।००	३३०००।००	३५९७०।००	
४७.२	0.05sq inch ACSR Condoctor (wire)	कि.मि.	५५०००।००	६१०००।००	६६४९०।००	
४७.३	0.1sq inch ACSR Condoctor (wire)	कि.मि.	८९०००।००	९७०००।००	१०५७३०।००	
४८	D - iron set with shakle insulator	सेट	१४१।७५	१४१।७५	१४१।७५	
४९	Stay-Insulator	गोटा	९४।५०	९४।५०	९४।५०	
५०	Binding wire (aluminium)	केजी	७४५।५०	७४५।५०	७४५।५०	
५१	Erection of PSC pole (8m,9m)	गोटा	२६००।००	२६००।००	२६००।००	
५२	Stringing of Conductor(0.03sq inchWire)	कि.मि.	४५०००।००	४५०००।००	४५०००।००	
५३	Installation of Stay set	सेट	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
५४	बिद्यूतको लाइनसंगैको हांगाविंगा काटने	प्र. हे.	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	
५५	बिद्यूत जडान लिस्टी, क्लिप, किला, स्वीच होल्डर आदि प्रयोग गरि भित्ता सिलिंगमा प्वाल पार्ने सहित तार तान्ने र सम्बन्धित स्वीच बक्स आदि जडान गर्ने ।					
५५.१	सामान वाहेक कन्सिल वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	४७।२५	४७।२५	४७।२५	
५५.२	सामान वाहेक सर्फेस वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	३६।७५	३६।७५	३६।७५	
५५.३	सामान सहित कन्सिल वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५८८।००	५८८।००	५८८।००	
५५.४	सामान सहित सर्फेस वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५०४।००	५०४।००	५०४।००	
५५.५	मेन सर्भिसलाइन केवल ६मी.मी.(कन्सेन्टिक केवल)	र मी.	२६।२५	२६।२५	२६।२५	

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

८. विद्यूत सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
५६	PSC Pole					
५६.१	8m	No	७०००१००	७५००१००	७५००१००	
५६.२	9m	No	७५००१००	८०००१००	८०००१००	
५६.३	11m	No	१४०००१००	१५४००१००	१५४००१००	
५७	Transformer					
५७.१	Copper wound distribution Transformenr with first filling of Oil					
५७.१.१	11/.4kv,25KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	२६१४००१००	२६५०००१००	२६५०००१००	
५७.१.२	11/.4kv,50KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	३७३०००१००	३८५०००१००	३८५०००१००	
५७.१.३	11/.4kv,100KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	५९०६००१००	५९०६००१००	५९०६००१००	
५७.१.४	11/.4kv,150KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	८००००१००	८००००१००	८००००१००	
५७.१.५	11/.4kv,200KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	१०२३९००१००	१०२३९००१००	१०२३९००१००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

९. लघू जलविद्युत सम्बन्धि सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
	Electro mechanical component for micro hydro					
क.	**Mechanical Components**					
१	Intake Accessories					
१.१	Coarse Trash rack (0.6m x 0.5)	व.मी.	१७७००।००	१७७००।००	१७७००।००	
१.२	Sluice Gate (1.6 height 0.5x0.5 m opening)	सेट	१०१००।००	१०१००।००	१०१००।००	
२	**Pipe Accessories**					
२.१	Penstock Pipe MS 225 mm ID, 3.5 mm thickness	र.मी.	३३५०।००	३३५०।००	३३५०।००	
३	**Turbine**					
३.१	Crossflow turbine (T15) Runner Diameter 300 mm, Runner Length 75 mm, 540 RPM, Shaft power 10 kw	सेट	३००००।००	३००००।००	३००००।००	
ख	**Electrical Components**					
१	**Generator**					
१.१	Synchronous, 15 KVA, 400 V, 1500 RPM	सेट	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	
२	**Protection System**					
२.१	MCCBs					
	MCCB on the generator side (32A)	गोटा	७१००।००	७१००।००	७१००।००	
	MCCB after ELC (20 A)	गोटा	५९००।००	५९००।००	५९००।००	
	MCB for House Holds	गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	
२.२	Earthing Set (600 x 600 x 3) mm including 8 SWG copper wire	सेट	१०६००।००	१०६००।००	१०६००।००	
३	**Conductor**					
३.२	ACSR Conductor (Squirrel)	र.मी.	२४।००	२४।००	२६।१६	
३.४	Concentric Cable 6 sq.m	र.मी.	२६।००	२६।००	२८।३४	

भ्याट छुट

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

१०. विविध निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
१	बासको कटिङ्ग ५ फिट लम्बाई	कटिङ	३३।००	३३।००	४०।००	
२	डोरी नरीवल	के. जी.	११६।००	११६।००	११६।००	
३	डोरी बनकस	के. जी.	७२।००	७२।००	७२।००	
४	डोरी जूटको	के. जी.	११६।००	११६।००	११६।००	
५	चटाई	व. मी.	८३।००	८३।००	८३।००	
६	आर.सि.सि.पोल (कांडेतारवार/अन्यको लागि)		६।००	६।००	६।००	
क	४हृ४हृ६ फिट लामो (७ एमएम मोटो ठाडो ४ वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीड १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको	र फुट	१०३६।००	१२०।००	१२०।००	
ख	४"X४"X७फिट लामो फिट लामो (७ एमएम मोटो ठाडो ४वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीड १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको	गोटा	११६९।००	११६९।००	११६९।००	
ग	4.5"*4.5"	र फुट		१३०।००	१३०।००	
७	खाली बोरा (५०के. जी. क्षमता भएको जुटको)	गोटा	४४।००	४५।००	४५।००	
क	खाली बोरा (५०के.जी.क्षमता भएको प्लास्टीकको)	गोटा	२२।००	२३।००	२३।००	
ख	खाली बोरा (१००के.जी. क्षमता भएको जुटको)	गोटा	९४।००	९५।००	९५।००	
ग	नाईलनको डोरी	प्रति के.जी.		१४०।००	१४०।००	
८	तार ब्रुस सामान्य	गोटा	४४।००	४४।००	४४।००	
९	रंग लगाउने ब्रुस	इन्च	७४।००	७४।००	७४।००	
१०	थुन्से/डोको	गोटा	२२६।००	२२६।००	२२६।००	
११	बासको टोकरी	गोटा	२२६।००	२२६।००	२२६।००	
१२	बेतको टोकरी	गोटा	३६४।००	३६४।००	३६४।००	
१३	कुचो (अग्रिसाको)	गोटा	६१।००	६१।००	६१।००	
क	कुचो (बाबियाको)	गोटा	४४।००	४४।००	४४।००	
ख	नरीवलको झाडु	गोटा	६१।००	६१।००	६१।००	
१४	प्लास्टिक घर/ग्रिन हाउस/टनेल आदिको लागि प्रयोग हुने प्लास्टिक (२०० Micron UV Plastic, Natural Color)	प्रति वर्ग मि.			१३७।००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
क.	वन कार्यलय र टिम्बर कर्पोरेशनसंग सम्बन्धित					
	काठ दाउरा कटान मूछान सम्बन्धी					
१.	काठको गोलिया काठ कटान मूछान					
	क) गोलिया तथा वल्लाबल्ली कटान, मूछान	प्रति घ.फि.	२४।५०	२६।९५	२६।९५	
	ख) गोलिया तथा वल्लाबल्ली यार्डिङ्ग	,, ,,	२१।५०	२३।६५	२३।६५	
	ग) गोलिया तथा वल्लाबल्ली लोडिङ्ग	,, ,,	२०।००	२२।००	२२।००	
	घ) गोलिया तथा वल्लाबल्ली अनलोडिङ्ग	,, ,,	६।००	६।६०	६।६०	
	ङ) गोलिया तथा वल्लाबल्ली बोका झिक्ने र रिङ काट्ने	,, ,,	३।००	३।३०	३।३०	
	च) गोलीया काठ पायलीङ्ग	,, ,,	७।००	७।७०	७।७०	
	छ) गोलीया काठ ग्रेडिगं	,, ,,	७।००	७।७०	७।७०	
२.	जंगलबाट गोलिया काठ घाटगद्दीसम्म ढूवानी तर्फ					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३५।००	३८।५०	३८।५०	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	,, ,,	४०।००	४४।००	४४।००	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	,, ,,	४२।००	४६।२०	४६।२०	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	,, ,,	४४।००	४८।४०	४८।४०	
	ङ) २० कि. मी. देखि २५ कि.मी. सम्म	,, ,,	४६।००	५०।६०	५०।६०	
	च) २५ देखि माथि	,, ,,	४८।००	५२।८०	५२।८०	
३.	दाउरा कटान, मूछान तर्फ					
	क) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा कटान, मूछान	प्रति चट्टा	३२९२।००	३५५५।३६	३५५५।३६	
	ख) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा यार्डिङ	,, ,,	१७०४।००	१८४०।३२	१८४०।३२	
	ग) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा लोडिङ्ग	,, ,,	१५५९।००	१६८३।७२	१६८३।७२	
	घ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा अनलोडिङ्ग	,, ,,	३६४।००	३९३।१२	३९३।१२	
	ङ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा चट्टा निर्माण	,, ,,	१०६८।००	११५३।४४	११५३।४४	
४.	दाउरा ढूवानी तर्फ					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	३४०७।००	३७४७।७०	३७४७।७०	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	,, ,,	३५८१।००	३९३९।१०	३९३९।१०	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	,, ,,	३७२५।००	४०९७।५०	४०९७।५०	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	,, ,,	३८२९।००	४२११।९०	४२११।९०	
	ङ) २० र सो भन्दा माथि	,, ,,	३९८५।००	४३८३।५०	४३८३।५०	
५.	छपान खर्च	प्रति रुख	२१।००	२२।४७	२२।४७	
६	घाटगद्दीबाट मिलमा गोलिया सिपमेन्ट:					
	चिरान तर्फ :					
क.	चिरान उत्पादन, बाकल, कटपिस, भूस फाल्ने आदि	प्रति घ.फि.	७१।५०	७७।९४	७७।९४	
ख.	अनसाइज उत्पादन	प्रति क्वी.	९९।००	१०७।९१	१०७।९१	
ग.	चिरान लोड	प्रति घ.फि.	१९।४१	२१।१६	२१।१६	
घ.	चिरान अनलोड	प्रति घ.फि.	७।७६	८।४६	८।४६	
ङ.	बाकल अनसाइज लोड	प्रति क्वी.	२६।४०	२८।७८	२८।७८	
च.	बाकल अनसाइज अनलोड	प्रति क्वी.	९।३५	१०।१९	१०।१९	
छ.	श्रव कटर (पोर्टेवल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रति घ.फि.	६।६०	७।१९	७।१९	
ज.	१०० मी. भन्दा टाढाबाट मिलछेउसम्म गोलिया बोक्ने कार्य	प्रति घ.फि.	७।७६	८।४६	८।४६	
झ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट लोडिङ)	प्रति घ.फि.	३३।००	३५।९७	३५।९७	
ञ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट अनलोडिङ)	प्रति घ.फि.	७।७६	८।४६	८।४६	
ट.	चिरान काठ ढूवानी					
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२३।००	२५।०७	२५।०७	
	ग) १० कि. मी. भन्दा माथि	प्रति क्वी.	२६।००	२८।३४	२८।३४	
ठ.	मिलमा गोलिया ढूवानी(घाटगद्दीबाट)		०।००	०।००	०।००	

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

११. सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	२७००	२९।४३	२९।४३	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३०।००	३२।७०	३२।७०	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३३।००	३५।९७	३५।९७	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३६।००	३९।२४	३९।२४	
	ङ) २० र सो भन्दा माथि	प्रति घ.फि.	३८।००	४१।४२	४१।४२	
ख.	वन कार्यालयसँग सम्बन्धित					
क.	बोटविरुवाहरु					
१	चाँप पोलिपट	गोटा	१७८५	२०।००	२०।००	
२	मसला, खयर, कदम पोलिपट	गोटा	१२।६०	२०।००	२०।००	
३	जामुन पोलिपट	गोटा	१५।७५	२५।००	२५।००	
४	सिसौ पोलिपट	गोटा	८।४०	१५।००	१५।००	
५	एकिसीया पोलिपट	गोटा	२१।००	२५।००	२५।००	
६	ववुल, क्यासीया,सीरीष,अजुन पोलिपट	गोटा	१०।५०	१५।००	१५।००	
७	सतीसाल, वीजयसाल,वैस पोलिपट	गोटा	२१।००	३०।००	३०।००	
८	टीक पोलिपट	गोटा	३१।५०	४०।००	४०।००	
९	सल्ला टूनी पोलिपट	गोटा	०।००	२०।००	२०।००	
१०	वाँसको विरुवा पोलिपट	गोटा	१५।७५	२५।००	२५।००	
११	वाँसको विरुवा कल्म कटिङ	गोटा	१५५।००	२००।००	२००।००	
१२	गानु सहितको वाँस	गोटा	२१९।४५	२५०।००	२५०।००	
ख	**डालेघाँस विरुवा**					
१	राईखन्यू, वडहर पोलिपट	गोटा	१५।७५	२५।००	२५।००	
२	किम्बु, ईपिल ईपिल, पोलिपट	गोटा	५।२५	१२।००	१२।००	
३	टाँकी, कोईरालो, नीमारा भटमासे, मेन्डुला लगायतका डालेघाँसका पोलिपट	गोटा	०।००	१५।००	१५।००	
४	अमृसो राइजोम	गोटा	४।१०	५।००	५।००	
ग	**जडीबुटी विरुवा**					
१	टिम्र पोलिपट	गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
२	सपगनधा पोलिपट	गोटा	२१।००	२५।००	२५।००	
३	अमला पोलिपट	गोटा	१५।७५	२५।००	२५।००	
४	नीम, इमीली पोलिपट	गोटा	१७८५	२०।००	२०।००	
५	रक्तचन्दन पोलिपट	गोटा	५२।५०	६०।००	६०।००	
६	तेजपात पोलिपट	गोटा	२१।००	२५।००	२५।००	
७	सितलचिनी पोलिपट	गोटा	५७।७५	५७।७५	५७।७५	
८	श्रीखण्ड पोलिपट	गोटा	२६।२५	५०।००	५०।००	
९	रुद्राक्ष पोलिपट	गोटा	४२।००	२००।००	२००।००	
१०	कुरिलो पोलिपट	गोटा	८।४०	१५।००	१५।००	
११	कुरिलो खुला	गोटा	०।००	१०।००	१०।००	
१२	दाँते ओखर विजु ढखुला जराण	गोटा	०।००	५०।००	५०।००	
१३	लौठ सल्लो पोलिपट	गोटा	०।००	८०।००	८०।००	
१४	सुगन्धकोकिला पोलिपट	गोटा	०।००	६०।००	६०।००	
१५	वोधिचित पोलिपट	गोटा	०।००	५००।००	५००।००	
१६	रिठ्ठा पोलिपट	गोटा	०।००	५०।००	५०।००	
१७	वेल, हर्रो, वर्रो, पोलिपट	गोटा	०।००	४०।००	४०।००	
१८	चिराईतो विरुवा	गोटा	०।००	१२।००	१२।००	
१९	सतुवा विरुवा खुल्ला गानो	गोटा	०।००	४५।००	४५।००	
२०	अलैची	सेट	२५।००	२५।००	२५।००	
घ	**सौन्दर्यमूलक विरुवा**					
१	गुलमोहर, विरेन्द्रफुल, काँगियो, फूल पोलीपट	गोटा	१५।७५	२५।००	२५।००	
२	धुपी पोलीपट	गोटा	२१।००	४०।००	४०।००	
३	कपुर पोलीपट	गोटा	३१।५०	४०।००	४०।००	
४	अशोक पोलिपट	गोटा	५२।५०	६०।००	६०।००	

जिल्ला अधिकारी

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
५	वहुवर्षिय अशोक, कल्की, म्यान्गोस्टिन लगायतका ढुठुलो पोलिपटमा, २ फिट भन्दा बढी उचाईकाण	गोटा	०।००	५००।००	५००।००	
६	बहुवर्षिय वर, पिपल, स्वामी ठुलो पोलिपटमा	गोटा	०।००	५००।००	५००।००	
ङ	**फलफुल विरुवा**	गोटा				
१	एभोकाडो विजु	गोटा	०।००	१२५।००	१२५।००	
२	आँप अम्रपाली, मल्लीका २/ ३ वषके कलमी	गोटा	१७३।२५	१७५।००	१७५।००	
३	आँप मालदह, दशहरी २/ ३ वषरुके कलमी	गोटा	११५।५०	१३०।००	१३०।००	
४	अन्य आँप २/ ३ वषरुके कलमी	गोटा	०।००	११०।००	११०।००	
५	लिची २/ ३ वषरुके कलमी	गोटा	८०।८५	१००।००	१००।००	
६	कटहर	गोटा	३४।६५	५०।००	५०।००	
७	कागती कलमी	गोटा	५७।७५	१००।००	१००।००	
८	कागती विजु	गोटा	०।००	५०।००	५०।००	
९	अम्बा	गोटा	०।००	५०।००	५०।००	
१०	अनार	गोटा	१३८।६०	१४०।००	१४०।००	
११	नासपती	गोटा	४६।२०	५०।००	५०।००	
१२	केरा	गोटा	३४।६५	५०।००	५०।००	
१३	म्याकाडेमीया नट	गोटा	०।००	१२०।००	१२०।००	
१४	डागन फुरुट	गोटा	०।००	१२०।००	१२०।००	
४८	पोलिथीन टयुव २०० गेज	केजी।	२७३।००	३००।००	३००।००	
च	भुसंरक्षण कार्यालयसंग सम्बन्धित बोट बिरुवा र अन्य समाग्री:					
१	बास (घना)	गोटा	२१९।४५	२१९।४५	२१९।४५	
४	भूई कटहरको राइजम	गोटा	१।७९	१।७९	१।७९	
५	अम्लिसो राइजम समेत	गोटा	४।१०	४।१०	४।१०	
६	कांस जरा समेत	गोटा	०।६३	०।६३	०।६३	
७	बासको बिरुवा कटिङ्ग (२ देखि ३ वर्ष)	गोटा	१७३।२५	१७३।२५	१७३।२५	
८	NB-21,सेटस	सेट	२।९४	२।९४	२।९४	
९	बिभिन्न जातका घास	सेट	१।७९	१।७९	१।७९	
१०	आप अम्रपाली,मल्लीका आदि(२,३ वर्ष कलमी	गोटा	१७३।२५	१७३।२५	१७३।२५	
११	आप मालदह,दसहरी आदि(२,३ वर्ष कलमी	गोटा	११५।५०	११५।५०	११५।५०	
१२	लिची	गोटा	८०।८५	८०।८५	८०।८५	
१३	कटहर	गोटा	३४।६५	३४।६५	३४।६५	
१४	अनार	गोटा	१३८।६०	१३८।६०	१३८।६०	
१५	कागती कलमी	गोटा	५७।७५	५७।७५	५७।७५	
१६	नासपाती	गोटा	४६।२०	४६।२०	४६।२०	
१७	केरा	गोटा	३४।६५	३४।६५	३४।६५	
छ	पशु सेवा कार्यालयसंग सम्बन्धित					
१	जै घासको बिउ	प्रति के.जि.	६३।००	१००।००	१००।००	
२	बर्षिम घासको बिउ	प्रति के.जि.	३३६।००	३३६।००	३३६।००	
३	भेच	प्रति के.जि.	६३।००	९५।००	९५।००	
४	टियोसेन्टी (घासको बिउ)	प्रति के.जि.	१२६।००	१४०।००	१४०।००	
५	स्टाईलो कुक(घासको बिउ)	प्रति के.जि.	६८२।५०	६८२।५०	६८२।५०	
६	डाले घासको वेर्ना	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
७	सुडान घासको बिउ	प्रति के.जि.	१०५।००	११५।००	११५।००	
८	बाजरा घासको बिउ	प्रति के.जि.	१०५।००	१००।००	१००।००	
९	नेपियर सेट	सेट	२।१०	४।००	४।००	
१०	खन्यु	प्रति बोट	१५।७५	१५।७५	१५।७५	
११	इपिलइपिल	प्रति बोट	५।२५	५।२५	५।२५	
१२	किम्बु	प्रति बोट	५।२५	५।२५	५।२५	
१३	बोका प्रजनन्को लागि (बिभिन्न उन्नत जातको)	प्रति गोटा	१३१२५।००	१४०००।००	१४०००।००	
१४	बाखा प्रजनन् योग्य (उन्नत जातको)	प्रति के.जि.	५२५०।००	१२००।००	१२००।००	

जिल्ला अधिकारी

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
१५	बंगुर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको स्थानीय जात)	प्रति गोटा	३१५०।००	३१५०।००	३१५०।००	
१६	बंगुर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको उन्नत जात)	प्रति गोटा	४७२५।००	५०००।००	५०००।००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०८०/८१को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Asphalt Plant*	Universal Spot Mix : Wylie	Up to 10 Ton	001 -	420	2940
Asphalt Plant*	Bram Millar	Up to 10 Ton	001 -	525	3675
Ashalt Paver	Blow Knox BK 165		002 -	1470	10290
Ashalt Mixer	Bel Mix		003 -	1050	7350
Broom Road	Towed		009 -	273	1911
Boring Rig	TONE		011 -	1260	8820
Air Compressor	Kirloskar , WR 250, SC 0707C,	150 To 275cfm	017 -	262.5	1837.5
Air Compressor	Holman, D250CFM, 175 MK 11		017 -	262.5	1837.5
Air Compressor	Maruma ES3		017 -	262.5	1837.5
Crane Mobile	Tadano TS 100L	5+ To 10 Ton	021 -	3255	22785
Crane Mobile	Tadano TS 150L	10+ To 15 Ton	021 -	3675	25725
Cutter Concrete	Weber SM 182R		024 -	262.5	1837.5
Cutter Concrete	Mikasa MCD 218 DX		024 -	262.5	1837.5
Dozer Wheel	Hanomag D66C, D66D	181 To 230 HP	030 -	2205	15435
Dozer Wheel	CAT 814	181 To 230 HP	030 -	2205	15435
Dozer Track	Komatsu D85ESS	181 To 230 HP	031 -	3150	22050
Dozer Track	CAT D7G	181 To 230 HP	031 -	3150	22050
Dozer Track	Shangdong TY 220	181 To 230 HP	031 -	3150	22050
Dozer Track	Hanomag D700C, D700D	181 To 230 HP	031 -	2100	14700
Dozer Track	Komatsu D85	181 To 230 HP	031 -	2100	14700
Dozer Track	Yishan TY 160	126 To 180 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	BEML D65E8	126 To 180 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	CAT D6H	126 To 180 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	Komatsu D53A-17; D50A	80 To 125 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	Komatsu D 50A - 17	80 To 125 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	CAT D3B	0 To 79 HP	031 -	1050	7350
Bitumin Distributor	Bedford TJ 1090	4 To 6 KL	032 -	1365	9555
Bitumin Distributor	ETNYRE/4700; ETNTYRE/M414	4 To 6 KL	032 -	1365	9555
Bitumin Distributor	Isuzu/Hanta; Hanta/Hino FF173 K	4 To 6 KL	032 -	1365	9555
Rock Drill(Pneum)			034 -	136.5	955.5
Mini Dumper	Pengyuan FC 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Changai FC 1	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Jiangsu F 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Stott & Pitt SD 011	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Thawaties	1 To 4 Cu. M.	035 -	577.5	4042.5
Excavator Track	Daewoo Solar 130LC - V	1 To 110 HP	042 -	1260	8820
Excavator Track	Kobelco SK 115 SR-1E	1 To 110 HP	042 -	1260	8820
Excavator Track	Daewoo SL 220	111 To 150 HP	042 -	1890	13230
Excavator Track	Komatsu PC 150-5A	111 To 150 HP	042 -	1890	13230
Excavator Track	Hitachi EX 200- 3	111 To 150 HP	042 -	1890	13230

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०८०/८१को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Excavator Track	JCB - 820 Super; JCB - 820	111 To 150 HP	042 -	1890	13230
Excavator+ Breaker	Daewoo SL220 With SOOSAN 20	111 To 150 HP	042 -	2205	15435
Generator*	Kubota ASK-R 350	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Denyo DBF-3Y; DBF 7.5Y	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Robin	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Caterpillar	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Kirloskar RB 33	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Osaka/Seimeitsu SAS - 130Y	10 To 30 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Kirloskar	30+ To 50 KVA	054 -	367.5	2572.5
Grader Motor	Komatsu GD 511R - 1	135 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	Chapion 710 ; 710R	135 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	CAT 120G	125 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	Mitubishi MG 350R	135 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	BEML BG605 - 6216	145 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	Aveling Barford ASG 12G; TG 01	135 HP	055 -	1260	8820
Grader Motor	Niigata N530 PSA	135 HP	055 -	1260	8820
Grader Motor	Komatsu 405A - 1	90 HP	055 -	1260	8820
Chips Spreader	Phoenix/Tail Gate Mounted		057 -	315	2205
Bitumin Heater	Span Eng.	Up to 2 KL	062 -	189	1323
Loader Wheel	JCB 425	1.75 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	Aveling Barford	1.75 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	EJCB - 430	1.7 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	Komatsu WA 100 - 1	1.2 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	Komatsu WA 180 - 3	1.8 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Furukawa FL 200; FL 230 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Furukawa FL 200 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Kawasaki KSS 70; KLD 70	1.9 - 2.2 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	CAT 950	> 1.8 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Michigan Clark 75 - IIIA	> 1.8 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Hyuandai HL 757 - 7	2.5 Cu M	068 -	1575	11025
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV - 2	2.2 Cu M	068 -	1575	11025
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV; WL03 - 70Z	2.2 Cu M	068 -	1575	11025
Loader Wheel	Kawasaki 70Z - IV Hino	2.2 Cu M	068 -	1575	11025
Back Hoe Loader	JCB 3CX - 4	< 90 HP	070 -	1050	7350
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	Up To 4"	085 -	157.5	1102.5
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 3DW	Up To 4"	085 -	157.5	1102.5
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	4 To 6 "	085 -	210	1470
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 6DFA	4 To 6"	085 -	210	1470
Water Pump (Elect.)		5 HP	085 -	157.5	1102.5
Water Pump (Elect.)		7.5 HP	085 -	157.5	1102.5

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०८०/८१को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Pile Driver*		10 Ton	086 -	3150	22050
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 011	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Johs Moller Rambo	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Speedcraft DRR 10 - S	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Luoyang 3Y8 / 10	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 012	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Albaret TR - 10	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Kawasaki KMRH - 12	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Sakai 7608	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller Pneumatic	Dynapac CP 15	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Hamm GRW - 10	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Stavostroj VP 200	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Dynapac CP 20	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Sakai TS7409	Up to 20 Ton	096 -	1050	7350
Roller Vib. Pedestrain	Bomag BW 71E - 2	Up to 0.5 Ton	098 -	420	2940
Roller Vib. Pedestrain	Bomag BW 71E	Up to 0.5 Ton	098 -	420	2940
Roller Vib. Pedestrain	Benford 1 - 71L / 2 - 75B	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrain	Holman / Com CS 71	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrain	Mortimor CPM/71	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrain	Bomag BW 55E	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrain	Benford 1 - 71EEP/ 1 - 71 B	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrain	Benford	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrain	Benford 1 - 71BPL	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Sheepfoot	Tampo	Up to 10 Ton	099 -	735	5145
Roller Vib. Self Prop.	Johs Moller VT 13 / VT 21	Up to 3 Ton	101 -	577.5	4042.5
Roller Vib. Self Prop.	Sakai SG 500	3 + Upto 6 Ton	101 -	840	5880
Roller Vib. Self Prop.	Larsen & Turbo W1104	3 + Upto 6 Ton	101 -	840	5880
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BG 605	3 + Upto 6 Ton	101 -	840	5880
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BW 172D - 2	6.3 Ton	101 -	945	6615
Roller Vib. Self Prop.	Bomag	6.3 Ton	101 -	945	6615
Roller Vib. Self Prop.	Kawasaki KVR 7	6 Ton	101 -	735	5145
Spreader Chip S/P	Phoenix MK 4		109 -	1575	11025
Spayer Emulsion	Hotta ESC - 10 E	Up to 1 KL	112 -	273	1911
Truck Flatbed/Crane	Dong Feng/AEDLUS	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed/Crane	Tata SE 1210/42	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed/Crane	Tata Usha 1210B/42	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed/Crane	Isuzu HTR	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed	Ashok Leyland CS 42	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5
Truck Flatbed	Hino FF 173KA	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5
Truck Flatbed	Isuzu HTR 114-03	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०८०/८१को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Truck Flatbed	Isuzu TXD 50	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Tata SK 1210/36	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/Leyland Commet 3/15;	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Tata SE 1210 /36	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/ Leyland Commet 3/21	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/ Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Isuzu HTR 113-03	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Hino KR 120 E	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Isuzu SBR 322; TXD 40	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Nissan CPC 14E	From 150+ HP	116 -	1155	8085
Truck Tipper	Isuzu TDJ	From 150+ HP	116 -	1155	8085
Truck Tipper	Nissan CKB 450EDN	From 150+ HP	116 -	1155	8085
Mini Truck	Mah & Mah Cab 576		117 -	315	2205
Mini Truck	Tata 407		117 -	315	2205
Mini Truck	Mah. Nis. Allw. Cab 576		117 -	315	2205
Mini Truck	Mits. Can. Eich./ FE444		117 -	315	2205
Mini Truck	Mitsu. Eicher EE 44EXR		117 -	315	2205
Trailer Tractor	Isuzu CXZ81Q	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Foden 5106T	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Nissan CW - 50 GTN	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	From 25 +Ton	118 -	2835	19845
Water Tanker	AL/ Commet; ALCO- 3/15	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	Tata/SE 1210/48	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	A/ Leyland Commet CS 42	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	Hino	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	Isuzu HTR	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	Isuzu SBR 312; TXD 50	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Trailer	MAECO / Nepal		122 -	147	1029
Tractor	HMT 4511	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	International Sona. DI 745 III	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Tractor & Farm MF 245 DI-J	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Hindustan G 453 - DI	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Escort E 355 N	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Mahendra 545	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Ford 3610	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Kubota	Up to 85 HP	123 -	315	2205

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०८०/८१को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Tractor	Ford New Holland	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor with trailer	Ford 6610	Up to 85 HP	123 -	462	3234
Tractor with trailer	Massey Ferguson MF 20B	Up to 85 HP	123 -	462	3234
Vibrator Engine	Mikasa; Mikasa MV1-GE		136 -	126	882
Vibrator Needle	BP 25; BP 35		136 -	105	735
Vibrator Needle	V 635; V 654		136 -	105	735
Compactor H/Towed	Jaypee	Up to 450 KG	138 -	136.5	955.5
Compactor H/Towed	MIKASA MVC -110D	Up to 450 KG	138 -	136.5	955.5
Welding Arc		30 + KVA	143 -	1207.5	8452.5
Bridge inspection Equipment	Brain Italy AB 9s with Truck			8032.5	56227.5

*EXCLUDING COST OF ERECTION/ COMISSIONING/ DISMANTLING AND MECHANICAL CREW.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कार्यालय

१३.ग्लास फाइबर सम्वन्धी स्वीकृत दर रेट (१३% भ्याट बाहेक)

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
A.	**Corrugated Sheet width of 32"(1.2 mmthick)**					
1	3.00 Ft long	pc	675.00	675.00	675.00	
2	4.00 Ft long	pc	901.00	901.00	901.00	
3	5.00 Ft long	pc	1125.00	1125.00	1125.00	
4	6.00 Ft long	pc	1351.00	1351.00	1351.00	
5	7.00 Ft long	pc	1576.00	1576.00	1576.00	
6	8.00 Ft long	pc	1801.00	1801.00	1801.00	
7	9.00 Ft long	pc	2026.00	2026.00	2026.00	
8	10.00 Ft long	pc	2252.00	2252.00	2252.00	
9	12.00 Ft long	pc	2702.00	2702.00	2702.00	
B	**Corrurated Sheet width of 32"(0.6 mmthick)**					
1	3.00 Ft long	pc	427.00	427.00	427.00	
2	4.00 Ft long	pc	569.00	569.00	569.00	
3	5.00 Ft long	pc	711.00	711.00	711.00	
4	6.00 Ft long	pc	854.00	854.00	854.00	
5	7.00 Ft long	pc	996.00	996.00	996.00	
6	8.00 Ft long	pc	1139.00	1139.00	1139.00	
7	9.00 Ft long	pc	1281.00	1281.00	1281.00	
8	10.00 Ft long	pc	1424.00	1424.00	1424.00	
9	12.00 Ft long	pc	1708.00	1708.00	1708.00	
C	**PLain Sheet**					
	1.2mm thick	Sq. ft.	90.00	90.00	90.00	
1	2.00mm thick	Sq. ft.	133.00	133.00	133.00	
2	3.00mm thick	Sq. ft.	193.00	193.00	193.00	
3	4.00mm thick	Sq. ft.	250.00	250.00	250.00	
	5.00mm thick		285.00	285.00	285.00	
D	**Corrurated Advestor Sheet**	Sq. ft.				
	0.8mm thick	Sq. ft.	75.00	75.00	75.00	
	1.20mm thick	Sq. ft.	96.00	96.00	96.00	
	2.00mm thick	Sq. ft.	150.00	150.00	150.00	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१४. मेसिन उपकरणबाट गरीने कार्यको दररेट आ.व.०८०/८१

क्र.सं.	कामको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
क	डोजर/एक्साभेटर प्रयोग गरी माटो खन्ने काम (मोविलाईजेसन, डिमोवीलाइएजेसन, इन्धन र अप्रेटर खर्च समेत)					
१	साधारण माटो	घमी	६०।००	६०।००	६०।००	
२	ग्राभेल/बोल्डर मिसिएको माटो	घमी	९०।००	९०।००	९०।००	
३	नरम प्रकारको चट्टान	घमी	१८०।००	१८०।००	१८०।००	
४	मध्यम प्रकारको चट्टान	घमी	४२५।००	४२५।००	४२५।००	
५	कडा प्रकारको चट्टान	घमी	११००।००	११००।००	११००।००	
ख	पैंठो हटाउन/सफा गर्ने काम	घमी	५५।००	५५।००	५५।००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

१२. विद्युतिय सोलार सम्वन्धी सामाग्रीहरुको दररेट (१३% भ्याट बाहेक)

क्र.सं.	सामाग्रीको नाम	क्षमता	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
				आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
A	**Solar Modulars(Vikram,Andromeda or euivalent)**	10wp/12	गोटा	८५०।०	८५०।०	८५०।०	
	Solar Modulars	20wp/13	गोटा	१३००।०	१३००।०	१३००।०	
	Solar Modulars	40wp/14	गोटा	३२००।०	३२००।०	३२००।०	
	Solar Modulars	50wp/15	गोटा	३५००।०	३५००।०	३५००।०	
	Solar Modulars	75wp/16	गोटा	६०००।०	६०००।०	६०००।०	
	Solar Modulars	100wp/17	गोटा	६५००।०	६५००।०	६५००।०	
	Solar Modulars	150wp/18	गोटा	९७५०।०	९७५०।०	९७५०।०	
	Solar Modulars	210wp/19	गोटा	१२६००।०	१२६००।०	१२६००।०	
B	**Battery Exide or equivelant**						
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V20AH@C10	गोटा	४६५०।०	४६५०।०	४६५०।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V40AH@C11	गोटा	७८००।०	७८००।०	७८००।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V40AH@C12	गोटा	८५००।०	८५००।०	८५००।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V60AH@C13	गोटा	११५००।०	११५००।०	११५००।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V75AH@C14	गोटा	१४५००।०	१४५००।०	१४५००।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V100AH@C15	गोटा	१६५००।०	१६५००।०	१६५००।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V150AH@C16	गोटा	२६५००।०	२६५००।०	२६५००।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V200AH@C17	गोटा	३१५००।०	३१५००।०	३१५००।०	
C	**Charge Controler Luminus or equivelant**						
	6AMP/12V CONTROLER	6A /12V	गोटा	३००।०	३००।०	३००।०	
	6AMP/12V AUTO CONTROLER	10A /12V-24V	गोटा	६५०।०	६५०।०	६५०।०	
	6AMP/12V AUTO CONTROLER	20A /12V-24	गोटा	१२००।०	१२००।०	१२००।०	

एकमुख जिल्ला अधिकारी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

१६ सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी निर्माण सामाग्रीः (१३% भ्याट बाहेक)

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१	Geo-Bag 300Gsm 1mX0.72m = $0.72m^2$	प्रति थान		३७०.००	३७०.००	
२	रबरसिल विभिन्न साईज					
क)	रबरसिल ६ इन्च कालो	प्रति मि.		४२५.००	४२५.००	
ख)	रबरसिल ६ इन्च सेतो	प्रति मि.		४७५.००	४७५.००	
ग)	रबरसिल ९ इन्च कालो	प्रति मि.		६२५.००	६२५.००	
घ)	रबरसिल ९ इन्च सेतो	प्रति मि.		७००.००	७००.००	
३	जोइन्टफिलर					
क)	१०mm	प्रति वर्ग मि.		१२००.००	१२००.००	
ख)	२०mm	प्रति वर्ग मि.		२०००.००	२०००.००	
४	विभिन्न साईजका सिंचाई फलामे गेटहरुः					
क)	फ्रेम पल्ला सादा नटबोल्ट सहित	प्रति के.जी.		२५०.००	२५०.००	
ख)	फ्रेम पल्ला स्पेन्डल बुसनट ग्रिज बक्स नट बोल्ट सेट वेरिङ	प्रति के.जी.		२७५.००	२७५.००	
ग)	फ्रेम पल्ला स्पेन्डल बुसनट ग्रिज बक्स नट बोल्ट सेट वेरिङ रबर सिल	प्रति के.जी.		३१०.००	३१०.००	
घ)	गेटको रबर सिल राउन्ड ५०mm मोटाई १६mm चौडाई ११६mm प्रति मि	प्रति मि.		३०००.००	३०००.००	

एनमुख जिल्ला अधिकारी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

वन तथा फलफुल विरुवा सम्वन्धि दररेट

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
क	**वन विरुवा**					
१	चाँप पोलिपट	गोटा	१७.८५	२५.००	२५.००	
२	मसला, खयर, कदम पोलिपट	गोटा	१२.६०	२०.००	२०.००	
३	जामुन पोलिपट	गोटा	१५.७५	२५.००	२५.००	
४	सिसौ पोलिपट	गोटा	८.४०	२०.००	२०.००	
५	एकिसीया पोलिपट	गोटा	२१.००	२५.००	२५.००	
६	बबुल, क्यासीया,सीरीष,अजुन पोलिपट	गोटा	१०.५०	२०.००	२०.००	
७	सतीसाल, वीजयसाल,वैस पोलिपट	गोटा	२१.००	३०.००	३०.००	
८	टीक पोलिपट	गोटा	३१.५०	४०.००	४०.००	
९	सला, टुनी पोलिपट	गोटा	०.००	२०.००	२०.००	
१०	बाँसको विरुवा पोलिपट	गोटा	१५.७५	२५.००	२५.००	
११	बाँसको विरुवा कल्म कटिङ	गोटा	१५५.००	२००.००	२००.००	
१२	गानु सहितको बाँस	गोटा	२१९.४५	२५०.००	२५०.००	
ख	**डालेघाँस विरुवा**				०.००	
१	राईखन्यु, वडहर पोलिपट	गोटा	१५.७५	२५.००	२५.००	
२	किम्बु, ईपिल ईपिल, पोलिपट	गोटा	५.२५	२०.००	२०.००	
३	टाँकी, कोईरालो, नीमारा भटमासे, मेन्डुला लगायतका डालेघाँसका पोलिपट	गोटा	०.००	२०.००	२०.००	
४	अमृसो राइजोम	गोटा	४.१०	५.००	५.००	
ग	**जडीबुटी विरुवा**				०.००	
१	टिमुर पोलिपट	गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	
२	सपगनधा पोलिपट	गोटा	२१.००	२५.००	२५.००	
३	अमला पोलिपट	गोटा	१५.७५	२५.००	२५.००	
४	नीम, इमीली पोलिपट	गोटा	१७.८५	३०.००	३०.००	
५	रक्तचन्दन पोलिपट	गोटा	५२.५०	६०.००	६०.००	
६	तेजपात पोलिपट	गोटा	२१.००	२५.००	२५.००	
७	सितलचिनी पोलिपट	गोटा	५७.७५	५७.७५	५७.७५	
८	श्रीखण्ड पोलिपट	गोटा	२६.२५	५०.००	५०.००	
९	रुद्राक्ष पोलिपट	गोटा	४२.००	२००.००	२००.००	
१०	कुरिलो पोलिपट	गोटा	८.४०	१५.००	१५.००	
११	कुरिलो खुला	गोटा	०.००	१०.००	१०.००	
१२	दाँते ओखर विजु (खुला जरा)	गोटा	०.००	५०.००	५०.००	
१३	लौठ सल्लो पोलिपट	गोटा	०.००	८०.००	८०.००	
१४	सुगन्धकोकिला पोलिपट	गोटा	०.००	६०.००	६०.००	
१५	बोधिचित्त पोलिपट	गोटा	०.००	५००.००	५००.००	
१६	रिठ्ठा पोलिपट	गोटा	०.००	५०.००	५०.००	
१७	बेल, हर्रो, बर्रो, पोलिपट	गोटा	०.००	४०.००	४०.००	

१८	चिराईतो विरुवा	गोटा	०.००	१२.००	१२.००	
१९	सतुवा विरुवा खुल्ला गानो	गोटा	०.००	४५.००	४५.००	
२०	अलैची	सेट	२५.००	२५.००	२५.००	
घ	**सौन्दर्यमुलक विरुवा**				०.००	
१	गुलमोहर, विरेन्द्रफुल, काँगियो, फूल पोलीपट	गोटा	१५.७५	५०.००	५०.००	
२	धुपी पोलीपट	गोटा	२१.००	५०.००	५०.००	
३	कपुर पोलीपट	गोटा	३१.५०	५०.००	५०.००	
४	अशोक पोलिपट	गोटा	५२.५०	६०.००	६०.००	
५	वहुवर्षिय अशोक, कल्की, म्यान्गोस्टिन लगायतका (ठुलो पोलिपटमा, २ फिट भन्दा वढी उचाईका)	गोटा	०.००	५००.००	५००.००	
६	वहुवर्षिय वर, पिपल, स्वामी ठुलो पोलिपटमा	गोटा	०.००	५००.००	५००.००	
ङ	**फलफुल विरुवा**	गोटा			०.००	
१	एभोकाडो विजु	गोटा	०.००	१२५.००	१२५.००	
२	आँप अम्रपाली, मलीका २- ३ वषके कलमी	गोटा	१७३.२५	१७५.००	१७५.००	
३	आँप मालदह, दशहरी २- ३ वषरुके कलमी	गोटा	११५.५०	१३०.००	१३०.००	
४	अन्य आँप २- ३ वषरुके कलमी	गोटा	०.००	११०.००	११०.००	
५	लिची २- ३ वषरुके कलमी	गोटा	८०.८५	१००.००	१००.००	
६	कटहर	गोटा	३४.६५	५०.००	५०.००	
७	कागती कलमी	गोटा	५७.७५	१००.००	१००.००	
८	कागती विजु जाली घर भित्रके निवुवा सुन्तला जातका	गोटा	०.००	५०.००	५०.००	
९	अम्वा	गोटा	०.००	५०.००	५०.००	
१०	अनार	गोटा	१३८.६०	१४०.००	१४०.००	
११	नासपती	गोटा	४६.२०	५०.००	५०.००	
१२	केरा टिसु कद्यचर	गोटा	३४.६५	५०.००	४०.००	
१३	म्याकाडेमीया नट	गोटा	०.००	१२०.००	१२०.००	
१४	डगन फुरट	गोटा	०.००	१२०.००	१२०.००	
	पोलिथीन टयुव २०० गेज	के.जी.	२७३.००	३००.००	३००.००	

प्रमुख जिल्ला अधिका



निर्णय नं. २

सरकारी कार्यालयहरुको घरभाडा तोक्नूपर्दा देहायको मापदण्डलाई आधार लिएर तोक्नूपर्ने छ

घरभाडा दररेट

पक्की घर हाइवे नजिक रु३५।वर्ग फुट सटर बाहेक

रु४०।वर्ग फुट सटर सहित

पक्की घर हाइवे भित्री (पकवी वाटो) रु३२।वर्ग फुट सटर बाहेक

रु३६।वर्ग फुट सटर सहित

ग्रामिण क्षेत्रको हकमा स्थानिय प्रचलित दररेट बमोजिम

निर्णय नं. ३

आ.व.०८०/८१ को लागि निर्धारित यस दर रेटमा उल्लेख भएकाको हकमा यसै बमोजिम हुने यसमा उल्लेख नभएका को हकमा प्रचलित स्थानीय बजार भाउ / यस जिल्ला संग सिमाना जोडिएका निर्धारण गरेको जिल्ला दररेट अनुसारको दर रेटलाई आधार मान्ने निर्णय गरियो ।

यस दररेट सम्बन्धी गृहकार्यका विवरण र प्रतिवेदन जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय, नवलपरासी (ब.सु.पू.) मा राखिने

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कार्यालय
२०७४

प्रमुख जिल्ला अधिकारी